



PROMUSEUM
Une équipe à vos côtés au service des collections

COLLECTIVITÉS

Matériel et Équipement
pour Espaces et
Sites Culturels



CATALOGUE
#27

BIENVENUE

DANS VOTRE CATALOGUE 2027 !



Juliette BOURDILLON
Présidente de Promuseum



Chères Clientes, Chers Clients,

Faire vivre la culture, susciter la curiosité, valoriser un territoire, partager une histoire ou mettre en lumière des talents : derrière chaque projet d'exposition se trouve une volonté de créer une rencontre avec le public. C'est pour accompagner ces initiatives que nous avons conçu ce catalogue qui vient compléter notre offre dédiée au musée que vous connaissez déjà.

Promuseum, une équipe à vos côtés au service de vos projets.

Vous y découvrirez des solutions pour accueillir vos publics, mettre en valeur vos expositions et aménager des espaces dédiés à la conservation et au stockage de vos collections. Une offre pensée pour répondre aux besoins concrets des collectivités et des acteurs culturels, avec des équipements fiables, durables et adaptés à la diversité de vos projets.

Au-delà de cette sélection, vous trouverez surtout une équipe à votre écoute. Nos collaborateurs vous accompagnent pour définir les solutions les plus pertinentes, partager leur expérience et contribuer à la réussite de vos projets.

Promuseum partenaire de votre développement durable.

Engagé dans une démarche de responsabilité environnementale, Promuseum développe également des solutions favorisant le réemploi, la mutualisation et l'éco-conception, afin de concilier qualité des aménagements et maîtrise de leur impact.

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons une excellente découverte de ce catalogue.

Très cordialement,

Juliette BOURDILLON
Présidente - Promuseum



UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE

Notre Expertise

- / Bureau d'études
- / Conservation préventive
- / Vitrine patrimoniale
- / Aménagement des réserves
- / Équipe R&D

Nos Services

- / Étude climatique
- / Test d'étanchéité
- / Protection rapprochée des œuvres
- / Maintenance
- / Installation
- / Formation
- / Conditionnement sur mesure

Notre Compétence

- / Conseil et accompagnement dans vos projets
- / Rdv sur site, suivi personnalisé
- / Département appels d'offres
- / Organisation et process

LÉGENDES PICTOGRAMMES



FRANCO DE PORT

Bénéficiez de la livraison gratuite dès 395 € H.T. de commande (excepté certaines pages mentionnées port en sus).



PORT EN SUS

Certains produits ne sont pas franco. Lorsque ce picto apparaît notre service commercial est à votre disposition pour chiffrer les frais d'expédition.



PROMUSEUM

Innovaparc / Parc Quatuor
1550, avenue de la Grande Halle, 78200 Buchelay - France
Tél. (+33) 01 30 33 99 30
commercial@promuseum.fr

www.promuseum-international.com



Une antenne Sud



Promuseum est engagé dans une démarche RSE forte pour améliorer notre bilan carbone et réduire l'empreinte environnementale de nos fabrications



PROMUSEUM



L'Ingénierie
BY PROMUSEUM

Une ingénierie globale, au service de l'exposition et de la conservation



FABRICATION SUR-MESURE : DE VOTRE BESOIN À SA RÉALISATION

Notre **Bureau d'Études** conçoit et décline l'ensemble de notre offre en version spécifique ou totalement personnalisée.



MAINTENANCE & DURABILITÉ : PROLONGER LA PERFORMANCE

Conception de matériels robustes, réparables et réutilisables.
Service de **maintenance** pour les matériels de contrôle hygrométrique.



AUDITS TECHNIQUES & CLIMATIQUES

Diagnostics complets de l'état de vos matériels.
Test **d'étanchéité** de vos vitrines.
Monitoring climatique.



RÉEMPLOI & RECYCLAGE

Gestion responsable des **filières de recyclages**.
Ré-adaptation et réemploi (www.promuseum-reemploi.com).



FINANCEMENT ADAPTÉ

En réponse aux contraintes budgétaires proposition de **location longue durée**, **financement adapté**, **commandes ouvertes**.
Possibilité de **mutualisation** pour bénéficier d'un tarif plus avantageux.



CulturLab

Les Rencontres des professionnels des métiers de l'Exposition et de la Conservation

CulturLab, un moment dédié aux partages pour un dialogue constructif avec les différents métiers de notre secteur en partageant nos **expertises et expériences** pour créer un lieu de rencontre autour d'un **territoire**

Suivez-nous sur le blog CulturLab ou abonnez-vous à notre Newsletter pour être informé des lieux et dates des prochaines rencontres et recevoir votre invitation



www.culturlab.fr

MOBE
—
Musée Laliq
—
Musée
Toulouse Lautrec
—
Musée Granet

Cité
Internationale
de la Gastronomie
et du Vin
—
Palais
des Beaux-Arts
de Lille
—
Musée National
du Sport

CATALOGUE
#27

SOMMAIRE

Exposer

Espace d'exposition / P. 4 À 67

Accueillir

Accueil du public / P. 68 À 80

Mobilier boutique / P. 81 À 90

Stocker

Mobilier de stockage / P. 91 À 94

BON DE COMMANDE P. 95

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE P. 96

INDEX P. 97 À 98



La Ligne Moderne

Une nouvelle ligne de vitrine aux finitions résolument modernes



LES PLUS PRODUIT

- Verre ultra clair
- Nouvelles finitions ultra mat
- Proportions généreuses

Cette nouvelle ligne est proposée en vitrine table portes-coulissantes ou en vitrine cloche tout verre. Elle se décline sur mesure en toutes autres dimensions, en vitrine colonne ou en vitrine armoire. Etude de votre projet sur mesure, **NOUS CONSULTER**.

Une structure aux dimensions généreuses, une finition texturée robuste et qui accroche peu la lumière, un plancher intérieur ultra mat et aux couleurs naturelles, un verre ultra-clair pour une visibilité parfaite et enfin une serrure de sécurité pour protéger vos collections... cette nouvelle ligne de vitrine a été conçue pour vous apporter une grande qualité de finition dans un esprit résolument différent.

Encadrement : profilé aluminium de 32 mm d'une belle dimension au service de proportions généreuses. Structure montée sur vérins réglables pour annuler les aspérités du sol.

Finition époxy fine texture semi-mat disponible en plusieurs coloris : Gris Quartz RAL 7039, gris beige RAL 7006, gris fer RAL 7011, gris anthracite RAL 7016, gris noir RAL 7021, noir RAL 9005.

Plancher : réalisé en mélaminé ultra soft et ultra mat, proposé en plusieurs teintes : Gris graphite, gris cachemire, gris clair, gris cubanite, gris Macadam, noir.

Echantillon et accompagnement sur le choix des coloris : **NOUS CONSULTER**.

Eclairage : large gamme de système d'éclairage disponible. Etude sur demande.

Accessoires : l'intérieur de la vitrine peut être aménagé avec un sur-plateau, des socles intérieurs ou un support livre ouvert.


PRODUIT PRÉSENTÉ AU SITEM 2023.

NUANCIER des vitrines des pages 4 à 5


6 coloris de mélaminé à préciser à la commande



6 coloris de profilé au choix



Lutrin proposé en H 124 x L 240 x P 150 mm.



Socle intérieur proposé en H 34 x L 200 x P 200 mm.

Autres dimensions sur mesure
NOUS CONSULTER

Réf.	Visuel	Désignation	Dim. en mm	€ H.T.	€ T.T.C.
E1539001		Sur plateau intérieur	H 19 x L 1115 x P 515	175,-	210,00
E1539002	A	Socle intérieur, lot de 3	H 34 x L 200 x P 200	186,-	223,20
E1539003	B	Lutrin	H 124 x L 240 x P 150	157,-	188,40

Vitrine table Moderne

Modèle robuste, adapté aux expositions permanentes ou temporaires, facile à déplacer.

Caractéristiques : dim. 1200 x P 600 x H 980 mm.
Hauteur d'exposition intérieur : 220 mm.

Verre : tous les verres sont trempés type securit® et de qualité ultra-clair pour une transparence parfaite.
Finition JPP (joints plat polis).

Ouverture et serrure : accès à l'espace d'exposition par deux portes coulissantes avec un verrouillage à l'aide d'une serrure de sécurité. Actionnement facilité des portes grâce à une encoche dans le verre.

Réf.	Désignation	Modèle	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
E1530001	Vitrine table Moderne	Noir	1 781,-	8,97	2 147,96
E1530002	Vitrine table Moderne	Gris Beige	1 900,-	8,97	2 290,76
E1530003	Vitrine table Moderne	Gris Anthracite	1 829,-	8,97	2 205,56
E1530004	Vitrine table Moderne	Gris Fer	1 900,-	8,97	2 290,76
E1530005	Vitrine table Moderne	Gris Noir	1 900,-	8,97	2 290,76
E1530006	Vitrine table Moderne	Gris Quartz	1 900,-	8,97	2 290,76



Coloris de mélaminé à préciser à la commande.



Portes coulissantes avec encoche de préhension dans le verre.



Vitrine entièrement équipée de bouche rainure pour une finition parfaite.



Vitrine table Moderne cloche tout verre

La partie supérieure de la vitrine est dans ce modèle composé d'une cloche 5 faces totalement vitrée pour une totale transparence.

Caractéristiques : dim. 1200 x P 600 x H 980 mm.

Hauteur d'exposition intérieur : 220 mm.

Verre : tous les verres sont trempés type securit® et de qualité ultra-clair, collé aux U.V. Tous les verres sont JPP (joints plat polis). La cloche en verre Ultra Clair collage U.V. s'ouvre à l'aide d'une ventouse.

Réf.	Désignation	Modèle	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
E1530011	Vitrine Moderne cloche tout verre	Noir	2 604,-	10,35	3 137,22
E1530012	Vitrine Moderne cloche tout verre	Gris Anthracite	2 694,-	10,35	3 245,22
E1530013	Vitrine Moderne cloche tout verre	Gris Beige	2 640,-	10,35	3 180,42
E1530014	Vitrine Moderne cloche tout verre	Gris Fer	2 694,-	10,35	3 245,22
E1530015	Vitrine Moderne cloche tout verre	Gris Noir	2 694,-	10,35	3 245,22
E1530016	Vitrine Moderne cloche tout verre	Gris Quartz	2 694,-	10,35	3 245,22
E1310000	Ventouse à pompe Ø 20 - capacité 200 kg		299,-		358,80

Coloris de mélaminé à préciser à la commande.





La Ligne Prestige



Une gamme d'une grande diversité de finitions

Encadrement : profilé aluminium 28 mm de **forme arrondie**. Disponible en quatre coloris standard (voir nuancier) ou sur devis peinture époxy RAL au choix, alu poli brillant ou doré en spécifique. Structure montée sur vérins réglables. Plancher et toit en mélaminé 19 mm disponible en 7 coloris standard (voir nuancier) ou autres coloris sur demande. Vitrines livrées montées.

Verre : tous les verres sont trempés type securit®. Les étagères et les portes sont en joint plat poli.

Sur devis verre extra-clair, **NOUS CONSULTER**.

Ouverture et serrure : porte battante avec serrure bouton ou portes coulissantes équipées de serrure type souris. Sur demande serrures identiques et sur devis serrure de sécurité type Abloy® ou serrure en centre-ouvrant. Les portes coulissantes sont livrées avec des encoches taillées dans le verre pour en faciliter la manipulation.

Éclairage : chaque vitrine peut être équipée d'un toit éclairant spots orientables LED 5 W avec ou sans gradateur. Porte-spot disponible en 3 coloris (noir, blanc ou chromé). Pour les vitrines table, éclairage par tube néon ou par barre de LED. Arrivée électrique au pied de la vitrine avec 2 mètres de fil électrique équipé d'une prise avec terre.

De nombreuses options sont disponibles : éclairage par LED sans dégagement de chaleur ni U.V. ou par fibre optique, fond miroir, étagère supplémentaire, roulettes, soclage, etc...




LES PLUS PRODUIT

- Une gamme complète pour agencer facilement toutes vos expositions
- Nombreux coloris
- Déclinaison à vos dimensions pour tous les modèles

NUANCIER des vitrines des pages 6 à 9

7 coloris de mélaminé à préciser à la commande



3 coloris de profilé au choix



FABRICATION SUR MESURE

Vous souhaitez un **changement de dimensions** ? de coloris ? mais vous avez peur que le prix soit beaucoup plus important ? Par forcément : seul le coût de la matière première sera imputé comme variable. Le temps des études vous est gracieusement offert.


Nos **experts vitrines** sont à votre écoute, n'hésitez pas à nous consulter.

Vitrine armoire et vitrine colonne Prestige


Disponibles en 3 largeurs :
52, 78 et 103 cm

Ouverture et serrure : vitrine colonne équipée d'une porte battante, fermeture par serrure type bouton. Les vitrines armoires sont équipées de 2 portes coulissantes, fermeture par serrure type souris.

En option : éclairage toit éclairant par 2 ou 3 spots LED 5 W (sans dégagement de chaleur ni U.V.).



Institut Henri Poincaré - ©Benoît Drouet



Éclairage LED orientables



Éclairage par spots LED orientables sans dégagement de chaleur et sans U.V.

Réf.	Vis.	Désignation	Modèle	Dimensions en cm	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
Vitrine Colonne Prestige largeur 52 cm							
E1115001	A	Vitrine Colonne Prestige	noire	H 181 x L 52 x P 52	1 707,-	15,12	2 066,54
E1115002		Vitrine Colonne Prestige	alu	H 181 x L 52 x P 52	1 707,-	15,12	2 066,54
E1115004		Vitrine Colonne Prestige	gris	H 181 x L 52 x P 52	1 893,-	15,12	2 289,74
E1115005		Vitrine Colonne Prestige	blanc	H 181 x L 52 x P 52	1 893,-	15,12	2 289,74
E1953002		Toit éclairant 2 spots	LED orientables		225,-		270,00
E1953012		Toit éclairant 2 spots	LED orientables avec gradation		251,-		301,20
E1690011		Housse pour Vitrine colonne			314,-		376,80
Vitrine Armoire Prestige largeur 78 cm							
E1117001		Vitrine Armoire Prestige	noire	H 181 x L 78 x P 43	1 886,-	18,00	2 284,80
E1117002		Vitrine Armoire Prestige	alu	H 181 x L 78 x P 43	1 886,-	18,00	2 284,80
E1117004		Vitrine Armoire Prestige	gris	H 181 x L 78 x P 43	2 136,-	18,00	2 584,80
E1117005		Vitrine Armoire Prestige	blanc	H 181 x L 78 x P 43	2 136,-	18,00	2 584,80
E1953002		Toit éclairant 2 spots	LED orientables		225,-		270,00
E1953012		Toit éclairant 2 spots	LED orientables avec gradation		251,-		301,20
E1690012		Housse pour Vitrine Armoire L 78 cm			324,-		388,80
Vitrine Armoire Prestige largeur 103 cm							
E1111001	B	Vitrine Armoire Prestige	noire	H 181 x L 103 x P 43	2 119,-	22,32	2 569,58
E1111002		Vitrine Armoire Prestige	alu	H 181 x L 103 x P 43	2 119,-	22,32	2 569,58
E1111004		Vitrine Armoire Prestige	gris	H 181 x L 103 x P 43	2 313,-	22,32	2 802,38
E1111005		Vitrine Armoire Prestige	blanc	H 181 x L 103 x P 43	2 313,-	22,32	2 802,38
E1953003		Toit éclairant 3 spots	LED orientables		286,-		343,20
E1953013		Toit éclairant 3 spots	LED orientables avec gradation		313,-		375,60
E1690013		Housse pour Vitrine Armoire Prestige L 103 cm			396,-		475,20

Coloris de mélaminé à préciser à la commande.



ACCOMPAGNEMENT LOGISTIQUE

Promuseum vous propose un ensemble d'accompagnement pour la mise en œuvre de vos vitrines d'exposition :

- Repérage sur site
- Vérification des accès
- Organisation de la livraison jusqu'au lieu d'utilisation
- Installation avec montage sur site
- Reprise des emballages


Vitrine table Prestige

Vitrine classique disponible en 2 hauteurs de présentation : 20 et 30 cm et 3 profondeurs : 50, 60 et 100 cm

Les pieds sont équipés de bouche-rainure pour une finition parfaite. **Ouverture et serrure** : portes coulissantes équipées de serrure type souris. Pour assurer la stabilité et la rigidité de la structure, les vitrines de dimensions 100 x 100 sont équipées de barres de renfort (forme carrée ou en H à préciser à la commande). Éclairage LED (sans dégagement de chaleur ni U.V.).



© Mairie de Neuf-Brisach




Réf.	Visuel	Désignation	Modèle	Dim. en cm	Hauteur *	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
Vitrine table Prestige profondeur 50 cm								
E1315001		Vitrine table Prestige	noire	H 92 x L 103 x P 50	20 cm	1 353,-	6,90	1 631,88
E1315002		Vitrine table Prestige	alu	H 92 x L 103 x P 50	20 cm	1 353,-	6,90	1 631,88
E1315004		Vitrine table Prestige	gris	H 92 x L 103 x P 50	20 cm	1 496,-	6,90	1 803,48
E1315005		Vitrine table Prestige	blanc	H 92 x L 103 x P 50	20 cm	1 496,-	6,90	1 803,48
Vitrine table Prestige profondeur 60 cm								
E1316001	A	Vitrine table Prestige	noire	H 92 x L 103 x P 60	20 cm	1 407,-	7,59	1 697,51
E1316002	B	Vitrine table Prestige	alu	H 92 x L 103 x P 60	20 cm	1 407,-	7,59	1 697,51
E1316004		Vitrine table Prestige	gris	H 92 x L 103 x P 60	20 cm	1 570,-	7,59	1 893,11
E1316005		Vitrine table Prestige	blanc	H 92 x L 103 x P 60	20 cm	1 570,-	7,59	1 893,11
E1316101	C	Vitrine table Prestige	noire	H 92 x L 103 x P 60	30 cm	1 609,-	8,51	1 941,01
E1316102		Vitrine table Prestige	alu	H 92 x L 103 x P 60	30 cm	1 609,-	8,51	1 941,01
E1316084		Vitrine table Prestige	gris	H 92 x L 103 x P 60	30 cm	1 726,-	8,51	2 081,41
E1316085		Vitrine table Prestige	blanc	H 92 x L 103 x P 60	30 cm	1 726,-	8,51	2 081,41
Vitrine table Prestige profondeur 100 cm								
E1311011		Vitrine table Prestige	noire	H 92 x L 103 x P 103	20 cm	1 870,-	7,56	2 253,07
E1311012		Vitrine table Prestige	alu	H 92 x L 103 x P 103	20 cm	1 870,-	7,56	2 253,07
E1311014		Vitrine table Prestige	gris	H 92 x L 103 x P 103	20 cm	2 044,-	7,56	2 461,87
E1311015		Vitrine table Prestige	blanc	H 92 x L 103 x P 103	20 cm	2 044,-	7,56	2 461,87
E1311111		Vitrine table Prestige	noire	H 92 x L 103 x P 103	30 cm	1 968,-	8,28	2 371,54
E1311112		Vitrine table Prestige	alu	H 92 x L 103 x P 103	30 cm	1 968,-	8,28	2 371,54
E1311114		Vitrine table Prestige	gris	H 92 x L 103 x P 103	30 cm	2 138,-	8,28	2 575,54
E1311115		Vitrine table Prestige	blanc	H 92 x L 103 x P 103	30 cm	2 138,-	8,28	2 575,54

Accessoires

E1917000	Option éclairage barre de LED, 3700 K asymétrique	379,-	454,80
E1690001	Housse pour Vitrine table P 50 cm	192,-	230,40
E1690002	Housse pour Vitrine table P 60 cm	198,-	237,60
E1690003	Housse pour Vitrine table P 103 cm	279,-	334,80

Coloris de mélaminé à préciser à la commande.

* Hauteur de présentation



Eclairage LED fixés sur la partie haute du profilé, à l'avant et/ou à l'arrière



FABRICATION SUR MESURE

Vous souhaitez un **changement de dimensions** ? de coloris ? mais vous avez peur que le prix soit beaucoup plus important ? Par forcément : seul le coût de la matière première sera imputé comme variable. Le temps des études vous est gracieusement offert. Nos experts vitrines sont à votre écoute, n'hésitez pas à nous consulter.

Vitrine table Prestige à tiroir coulissant

Equipé d'un tiroir sur coussins, elle permet un positionnement parfait des collections

Ouverture du tiroir à 80% pour un chargement aisé de la vitrine.

Existe en 2 profondeurs : 60 et 100 cm. Hauteur de présentation : 30 cm.

Tiroir monté sur coussins avec plancher en mélaminé. Les pieds sont équipés de bouche-rainure pour une finition parfaite.

Autres caractéristiques identiques à la vitrine table Prestige, VOIR PAGE 8.




Réf.	Visuel	Désignation	Modèle	Dim. en cm	Hauteur *	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
Vitrine table Prestige à tiroir coulissant profondeur 60 cm								
E1326001	C	Vitrine table tiroir	noire	H 92 x L 103 x P 60	30 cm	1 848,-	10,12	2 229,74
E1326002		Vitrine table tiroir	alu	H 92 x L 103 x P 60	30 cm	1 848,-	10,12	2 229,74
E1326004		Vitrine table tiroir	gris	H 92 x L 103 x P 60	30 cm	2 016,-	10,12	2 431,34
E1326005		Vitrine table tiroir	blanc	H 92 x L 103 x P 60	30 cm	2 016,-	10,12	2 431,34
Vitrine table Prestige à tiroir coulissant profondeur 100 cm								
E1321011		Vitrine table tiroir	noire	H 92 x L 103 x P 103	30 cm	2 272,-	11,88	2 741,66
E1321012		Vitrine table tiroir	alu	H 92 x L 103 x P 103	30 cm	2 272,-	11,88	2 741,66
E1321014		Vitrine table tiroir	gris	H 92 x L 103 x P 103	30 cm	2 299,-	11,88	2 773,06
E1321015		Vitrine table tiroir	blanc	H 92 x L 103 x P 103	30 cm	2 299,-	11,88	2 773,06
Accessoires								
E1917000		Option éclairage barre de LED, 3700 K asymétrique				379,-		454,80
E1690002		Housse pour Vitrine table P 60 cm				198,-		237,60
E1690003		Housse pour Vitrine table P 103 cm				279,-		334,80

Coloris de mélaminé à préciser à la commande.

* Hauteur de présentation



Vitrine Table Prestige à ouverture verticale alu/poirier



Vitrine table Prestige à ouverture verticale

Ouverture totale pour un accès complet à l'espace d'exposition

Façade en verre coulissante à la verticale.

Existe en 2 profondeurs : 60 et 100 cm. Hauteur de présentation : 25 cm.


Fermeture et blocage de la façade par serrure poussoir. Les pieds sont équipés de bouche-rainure pour une finition parfaite.

Autres caractéristiques identiques à la vitrine table Prestige, VOIR CI-CONTRE.

Réf.	Vis.	Désignation	Modèle	Dim. en cm	Hauteur *	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
Vitrine table Prestige ouverture verticale profondeur 60 cm								
E1346001		Vitrine table ouv. vert.	noire	H 92 x L 103 x P 60	25 cm	1 551,-	8,05	1 870,86
E1346002	D	Vitrine table ouv. vert.	alu	H 92 x L 103 x P 60	25 cm	1 551,-	8,05	1 870,86
E1346004		Vitrine table ouv. vert.	gris	H 92 x L 103 x P 60	25 cm	1 596,-	8,05	1 924,86
E1346005		Vitrine table ouv. vert.	blanc	H 92 x L 103 x P 60	25 cm	1 596,-	8,05	1 924,86
Vitrine table Prestige ouverture verticale profondeur 103 cm								
E1341011		Vitrine table ouv. vert.	noire	H 92 x L 103 x P 103	25 cm	2 008,-	11,27	2 423,12
E1341012		Vitrine table ouv. vert.	alu	H 92 x L 103 x P 103	25 cm	2 008,-	11,27	2 423,12
E1341014		Vitrine table ouv. vert.	gris	H 92 x L 103 x P 103	25 cm	2 094,-	11,27	2 526,32
E1341015		Vitrine table ouv. vert.	blanc	H 92 x L 103 x P 103	25 cm	2 094,-	11,27	2 526,32
Accessoires								
E1917000		Option éclairage barre de LED, 3700 K asymétrique				379,-		454,80
E1690002		Housse pour Vitrine table P 60 cm				198,-		237,60
E1690003		Housse pour Vitrine table P 103 cm				279,-		334,80

Coloris de mélaminé à préciser à la commande.

* Hauteur de présentation



La Ligne Harmonie

Élégance et modernité
du profilé carré

La vitrine armoire est disponible
en largeur 60 et 100 cm

Encadrement : profilé aluminium 28 mm de **forme carré** disponible en 4 coloris standard (voir nuancier) ou en spécifique peinture époxy RAL au choix, alu poli brillant ou doré (sur devis). **Fond de la vitrine en verre ou en mélaminé**. Structure montée sur vérins réglables et équipée d'un contour de porte pour l'étanchéité. Plancher et toit en mélaminé 19 mm disponibles en 7 coloris standard (voir nuancier) ou sur devis. Caissons haut et bas en stratifié légèrement en retrait (même coloris que le mélaminé). Vitrines livrées montées pour les modèles en largeur 60 et 100 cm.

Verre : tous les verres sont trempés type securit®. Les étagères et les portes sont en joints plats polis (ép. 6 et 5 mm).

Sur devis verre extra-clair, **NOUS CONSULTER**.

Ouverture et serrure : porte battante avec serrure bouton ou portes coulissantes équipées de serrure type souris. Sur demande serrures identiques et sur devis serrure de sécurité type Abloy® ou serrure en centre-ouvrant. Les portes coulissantes sont livrées avec des encoches taillées dans le verre pour en faciliter la manipulation.

Eclairage : chaque vitrine peut être équipée d'un toit éclairant avec spots orientables LED 5 W avec ou sans gradateur. Porte-spot disponible en 3 coloris (noir, blanc ou chromé). Pour les vitrines table, éclairage par barre de LED. Arrivée électrique au pied de la vitrine avec 2 mètres de fil électrique équipé d'une prise avec terre.

De nombreuses options sont disponibles : éclairage par LED sans dégagement de chaleur ni U.V. ou par fibre optique, tiroir pour produit dessicant fond miroir, étagère supplémentaire, roulettes, soclage, etc...



LES PLUS PRODUIT

- Élégance et modernité du profilé carré
- Nombreuses coloris
 - Déclinaison à vos dimensions dans tous les modèles

NUANCIER

7 coloris de mélaminé à préciser à la commande



3 coloris de profilé au choix



FABRICATION SUR MESURE

Vous souhaitez un **changement de dimensions** ? de coloris ? mais vous avez peur que le prix soit beaucoup plus important ? Par forcément : seul le coût de la matière première sera imputé comme variable. Le temps des études vous est gracieusement offert.

Nos **experts vitrines** sont à votre écoute, n'hésitez pas à nous consulter.

SPÉCIALE
MANNEQUIN

Vitrine colonne Harmonie

Disponible avec fond mélaminé ou fond verre
Existe en modèle spécial mannequin

Une ligne de vitrine résolument design pour attirer le regard et susciter l'attention sur les objets exposés. La vitrine Harmonie se décline en de nombreux modèles à découvrir en ligne. Vitrites de fabrication française, entièrement recyclables. Existe en 2 largeurs : largeur 60 cm (livrée avec 4 étagères réglables) ou, **spéciale mannequin**, en largeur 100 cm (sans étagère et avec une hauteur de 227 cm hors tout, 196 cm utiles).

Ouverture et serrure : vitrine colonne équipée d'une porte battante, fermeture par serrure type bouton.

En option : éclairage toit éclairant 4 ou 5 spots orientables LED 5 W (sans dégagement de chaleur ni U.V.). Sur demande, pour la vitrine mannequin : éclairage latéral par LED.

A



B

Réf.	Vis.	Désignation	Modèle	Dim. en cm	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
Vitrine largeur 60 cm - porte battante							
E1126001		Vitrine colonne noire	fond mélaminé	H 200 x L 60 x P 60	2 359,-	20,40	2 855,28
E1126002		Vitrine colonne alu	fond mélaminé	H 200 x L 60 x P 60	2 359,-	20,40	2 855,28
E1126004		Vitrine colonne gris	fond mélaminé	H 200 x L 60 x P 60	2 513,-	20,40	3 040,08
E1126005		Vitrine colonne blanc	fond mélaminé	H 200 x L 60 x P 60	2 513,-	20,40	3 040,08
E1126081	A	Vitrine colonne noire	fond verre	H 200 x L 60 x P 60	2 469,-	20,40	2 987,28
E1126082		Vitrine colonne alu	fond verre	H 200 x L 60 x P 60	2 469,-	20,40	2 987,28
E1126084		Vitrine colonne gris	fond verre	H 200 x L 60 x P 60	2 565,-	20,40	3 102,48
E1126085		Vitrine colonne blanc	fond verre	H 200 x L 60 x P 60	2 565,-	20,40	3 102,48
E1953004		Toit éclairant 4 spots	LED orientables		350,-		420,00
E1953014		Toit éclairant 4 spots	LED orientables avec gradation		377,-		452,40
Vitrine spéciale mannequin							
E1141001	B	Vitrine colonne noire	fond verre	H 227 x L 100 x P 75	3 632,-	29,44	4 393,73
E1141002		Vitrine colonne alu	fond verre	H 227 x L 100 x P 75	3 632,-	29,44	4 393,73
E1141004		Vitrine colonne gris	fond verre	H 227 x L 100 x P 75	3 776,-	29,44	4 566,53
E1141005		Vitrine colonne blanc	fond verre	H 227 x L 100 x P 75	3 776,-	29,44	4 566,53
E1953005		Toit éclairant 5 spots	LED orientables		455,-		546,00
E1953015		Toit éclairant 5 spots	LED orientables avec gradation		483,-		579,60

Coloris de mélaminé à préciser à la commande.



Vitrine Chorus

Ligne de vitrines au style intemporel pour la mise en valeur de vos objets, dotée d'un éclairage intégré latéralement ou au plafond.

NUANCIER

2 coloris de mélaminé à préciser à la commande



Noir lisse



Gris clair

2 coloris de profilé au choix



Noir




Alu




Spot 1,5W orientable



Spot noir encastré



Encoche dans le verre



Serrure de porte sans rangement



Roulettes simple ou double selon les dimensions de la vitrine

Vitrine colonne Chorus

Vitrine colonne tout verre avec éclairage intégré pour la mise en lumière des objets sur chaque étagère. Existe en 4 dimensions avec **porte battante latérale**.

Encadrement : profilé aluminium 24 mm de forme carrée disponible en 2 coloris standard argent anodisé ou anodisé noir. Structure montée sur pieds vérins réglables. Plancher en bois gris clair ou noir. **Vitrines livrées montées**.

Verre : vitrine 4 faces en verre trempé. Chaque vitrine est équipée de 4 étagères réglables en verre flotté ép. 5 mm (verre trempé **SUR DEMANDE**).

Ouverture et serrure : les vitrines sont équipées d'une porte battante latérale munie de serrure.

Éclairage : la vitrine est équipée d'un plafond en verre et d'un rail équipé de 5 spots latéraux LED clipsables et orientables (2 700 K). Possibilité d'éclairage indirect depuis le plafond. Rail monté dans l'angle droit. Arrivée électrique au pied de la vitrine.



AVEC ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

Réf.	Désignation	Dim. en mm	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
E1130045	Vitrine colonne 1 porte battante	H 1 984 x L 400 x P 400	1 179,-	10,80	1 427,76
E1130091	Option roulettes*		111,-		133,20
E1130055	Vitrine colonne 1 porte battante	H 1 984 x L 500 x P 500	1 251,-	14,40	1 518,48
E1130092	Option roulettes*		124,-		148,80
E1130064	Vitrine colonne 1 porte battante	H 1 984 x L 600 x P 400	1 257,-	14,40	1 525,68
E1130093	Option roulettes*		127,-		152,40
E1130084	Vitrine colonne 1 porte battante	H 1 984 x L 800 x P 400	1 598,-	18,00	1 939,20
E1130094	Option roulettes*		129,-		154,80

* à commander exclusivement avec la vitrine, ne peut être commandé ultérieurement.



Vitrine armoire Chorus

Vitrine armoire avec toit éclairant et spots latéraux pour une parfaite mise en lumière de vos objets. Ouverture par 2 portes coulissantes, étagères et 8 spots latéraux.

Encadrement : profilé aluminium 32 mm de forme arrondie disponible en 2 coloris standard argent anodisé ou anodisé noir. Structure montée sur pieds vérins réglables. Plafond et plancher en bois gris clair ou noir. Vitrines livrées montées. Équipées de 4 étagères réglables en verre flotté, verre trempé sur demande. En option : armoire basse H 445 mm avec 2 portes coulissantes et serrure. **Vitrines livrées montées**.

Verre : vitrine 4 faces verre trempé. chaque vitrine est équipée de 4 étagères réglables en verre flotté ép. 5 mm (verre trempé **SUR DEMANDE**). Nota : la vitrine avec rangement est équipée de 3 étagères réglables.

Ouverture et serrure : équipées de portes coulissantes munies de serrure. Roulement à billes en acier avec poignés sculptées dans le verre.

Éclairage : la vitrine est disponible équipée d'un plafond avec 2 spots LED et de deux rails 3 ou 4 spots latéraux LED (2 700 K). Arrivée électrique au pied de la vitrine.



A
Sans rangement



B
Avec rangement et 3 étagères et 6 spots latéraux

Réf.	Vis. Désignation	Dim. en mm	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
E1131014	A Vitrine armoire sans rangement	H 2 000 x L 1 000 x P 400	1 898,-	24,00	2 306,40
E1131015	B Vitrine armoire avec rangement	H 2 000 x L 1 000 x P 400	2 068,-	24,00	2 510,40
E1130095	Option roulettes*		280,-		336,00

* à commander exclusivement avec la vitrine, ne peut être commandé ultérieurement.



NOUVEAUTÉ

Vitrine trophée Silver

5 niveaux d'exposition
Étanchéité à la poussière
Équipée d'une serrure

Vitrine étanche à la poussière avec 5 niveaux d'exposition.

Encadrement : profilé aluminium de section 32 mm (60 mm sur le bas). Coloris gris argent anodisé. Plancher en mélaminé gris clair. Pieds réglables.

Verre : vitrine 5 faces en verre trempée JPP de 8 mm d'épaisseur avec collage UV à 90° et 4 tablettes en verre trempé de 5 mm d'épaisseur (hauteurs non ajustables).

Ouverture et serrure : porte battante ouvrant à l'arrière équipée de 2 serrures.

Dim. : H 2 000 x L 600 x P 400 mm. Poids : 60 Kg. Vitrine livrée montée.



Réf.	Désignation	Dim. en mm	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
E1180001	Vitrine trophée Silver	H 2000 x L 600 x P 400 mm	2 151,-	14,40	2 598,48



NOUVEAUTÉ

Vitrine trophée tout verre

Grande transparence
Ouverture frontale
Compacte

Encadrement et verre : vitrine 6 faces en verre trempé ultra-clair de 8 mm d'épaisseur avec collage UV à 90° et 4 tablettes en verre trempé ultra-clair JPP de 8 mm (hauteurs non ajustables). La structure en verre repose sur 2 profilés en U.

Ouverture et serrure : porte battante avec ouverture frontale et fermeture magnétique et serrure.

Dim. : H 2 000 x L 400 x P 400 mm. Poids : 45 Kg. Vitrine livrée montée.




Réf.	Désignation	Dim. en mm	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
E1180010	Vitrine trophée tout verre	H 2000 x L 400 x P 400 mm	1 946,-	10,80	2 348,16



Vitrine trophée

Ligne de vitrines
pour récompenses,
prix et trophées.

Nous vous proposons 2 vitrines dédiées à l'exposition et au **rangement de toutes les récompenses** reçues dans le cadre de manifestations sportives ou tout autre événement d'importance qui ont marqué la vie de votre institution, ville ou club.



Partie basse du meuble
avec 2 profilés alu en U

Vitrine Élégance

Ligne de vitrines
de belle facture grâce
à son profilé carré et
à ses beaux volumes

Encadrement : profilé aluminium 28 mm de forme carrée disponible en **2 coloris** : laqué époxy noir satiné et alu naturel satiné. Structure montée sur vérins réglables. Plancher en mélaminé 19 mm disponible en 7 coloris standard (voir nuancier). Autres couleurs **NOUS CONSULTER**. Vitrines livrées montées.

Verre : tous les verres sont trempés type Securit®. Les portes sont en joints plats polis (ép. 4 et 5 mm).

Sur devis verre extra clair, **NOUS CONSULTER**.

Pour la vitrine table avec cloche en verre : verre trempé ép. 6 mm JPP collée U.V..

De nombreuses options sont disponibles : éclairage par LED sans dégagement de chaleur ni U.V., tiroir pour produit dessiccant, fond miroir, roulettes, soclage, etc...

NUANCIER des vitrines des pages 14 à 15

7 coloris de mélaminé à préciser à la commande



3 coloris de profilé au choix



Vitrine haute Élégance

Pour vos collections
de grandes
dimensions


Vitrine haute avec une hauteur d'exposition de 50 cm et barre et renfort en partie basse.

Caractéristiques : portes coulissantes équipées d'une serrure souris et d'un contour de porte pour l'étanchéité. Sur devis serrure de sécurité type Abloy®.

Dimensions hors tout :
H 160 x L 110 x P 60 cm.

Espace d'exposition :
H 50 x L 103 x P 53 cm.

Laboratoire culturel de Cambrai - ©Maxime Decarsin



Réf.	Visuel	Désignation	Modèle	Dim. en cm	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
E1156001	A	Vitrine haute Élégance	noire	H 160 x L 110 x P 60	2 390,-	10,58	2 880,70
E1156002		Vitrine haute Élégance	alu	H 160 x L 110 x P 60	2 390,-	10,58	2 880,70
E1917000		Option éclairage barre de LED, 3700 K asymétrique			369,-		442,80

Préciser le coloris du mélaminé choisi à la commande.




Vitrine table Élégance cloche tout verre

Permet la mise en valeur de vos collections dans une totale transparence

Deux charnières invisibles, sur l'arrière, permettent de placer la vitrine au milieu de la salle avec une parfaite esthétique. Cloche en verre trempé collée U.V. de 6 mm ouverture sur **vérins à gaz** pour une grande facilité d'utilisation, équipée d'un **joint anti-poussière**. Hauteur d'exposition : 28 cm. Vitrine livrée montée.

Option : plan incliné intégré au plancher de la vitrine avec butée de soutien en PMMA transparent (3 niveaux de réglages). Disponible uniquement en noir ou sur devis ton RAL au choix. **PRODUIT PRÉSENTÉ AU SITEM 2010.**

Ouverture et serrure : cloche en verre siliconée dans cadre aluminium. Verrouillage de la cloche par serrure poussoir intégrée au profil aluminium. **Option** : plan incliné intégré en mélaminé : 951 x 451 mm, ouverture 22°. Hauteur : 18 cm. Eclairage : éclairage par LED sur portique, **VOIR CI-DESSOUS.**



D

Option plan incliné intégré


(à commander en même temps que la vitrine).

Dim. : L 95 x P 45 cm / Angle : 22° - H : 18 cm.

2 réglottes plexi fournies L 900 x P 20 x ép. 15 mm à positionner au choix sur 3 niveaux.



Institut Henri Poincaré - © Benoît Drouet



B

Réf.	Vis.	Désignation	Modèle	Dim. en cm	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
E1370001 N	B	Vitrine table Élégance	noire	H 100 x L 120 x P 60	3 763,-	10,35	4 528,02
E1370002 N		Vitrine table Élégance	noire	H 100 x L 140 x P 70	4 057,-	13,80	4 884,96
E1379000	C	Option plancher incliné intégré pour E1370001		95 x 45, ouverture 22°	806,-		967,20
E1379004	D	Option plancher incliné intégré pour E1370002		115 x 56, ouverture 22°	806,-		967,20

Préciser le coloris du mélaminé choisi à la commande.



Portique R1-T

Portique fin et discret équipé d'une LED avec optique 50°.

Chaque portique est équipé de 2 jambes (3 à partir de 120 cm) d'une hauteur maximale de 40 cm, avec un ajustement possible de 5 cm. Puissance 15 W, ouverture 50°.

Connectique et driver en sus, étude sur simple demande, **NOUS CONSULTER.**

Autres accessoires disponibles sur demande : capot anti-éblouissement 13,6x 13,6 mm, feuille de diffusion de lumière, optique, finition teinte RAL.

Caractéristiques : rendu des couleurs IRC type 97, R9 > 90, R12 > 90. Flux de 900 lm/m.

Dim. : tige ø 10 mm. Longueur de 50 cm à 3 m. Embout R1-T ø 13,6 mm. Perçage ø 14,5 mm. Gradable avec un dimmer externe. Alimentation : courant constant 24V.

Corps en aluminium coloris : anodisé noir ou anodisé naturel.

Sur demande disponible en anodisé doré.

Ref.	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
E8860007	Portique 110 cm* anodisé noir	3 000 ou 4 000 K**	509,-	610,80
E8860008	Portique 120 cm* anodisé noir	3 000 ou 4 000 K**	509,-	610,80
Accessoires				
E8899030	Driver PWM 40 W		91,-	109,20

* Autre dimension au pas de 10 cm : **SUR DEMANDE.**

** Préciser à la commande la température de couleur choisie.



Puissance	Angle	Température de couleur	lm/m
15 W	50°	2 700 K 3 000 K 3 500 K 4 000 K	900

Modèles disponibles pour les portiques R1-T

Vitrine Médium

Ouverture de la cloche par ventouse Verrouillage de la cloche sur le socle par 2 serrures

Caractéristiques : socle en médium (coupe onglet) monté sur vérins réglables. Plateau supérieur avec feuillure pour accueillir la cloche en verre. **Cloche réalisée en verre trempé JPP type securit®** (ép. 8 mm) avec collage U.V. Verrouillage de la cloche sur le socle par 2 serrures souris. Ouverture par ventouse.

Option : éclairage sur tige, **NOUS CONSULTER**. Réalisation de la cloche en verre extra-clair ou antireflet, **NOUS CONSULTER**.

NUANCIER

2 finitions au choix



Noir



Vernis naturel



E

Vitrine plateau Médium

Existe en 2 hauteurs de cloche (H. int. 43 et 58 cm).




Réf.	Désignation	Dim. hors tout en cm	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
E1430001	Vitrine plateau H 43 sur plateau	H 50 x L 45 x P 45	2 149,-	6,44	2 586,53
E1430002	Vitrine plateau H 58 sur plateau	H 65 x L 45 x P 45	2 188,-	7,82	2 634,98
E1430003	Vitrine plateau H 58 sur plateau	H 65 x L 60 x P 60	2 649,-	11,96	3 193,15
E1310000	Ventouse à pompe	Ø 20 - capacité 200 kg	199,-		238,80

Préciser le coloris du socle à la commande : vernis naturel ou laqué noir.

Vitrine table Médium



B



Verre positionné en rainure

Simplicité et pureté d'une ligne conçue en médium avec cloche en verre. Existe en 2 hauteurs de cloche (H. int. 13 et 28 cm).

100	140	100	140
15	15	30	30
85	85	70	70
A	B	C	D

Réf.	Visuel	Désignation	Dim. hors tout en cm	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
E1420001	A	Vitrine table cloche H 13	H 100 x L 100 x P 60	2 409,-	16,91	2 911,09
E1420002	B	Vitrine table cloche H 13	H 100 x L 140 x P 70	3 239,-	37,24	3 931,49
E1420003	C	Vitrine table cloche H 28	H 100 x L 100 x P 60	2 113,-	17,29	3 396,35
E1420004	D	Vitrine table cloche H 28	H 100 x L 140 x P 70	3 319,-	24,70	4 012,44
E1420005		Vitrine table cloche plan incliné	H 95/120 x L 140 x P 50	4 420,-	22,80	5 331,26

Préciser le coloris du socle à la commande : vernis naturel ou laqué noir.

Eclairage portique : voir description PAGE 15 : longueur 90 cm et 130 cm + driver : **NOUS CONSULTER**



Vitrine cloche Médium

Existe en 2 hauteurs de cloche (H. int. 43 et 58 cm).

45	45	45	60	60
170	150	180	150	180
110	105	135	90	120
F	E	G	H	I

Réf.	Visuel	Désignation	Dim. hors tout en cm	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
E1410001	E	Vitrine cloche H 43 sur socle	H 150 x L 45 x P 45	2 787,-	13,57	3 360,68
E1410002	F	Vitrine cloche H 58 sur socle	H 170 x L 45 x P 45	2 960,-	15,18	3 570,22
E1410003	G	Vitrine cloche H 43 sur socle	H 180 x L 45 x P 45	2 833,-	12,92	3 415,10
E1410004	H	Vitrine cloche H 58 sur socle	H 150 x L 60 x P 60	3 312,-	16,34	3 994,01
E1410005	I	Vitrine cloche H 58 sur socle	H 180 x L 60 x P 60	3 222,-	18,81	3 888,97
E1310000		Ventouse à pompe	Ø 20 - capacité 200 kg	199,-		238,80

Préciser le coloris du socle à la commande : vernis naturel ou laqué noir.



NOUVEAUTÉ

Vitrine cloche Médium Next®

Cloche en verre trempé ou verre feuilleté
Socle en matériau biosourcé
Avec ou sans alarme autonome intégrée

Pour la protection des biens culturels exposés, nous vous proposons une version **sécurité renforcée de la vitrine médium** grâce à ses nombreuses options disponibles :

- Cloche en **verre feuilleté 44.2 classé P2A**, qualité extra-clair
- **Verrouillage** de la cloche au sol
- Serrure de sécurité
- **Alarme sonore** autonome mouvement, vibration, inclinaison et choc – sur alimentation ou sur batterie avec amplificateur de sons.

L'éclairage est aussi disponible en option pour la mise en valeur de la collection.

Un **compartiment technique** permet ces différents équipements y compris l'utilisation d'un sorbant type produit dessiccant. Ouverture par ventouse.

Caractéristiques : socle en médium **Next® biosourcé** (coupe à onglet 45°) monté sur vérins réglables. Plateau supérieur avec feuilure pour accueillir la cloche en verre. Cloche réalisée en **verre trempé 8 mm** ou en **verre feuilleté 44.2**, collage UV sur bord JPP à 45°. 2 serrures opposées verrouillent la cloche sur le socle. Poids : 60 et 86 kg.

Alarme : un contact ouverture de porte est intégré au socle de la vitrine, relié à un détecteur de choc, mouvement, vibration. Sensibilité réglable.



Réf.	Visuel	Désignation	Dim. hors tout en cm	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
E1450001	A	Vitrine cloche H 50 sur socle Next	H 150 x 45 x 45	2 933,-	13,80	3 536,16
E1450002	B	Vitrine cloche H 65 sur socle Next	H 180 x 60 x 60	3 491,-	19,78	4 212,94

Préciser le coloris du socle à la commande : vernis naturel ou laqué noir.




Réf.	Visuel	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
Accessoires				
E1450091		Option verre feuilleté pour E1450001	188,-	225,60
E1450092		Option verre feuilleté pour E1450002	226,-	271,20
E1450093		Option teinte RAL au choix pour E1450001	99,-	118,80
E1450094		Option teinte RAL au choix pour E1450002	176,-	211,20
E1459001	C	Option 4 équerres verrouillables au sol	111,-	133,20
E1459002	D	Option mise sous alarme sonore autonome	349,-	418,80
E1459003	E	Option 2 serrures de sécurité Abloy®	390,-	468,00
E1310000		Ventouse à pompe Ø 20 - capacité 200 kg	199,-	238,80

Option éclairage sur tige : **NOUS CONSULTER.**



Verrouillage au sol de la vitrine
RAL 9005 ou RAL 9016



Compartiment technique sous le plancher
pour le système d'alarme, du produit dessiccant
ou le driver de l'éclairage

MISE
SOUS ALARME
ET PROTECTION
RENFORCÉE



Mise sous alarme avec la gamme ArthelioS®
capteur Art-Shield avec amplification

A

OPTION
VITRINE
SÉCURISÉE
DISPONIBLE

B

Vitrine avec option éclairage LED



FABRICATION SUR MESURE

Nous recueillons vos prérequis afin de vous proposer une vitrine sur mesure répondant à vos attentes et spécificités : changement de dimensions, coloris au choix, mise sous alarme, intégration d'un contrôle hygrométrique actif,...

Le temps des études vous est gracieusement offert.

Nos experts vitrines sont à votre écoute, n'hésitez pas à nous consulter.

Vitrine Clario


Vitrine alliant solidité de l'acier et transparence de l'Altuglas®

- Structure démontable
- Capot vissé ou collé

NOUVEAU MODÈLE : la Clario 2025 se décline toujours en vitrine table ou vitrine socle mais a été entièrement revue à l'aune de l'écoconception. **La nouvelle Clario est résolument plus modulaire, réutilisable pendant de nombreuses années et facile à stocker.** Vous apprécierez ses nouvelles caractéristiques aussi bien en exposition permanente, temporaire ou itinérante :

- un seul modèle par format, **démontable** et parfaitement stable une fois monté.
- une seule épaisseur de PMMA pour les capots vissés ou collés qui deviennent **interchangeables**.
- un système de **verrouillage** du capot invisible.
- **Encombrement minimal** : elle se stocke à plat.

Caractéristiques : socle pour table ou cloche. Structure en tube acier de section 25 x 25 mm. Plancher en tôle aluminium ép. 2 mm avec renfort. Piètement en H pour une grande stabilité muni de pieds réglables. Poids : 10 et 15 kg. Maintien de la cloche sur le socle par vis traversantes invisibles par le dessous pour plus de sécurité. Finition époxy noir satiné. Autre coloris RAL : sur devis. Capot vissé ou collé en Altuglas® ép. 8 mm.



© Vincent Arbetet - Ateliers Centre Culturel de l'Université de Bourgogne

CLARIO.




Vitrine table Clario avec cloche modèle collé




Vitrine cloche Clario avec cloche modèle vissé

Sa ligne minimaliste lui permet de s'intégrer en toute discrétion dans tous les lieux d'exposition. La ligne Clario a été conçue sur la base de deux modèles de socles (type vitrine table et type vitrine cloche) avec 3 hauteurs de cloches collées ou vissées. La Clario est livrée démontée avec sa notice de montage (temps de montage 10 min). Idéal pour les **expositions temporaires ou itinérantes**. Chariot de stockage et de déplacement : **NOUS CONSULTER.**



Vitrine table
Socle H 85 x L 100 cm




Vitrine cloche
Socle H 85 x L 60 cm

Principe de montage de la structure



Assemblage du piètement : vissage de la barre transverse



Fixation du piètement sur le cadre supérieur, recouvert par le plateau de la vitrine

Principe de montage du capot vissé



Assemblage du capot vissé (après avoir retiré le film de protection)

Principe de verrouillage du capot



Sécurisation de la cloche après avoir positionné les objets

Des finitions soignées pour une vitrine modulaire de qualité patrimoniale



Capot démontable. Assemblage par visserie. Deux kits livrés avec chaque vitrine : visserie nylon pour plus de transparence mais sans démontage postérieur possible et visserie classique pour montage et démontage.



Capot collé qualité musée haute résistance et transparence.



Bouchon de finition



Le socle peut également servir de podium

FACILITÉ
DE STOCKAGE



Réf.	Désignation	Dim. en cm	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
Socle seul					
E1386062	Socle démontable pour vitrine cloche	H 85 x L 60 x P 60	845,-	1,98	1 016,37
E1381062	Socle démontable pour vitrine table	H 85 x L 100 x P 60	935,-	2,60	1 125,12
Capot transparent vissé					
E1389023	Capot pour vitrine cloche Clario	H 30 x L 60 x P 60	282,-	2,27	341,12
E1389025	Capot pour vitrine cloche Clario	H 50 x L 60 x P 60	347,-	3,29	420,35
E1389028	Capot pour vitrine cloche Clario	H 80 x L 60 x P 60	449,-	4,81	544,57
E1389032	Capot pour vitrine table Clario	H 20 x L 100 x P 60	303,-	2,61	366,73
E1389033	Capot pour vitrine table Clario	H 30 x L 100 x P 60	347,-	3,29	420,35
E1389035	Capot pour vitrine table Clario	H 50 x L 100 x P 60	438,-	4,64	531,17
Capot transparent collé					
E1389043	Capot pour vitrine cloche Clario	H 30 x L 60 x P 60	576,-	2,28	693,94
E1389045	Capot pour vitrine cloche Clario	H 50 x L 60 x P 60	723,-	3,30	871,55
E1389048	Capot pour vitrine cloche Clario	H 80 x L 60 x P 60	838,-	4,82	1 011,38
E1389052	Capot pour vitrine table Clario	H 20 x L 100 x P 60	931,-	2,62	1 120,34
E1389053	Capot pour vitrine table Clario	H 30 x L 100 x P 60	1 115,-	3,30	1 341,95
E1389055	Capot pour vitrine table Clario	H 50 x L 100 x P 60	1 409,-	4,65	1 696,38

Socle et capot

Socle avec capot Plexiglas®

Pour la mise sous capot en PMMA de vos collections nous vous proposons d'ajouter un capot sur le socle.

Là encore de nombreuses possibilités vous sont proposées :

- Capot sur socle prisonnier ou en feuillure
- Capot collage U.V. ou collage qualité musée
- Avec verrouillage par vis ou fermeture par serrure
- Capot unique ou capots multiples sur socle

Étude de votre projet sur demande.

Nota : existe également en capot verre :

[NOUS CONSULTER.](#)



Socle



Pour présenter les collections dans une exposition nous vous proposons la réalisation de socle pérenne de fabrication traditionnelle sans chants apparents et à la finition souhaitée (grand choix de nuanciers).

Étude de votre projet sur demande : [NOUS CONSULTER.](#)


De nombreuses possibilités vous sont proposées :

- Socle 5 ou 6 faces
- Avec ou sans renfort pour charge lourde
- Avec ou sans lestage
- Option roulettes
- Forme simple ou complexe (structure pleine ou évidée)
- Socle droit ou courbe
- MDF avec ou sans formaldéhyde
- Peinture rouleau ou pistolet, avec ou sans solvant




Les différents types d'assemblage du capot :

Type 1




Capot collé 5 faces
Collage UV ou collage qualité musée

Type 2



Capot vissé 5 faces


Type 3



Capot plié
2 faces collées rapportées


Les différents types de socle :

Type A




Capot en rainure

Type B



Socle prisonnier

Type C



Socle entrant



FABRICATION SUR MESURE

Fabrication des vitrines cloche (socle et capot) à vos dimensions et dans la finition souhaitée.

NOUVEAU ! Fabrication du capot en verre acrylique **Optium®** anti-reflet et anti-statique.

Nos experts vitrine sont à votre écoute, n'hésitez pas à nous consulter.

Notre équipe est à votre écoute pour vous conseiller et construire l'offre la plus adaptée à vos attentes.

Socle MDF avec revêtement

Cette nouvelle collection de socles s'intègre aussi bien dans un bâtiment très ancien que dans un espace ultra-moderne.

Robustes, ces socles sont constitués d'une base en MDF recouvert de matériau senosan résistant avec des arêtes très serrées ce qui renforce le caractère moderne du meuble. Ce revêtement très qualitatif offre une haute résistance aux rayures, à l'abrasion et aux UV. Charge maximale : 100 kg.

Stables, ils sont facilement déplaçables et donc faciles à mettre en œuvre.

Personnalisables, vous pouvez ajouter une cloche pour protéger vos œuvres, les rendre plus attractives en y ajoutant un éclairage LED,

[NOUS CONSULTER](#).

Caractéristiques : socle en MDF revêtu d'une couche de matériau senosan (épaisseur totale de 13 mm), collage à 45°. Disponible en coloris : blanc mat ou brillant ou noir mat. Socle fourni avec des coussinets en feutre de 4 mm d'épaisseur. Autres dimensions : [NOUS CONSULTER](#).

En option :

Lestage des socles : pour une stabilité renforcée une plaque avec un poids est placée dans le fond du socle (le poids varie selon la taille du socle, de 3 kg à 10 kg).

Capot en Plexiglas : fabriqué à partir de plexiglas recyclé (Astariglas ECO CAST) de 4 mm d'épaisseur et également 100% recyclable. Un surplateau H 12 mm permet de fixer le capot sur le socle.

Réf.	Désignation	Dimensions	Poids	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
E7150001B	Socle blanc mat	H 100 x 30 x 30 cm	12 kg	258,-		309,60
E7150002B	Socle blanc mat	H 80 x 50 x 50 cm	17 kg	484,-		580,80
E7150003B	Socle blanc mat	H 120 x 40 x 40 cm	20 kg	514,-		616,80
E7150004B	Socle blanc mat	H 100 x 40 x 40 cm	18 kg	306,-		367,20
E7150001N	Socle noir mat	H 100 x 30 x 30 cm	12 kg	274,-		328,80
E7150002N	Socle noir mat	H 80 x 50 x 50 cm	17 kg	499,-		598,80
E7150003N	Socle noir mat	H 120 x 40 x 40 cm	20 kg	530,-		636,00
E7150004N	Socle noir mat	H 100 x 40 x 40 cm	18 kg	322,-		386,40
E7150021B	Socle blanc brillant	H 100 x 30 x 30 cm	12 kg	258,-		309,60
E7150022B	Socle blanc brillant	H 80 x 50 x 50 cm	17 kg	498,-		597,60
E7150023B	Socle blanc brillant	H 120 x 40 x 40 cm	20 kg	530,-		636,00
E7150024B	Socle blanc brillant	H 100 x 40 x 40 cm	18 kg	306,-		367,20
E7150081	Capot en plexiglas	H 30 x 30 x 30 cm	2,2 kg	208,-	0,48	250,18
E7150082	Capot en plexiglas	H 40 x 40 x 40 cm	3,8 kg	265,-	0,84	319,01
E7150083	Capot en plexiglas	H 50 x 50 x 50 cm	6 kg	348,-	1,32	419,18
E7150084	Capot en plexiglas	H 60 x 40 x 40 cm	5,4 kg	465,-	1,19	559,43

Accessoires

E7150090	Kit de lestage (posé en usine)	60,-	72,00
----------	--------------------------------	------	-------

Plaque décorative sur le dessus du socle, éclairage : [NOUS CONSULTER](#)



LES PLUS PRODUIT

- Un revêtement extérieur très résistant (rayures, abrasion, UV)
- Une capacité de charge importante (100 kg)
- Personnalisable (lestage, cloche, éclairage)



Socle blanc mat avec option capot en Plexiglas®



Socle noir mat

Socle en chêne massif

Usage intérieur ou extérieur

Matériau brut, naturel et authentique

Charge maximale quasi-illimitée

Ce socle entièrement réalisé à partir de chêne massif se suffit à lui-même : esthétique, robuste, unique. Il sublimerait vos œuvres et apporterait un contraste avec son aspect naturel et brut. Il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur.

Caractéristiques : socle fabriqué à partir de chêne européen massif.

Largeur et longueur peuvent varier des dimensions commandées (+/- 10 % maxi). Autres dimensions : [NOUS CONSULTER](#).

Réf.	Désignation	Dimensions	Poids	€ H.T.	€ T.T.C.
E7150300	Socle en chêne massif	H 100 x L 25 x P 25 cm	49 kg	420,-	504,00
E7150301	Socle en chêne massif	H 100 x L 30 x P 30 cm	75 kg	561,-	673,20




Socle en carton

Le socle en carton représente une solution intéressante pour vos expositions temporaires car il permet d'installer le mobilier en quelques minutes **sans effort de manutention** du fait de la légèreté du matériau. Une fois l'exposition terminée, le socle sera démonté, stocké et réutilisé lors d'une prochaine exposition. Le **socle renforcé de l'intérieur** avec des plaques de cartons disposées en croix supporte jusqu'à 75 kg. En option, un système astucieux de **lestage** par eau est disponible : un kit avec une boîte et une poche à eau remplissable sur le lieu d'exposition vous est proposée.

Caractéristiques : carton d'épaisseur 2,5 mm, livré avec notice de montage. Contenance de la boîte à eau du kit de lestage : 7,5 litres soit une peu moins de 8 kg de lestage une fois remplie.

Réf.	Visuel	Désignation	Dimensions	€ H.T.	€ T.T.C.
E7150100B	D	Socle en carton blanc	H 100 x L 30 x P 30 cm	77,-	92,40
E7150100G	E	Socle carton gris béton	H 100 x L 28,5 x P 28,5 cm	77,-	92,40
E7150100N		Socle en carton noir	H 100 x L 28,5 x P 28,5 cm	77,-	92,40
Accessoires					
E7150190		Kit de lestage (boîte + poche à eau à remplir)		60,-	72,00



LES PLUS PRODUIT

- Léger et solide (75 kg de charge maximale)
- Esthétique et économique
- Montage et repliage ultra-rapide
- Socles réutilisables

Socle en placage chêne

100 kg de charge maximale
Léger et adapté aux grands formats

Ce socle offre à la fois le côté lumineux et naturel du « chêne » et un aspect moderne avec ses angles vifs. Cela lui permet de s'accorder avec tous types d'objets et d'œuvres. Adapté à l'intérieur, il est facile à déplacer (de par sa légèreté) et peut être réalisé sur mesure pour des grands formats.

Caractéristiques : socle réalisé en MDF avec un placage extérieur de chêne européen de type dosse (épaisseur totale 19 mm). Assemblage des placages de type coupe à onglet, collage à 45°. Socles fournis avec coussinets en feutre de 4 mm d'épaisseur. Autres dimensions : **NOUS CONSULTER**.

Réf.	Désignation	Dimensions	Poids	€ H.T.	€ T.T.C.
E7150200	Socle placage chêne	H 100 x L 30 x P 30 cm	15 kg	322,-	386,40
E7150201	Socle placage chêne	H 100 x L 40 x P 40 cm	22 kg	413,-	495,60



Demi-sphère Altuglas®

A partir de 10 cm et
jusqu'à 1 m de diamètre

Collerette sans perçage en
standard. Sur devis, perçage de
la collerette réalisé par nos soins
(nous indiquer la quantité et le Ø
du perçage souhaité).



Capot et Demi-sphère

Réf.	Désignation	Dim. int. en cm	€ H.T.	€ T.T.C.
E7320100	Demi-sphère 3 mm d'ép.	Ø 10	119,-	142,80
E7320200	Demi-sphère 3 mm d'ép.	Ø 20	145,-	174,00
E7320300	Demi-sphère 3 mm d'ép.	Ø 30	155,-	186,00
E7320400	Demi-sphère 3 mm d'ép.	Ø 40	184,-	220,80
E7320500	Demi-sphère 3 mm d'ép.	Ø 50	180,-	216,00
E7320600	Demi-sphère 3 mm d'ép.	Ø 60	251,-	301,20
E7320700	Demi-sphère 4 mm d'ép.	Ø 70	557,-	668,40
E7320800	Demi-sphère 4 mm d'ép.	Ø 80	767,-	920,40
E7320900	Demi-sphère 4 mm d'ép.	Ø 90	792,-	950,40
E7321000	Demi-sphère 5 mm d'ép.	Ø 100	1 265,-	1 518,00
E7329000	Forfait emballage par demi-sphère		38,-	45,60



Chiffon microfibre multi usages



Chiffon en polyester et
polyamide parfaitement
adapté pour le nettoyage
et l'entretien de tous vos
PMMA (Altuglas®, Plexiglas®,
etc...), optique, verre,
instrument...

A utiliser sec ou humide.
Se lave en machine à 90°
jusqu'à 500 fois.
Dim. : 300 x 300 mm.

Réf.	Désignation	Dimensions	€ H.T.	€ T.T.C.
C6620003	Chiffon microfibre, lot de 10	300 x 300 mm	23,-	27,60

Entretien du Plexiglas®

Caractéristiques :

- **Liquide antistatique** : spécialement conçu pour un entretien
quotidien de vos surfaces en plexi. Livré en flacon spray de 1L.
- **Polish 1** : pour combler les micro rayures occasionnées par les
poussières. En bidon de 1L.
- **Polish 2** : pour les rayures importantes dues aux déplacements
ou aux frottements. En bidon de 1L.
- **Gants** en coton blanc, lot de 10 paires.

Réf.	Visuel	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
E7810000	A	Liquide antistatique, 1L	40,00	48,00
E7810002	B	Polish 1, 1L	53,00	63,60
E7810003	C	Polish 2, 1L	44,00	52,80
C6530011		Paire de gants, lot de 10 (taille S)	15,90	19,08
C6530012		Paire de gants, lot de 10 (taille M)	15,90	19,08
C6530013		Paire de gants, lot de 10 (taille L)	15,90	19,08
C6530014		Paire de gants, lot de 10 (taille XL)	15,90	19,08



Capot 5 faces vissées

Transparence et protection des œuvres




En standard, disponible en deux formats différents, avec ou sans
socle. Livré à plat. Réalisation sur mesure selon la taille de vos
œuvres, et capot collé : devis sur demande.

Caractéristiques : réalisé en Altuglas® cristal ép. 8 mm avec
assemblage par visserie.

Réf.	Désignation	Modèle	Dim. en cm	€ H.T.	€ T.T.C.
E7310001	Capot 5 faces	sans socle	H 30 x 30 x 30	156,-	187,20
E7310002	Capot 5 faces	avec socle	H 30 x 30 x 30	190,-	228,00
E7310003	Capot 5 faces	sans socle	H 50 x 50 x 50	238,-	285,60
E7310004	Capot 5 faces	avec socle	H 50 x 50 x 50	288,-	345,60

Toutes autres dimensions : **NOUS CONSULTER.**

Massif



Réalisé en PMMA coulé poli.

Jonc

Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en mm	Quantité	€ H.T.	€ T.T.C.
Platine par lot de 10						
E7410034		Carrée	sect 40 x 40 H 10	lot de 10	15,10	18,12
E7410035		Carrée	sect 50 x 50 H 10	lot de 10	17,70	21,24
E7410036		Carrée	sect 60 x 60 H 10	lot de 10	24,90	29,88
E7410037		Carrée	sect 80 x 80 H 10	lot de 10	38,50	46,20
Autres massifs à l'unité						
E7410003		Cube massif	arête de 30		8,10	9,72
E7410004		Cube massif	arête de 40		12,50	15,00
E7410005		Cube massif	arête de 50		17,10	20,52
E7410006		Cube massif	arête de 60		27,10	32,52
E7410007		Cube massif	arête de 80		55,60	66,72
E7410008		Cube massif	arête de 100		90,90	109,08
E7410009		Parallélépipède	sect 20 x 20 x H 40		7,10	8,52
E7410010	G	Parallélépipède	sect 30 x 30 x H 60		9,20	11,04
E7410011		Parallélépipède	sect 30 x 30 x H 90		14,70	17,64
E7410012		Parallélépipède	sect 30 x 30 x H 120		17,10	20,52
E7410013		Parallélépipède	sect 40 x 40 x H 60		11,50	13,80
E7410014		Parallélépipède	sect 40 x 40 x H 90		19,40	23,28
E7410015		Parallélépipède	sect 40 x 40 x H 120		22,70	27,24
E7410016		Parallélépipède	sect 40 x 40 x H 150		25,80	30,96
E7410017		Parallélépipède	sect 50 x 50 x H 70		23,90	28,68
E7410018	H	Parallélépipède	sect 50 x 50 x H 100		31,60	37,92
E7410019		Parallélépipède	sect 50 x 50 x H 130		37,40	44,88
E7410020		Parallélépipède	sect 50 x 50 x H 160		44,40	53,28
E7410021	I	Parallélépipède	sect 60 x 60 x H 100		43,20	51,84
E7410022		Parallélépipède	sect 60 x 60 x H 140		53,20	63,84



Cube numéroté

Cube et plaque de signalétique numérotés en bois ou en PMMA, conçus pour l'identification, la numérotation et le repérage d'objets, d'œuvres ou de vitrines en environnement muséal, patrimonial ou scénographique.




J - Cubes numérotés imprimés en **bois massif noir**, finition mate, couleur du marquage blanc, police standard Arial. Tailles standards : arête de 20, 25 et 30 mm.

K - Cubes numérotés imprimés en **PMMA transparent, noir ou blanc** avec toutes les arêtes polies. Numérotation de 1 à 99, 1 face numérotée (possibilité de marquages multi-faces sur demande), police standard type Arial. Couleur du marquage à préciser (par défaut noir). Tailles standards : arête de 12, 20 et 25 mm.

Réf.	Visuel	Désignation	Dim. en mm	€ H.T.	€ T.T.C.
E7430020	J	Cubes numérotés en bois	Arête de 20	6,10	7,32
E7430025		Cubes numérotés en bois	Arête de 25	7,30	8,76
E7430030		Cubes numérotés en bois	Arête de 30	8,60	10,32
E7432012	K	Cubes numérotés en PMMA*	Arête de 12	2,30	2,76
E7432020	K	Cubes numérotés en PMMA*	Arête de 20	5,40	6,48
E7432025		Cubes numérotés en PMMA*	Arête de 25	6,70	8,04

*Préciser lors de votre commande les coloris retenus : **PMMA** et **écriture**, ainsi que la numérotation choisie.



Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en mm	€ H.T.	€ T.T.C.
E7410023		Platine carrée	sect 50 x 50 x H 20	8,10	9,72
E7410024		Platine carrée	sect 80 x 80 x H 20	13,80	16,56
E7410025		Platine carrée	sect 100 x 100 x H 20	16,20	19,44
E7410026		Platine rectangulaire	sect 80 x 50 x H 20	11,30	13,56
E7410027	A	Platine rectangulaire	sect 100 x 80 x H 20	16,90	20,28
E7410028		Disque	Ø 80 x H 20	16,90	20,28
E7410029	B	Disque	Ø 100 x H 20	23,90	28,68
E7420028		Barreau	sect 50 x 30 x L 100	20,00	24,00
E7420029		Barreau	sect 50 x 30 x L 150	26,00	31,20
E7420030	C	Barreau	sect 50 x 30 x L 200	33,00	39,60
E7420010		Rondin	Ø 30 x H 20	8,00	9,60
E7420011		Rondin	Ø 30 x H 40	8,70	10,44
E7420012		Rondin	Ø 30 x H 80	11,00	13,20
E7420013		Rondin	Ø 30 x H 100	13,00	15,60
E7420031		Rondin	Ø 40 x H 20	10,00	12,00
E7420014		Rondin	Ø 40 x H 40	12,00	14,40
E7420015		Rondin	Ø 40 x H 80	16,00	19,20
E7420016		Rondin	Ø 40 x H 100	18,00	21,60
E7420017		Rondin	Ø 40 x H 160	25,00	30,00
E7420018		Rondin	Ø 50 x H 60	19,00	22,80
E7420019		Rondin	Ø 50 x H 80	22,00	26,40
E7420020	D	Rondin	Ø 50 x H 100	24,00	28,80
E7420021		Rondin	Ø 60 x H 40	23,00	27,60
E7420023		Rondin	Ø 60 x H 80	34,00	40,80
E7420024		Rondin	Ø 100 x H 60	70,00	84,00
E7420025		Rondin	Ø 100 x H 80	86,00	103,20
E7420026	E	Rondin	Ø 100 x H 100	98,00	117,60
E7420027	F	Rondin	Ø 100 x H 140	135,00	162,00



K - Cubes numérotés en PMMA, arêtes de 12 et 20 mm

J - Cubes numérotés en bois arête de 20 mm

Gradin



Réf.	Visuel	Désignation	Dim. en mm	€ H.T.	€ T.T.C.
E7530001	A	Gradin 3 niveaux	H 360 x L 540 x P 200	59,-	70,80
E7530002		Gradin 2 niveaux	H 400 x L 500 x P 200	68,-	81,60
E7530003	B	Gradin 2 niveaux	H 400 x L 500 x P 400	120,-	144,00
E7530004	C	Gradin 3 niveaux	H 150 x L 300 x P 100	21,-	25,20


Autres dimensions : nous consulter.

Réf.	Visuel	Désignation	Dim. en mm	€ H.T.	€ T.T.C.
E7530005	D	Gradin 2 niveaux	H 110 x L 200 x P 100	18,-	21,60
E7530006	E	Gradin 3 niveaux	H 150 x L 300 x P 200	31,-	37,20
E7530007	F	Gradin 2 niveaux	H 110 x L 200 x P 200	25,-	30,00

Autres dimensions : nous consulter.




Praticable en Altuglas® plié à chaud

Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en mm	€ H.T.	€ T.T.C.
E7540001	G	Praticable	H 200 x L 200 x P 200	22,-	26,40
E7540002	H	Praticable	H 150 x L 150 x P 150	17,-	20,40
E7540003	I	Praticable	H 100 x L 100 x P 100	10,-	12,00
E7540009	J	Praticable	H 50 x L 50 x P 50	6,-	7,20
E7540004	K	Praticable	H 150 x L 250 x P 150	19,-	22,80
E7540005	L	Praticable	H 100 x L 200 x P 100	10,-	12,00
E7540006	M	Praticable	H 80 x L 150 x P 70	8,-	9,60
E7540007	N	Praticable	H 50 x L 100 x P 50	6,-	7,20
E7540008	O	Praticable	H 50 x L 150 x P 50	7,-	8,40



Cascade


La disposition en cascade permet la mise en valeur de chaque objet.



Réf.	Visuel	Désignation	Nbre de marches	Dim. des marches	Dim. hors tout en mm	€ H.T.	€ T.T.C.
E7510002		Cascade	2	100 x 60 mm	H 100 x 100 x P 110	21,-	25,20
E7510006	P	Cascade	3	100 x 60 mm	H 140 x 100 x P 160	30,-	36,00
E7510001	Q	Cascade	2	100 x 100 mm	H 100 x 100 x P 190	30,-	36,00
E7510005		Cascade	3	100 x 100 mm	H 140 x 100 x P 280	39,-	46,80
E7510004		Cascade	2	200 x 60 mm	H 100 x 200 x P 110	27,-	32,40
E7510008	R	Cascade	3	200 x 60 mm	H 140 x 200 x P 160	39,-	46,80
E7510009		Cascade	4	200 x 60 mm	H 190 x 200 x P 200	50,-	60,00
E7510003	S	Cascade	2	200 x 100 mm	H 100 x 200 x P 190	39,-	46,80
E7510007		Cascade	3	200 x 100 mm	H 140 x 200 x P 280	51,-	61,20


Pétale

Plateaux réglables en hauteur de forme ronde ou carrée.
4 niveaux.



Réf.	Visuel	Désignation	Ø plateau	Hauteur totale	€ H.T.	€ T.T.C.
E7550011	T	Pétale rond	55 mm	160 mm	28,-	33,60
E7550004		Pétale carré	60 x 60 mm	160 mm	27,-	32,40
E7550005		Pétale carré	80 x 80 mm	200 mm	31,-	37,20
E7550006		Pétale carré	100 x 100 mm	250 mm	41,-	49,20
E7550007		Pétale carré	120 x 120 mm	300 mm	60,-	72,00

Support incliné



Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en mm	Profondeur utile en mm	€ H.T.	€ T.T.C.
E7570006	A	Support incliné avec rebord	H 55 x L 18 x P 56	30	3,00	3,60
E7570007	B	Support incliné avec rebord	H 80 x L 38 x P 70	40	5,00	6,00
E7570008	C	Support incliné avec rebord	H 120 x L 38 x P 115	40	6,00	7,20
E7570009	D	Support incliné avec rebord	H 155 x L 38 x P 155	40	7,00	8,40
E7570010	E	Support incliné avec rebord	H 135 x L 80 x P 150	60	11,00	13,20
E7570005	F	Support incliné base droite	H 45 x L 38 x P 38	20	4,30	5,16
E7570001	G	Support incliné base droite	H 80 x L 100 x P 200	30	15,20	18,24
E7570002	H	Support incliné base droite	H 80 x L 60 x P 125	30	10,90	13,08
E7570003	I	Support incliné base droite	H 80 x L 40 x P 125	30	8,60	10,32
E7570004	J	Support incliné base droite	H 120 x L 60 x P 180	20	10,80	12,96

Chevalet



S'emboîte en un instant.
Existe en deux modèles :
PM : ouverture 16 cm.
Dos H 15 cm.
GM : ouverture 20 cm.
Dos H 22 cm.

Caractéristiques : en PMMA extrudé ép. 4 mm

Réf.	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
E7560020	Chevalet emboîtable Petit Modèle, lot de 5	44,-	52,80
E7560021	Chevalet emboîtable Grand Modèle, lot de 5	54,-	64,80

Support simple



Réf.	Visuel	Désignation	Dim. en mm	€ H.T.	€ T.T.C.
E7580006	K	Support simple	H 180 x L 300	37,-	44,40
E7580007	L	Support simple	H 220 x L 400	50,-	60,00
E7580008	M	Support simple	H 300 x L 210	39,-	46,80
E7580009	N	Support revue A4	H 300 x L 220	24,-	28,80


Lutrin de table

Existe en deux modèles : format A4 vertical ou A3 horizontal.
Muni de 4 patins antidérapants.

Caractéristiques : Altuglas® ép.8, pied de section 40 x 40 mm.
Dimensions : H 400 mm. Socle 200 x 200 mm.

Livré à plat, montage par visserie fournie.

Réf.	Visuel	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
E7210030	O	Lutrin de table A4 Vertical	99,-	118,80
E7210031	P	Lutrin de table A3 Horizontal	109,-	130,80



Lutrin ouvrage précieux

Multiples réglages selon les dimensions du livre et les pages que vous souhaitez exposer



A

Lutrin spécialement conçu pour respecter les ouvrages précieux. éalisé en cristal acrylique. Existe en 2 modèles :

Lutrin petit modèle (PM) pour des dim. max. du livre ouvert de 50 x 35 cm.

Lutrin grand modèle (GM) pour des dim. max. du livre ouvert de 70 x 50 cm.

Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en cm	€ H.T.	€ T.T.C.
E7210006	A	Lutrin petit modèle	H 22 x L 40 x P 22	116,-	139,20
E7210007		Lutrin grand modèle	H 36 x L 45 x P 35	153,-	183,60

Pupitre


Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en mm	€ H.T.	€ T.T.C.
E7580001	F	Pupitre vague	H 150 x L 100	20,-	24,00
E7580002	G	Pupitre vague	H 190 x L 150	23,-	27,60
E7580003	H	Pupitre vague	H 220 x L 200	28,-	33,60
E7580004	I	Pupitre	H 150 x L 300 x P 120	58,-	69,60
E7580005	J	Pupitre	H 250 x L 400 x P 175	70,-	84,00

Support livre et revue



Réalisé en cristal de synthèse (PMMA).

Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en mm	€ H.T.	€ T.T.C.
E7210001		Support livre à plat	H 125 x L 500 x P 350	84,-	100,80
E7210002	B	Idem avec jonc anti-vol	H 125 x L 500 x P 350	93,-	111,60
E7210003	C	Support doc A4 mural	H 300 x L 230 x P 60	37,-	44,40
E7210005	D	Etui 12 magazines	H 300 x L 225 x P 85	69,-	82,80
E7210004	E	Support livre recto verso	H 210 x L 300 x P 210	81,-	97,20



Support pour médaille, monnaie et porte décoration

Pour la présentation de vos médailles support autoportant d'une totale transparence.

Fixation de la médaille modèle simple **par simple aimant** et façade avant pivotante pour une mise en place facile et respectueuse de l'intégrité du tissu de la médaille.

Pour le modèle triple, les médailles sont suspendues sur un jonc en PMMA.

Pour les monnaies, 2 taquets en acier nickelé permettent de positionner la monnaie au centre du support.

Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en mm	Ø médaille	€ H.T.	€ T.T.C.
E7630005		Porte-médaille	40 x 60	20 à 35 mm	19,60	23,52
E7630006		Porte-médaille	60 x 70	30 à 40 mm	22,60	27,12
E7630007	K	Porte-médaille	70 x 90	40 à 50 mm	27,70	33,24
E7630008		Porte-médaille	80 x 100	50 à 60 mm	29,80	35,76
E7630009		Porte-médaille	90 x 110	60 à 70 mm	31,90	38,28
E7630001		Porte-médaille	100 x 120	70 à 80 mm	39,00	46,80
E7630003		Porte-médaille	110 x 130	80 à 90 mm	46,20	55,44
E7630004		Porte-médaille	120 x 140	90 à 100 mm	57,60	69,12
E7630010		Porte-décoration	75 x 160	1 ruban	43,10	51,72
E7630012	L	Porte-décoration	75 x 110	1 ruban	30,90	37,08
E7630011	M	Porte-décorations	200 x 150	3 à 4 rubans	81,10	97,32



M



K



Format type médaille du travail



Recto



Verso


Pablo Picasso (1881 – 1973)

Vente offert par Picasso à Paul et Dominique Eluard lors de leur mariage en 1952

N° Inventaire 07 02 01

Paul Eluard, André Breton (1895-1979)
 57 Inventory 1435
 Poésie
 Don Christiane

B



Réf.	Visuel	Désignation	Format bristol (mm)	€ H.T.	€ T.T.C.
E7720001	A	Porte-cartel fendu	L 40 x P 30 x ép. 8	7,-	8,40
E7720002	B	Porte-cartel (en 2 parties)	H 65 x L 140	10,-	12,00

Réf.	Visuel	Désignation	Dim. en mm	€ H.T.	€ T.T.C.
E7230001	G	Support incliné	format H 65 x L 90	6,-	7,20
E7230003	H	Support incliné	format H 90 x L 130	7,-	8,40
E7230005	I	Support incliné	format H 130 x L 180	8,-	9,60
E7230007	J	Support incliné	format H 130 x L 90	7,-	8,40
E7230006		Support incliné	format 1/3 A4 vertical	11,-	13,20
E7230008		Support incliné	format A5 vertical	11,-	13,20
E7230002		Support incliné	format A5 horizontal	11,-	13,20
E7230009	K	Support incliné	format A4 vertical	17,-	20,40
E7230004		Support incliné	format A4 horizontal	17,-	20,40
E7230010		Support incliné	format A3 vertical	52,-	62,40
E7230011		Support incliné	format A3 horizontal	52,-	62,40

Réf.	Visuel	Désignation	Lot	Format bristol (mm)	€ H.T.	€ T.T.C.
E7710011	C	Porte-nom simple face	5	H 44 x L 210	56,-	67,20
E7710012	D	Porte-nom double face	5	H 44 x L 210	67,-	80,40
E7710013	E	Porte-nom simple face	5	H 105 x L 300	100,-	120,00
E7710014	F	Porte-nom double face	5	H 105 x L 300	123,-	147,60

A collection of 11 clear acrylic components labeled A through U, including various sizes of L-shaped brackets, corner braces, and a long thin bar.


Réf.	Vis.	Désignation	Format bristol (mm)	Inclinaison	€ H.T.	€ T.T.C.
E7710001	L	Porte-cartel	H 75 x L 100	60°	6,-	7,20
E7710002	M	Porte-cartel	H 60 x L 50	60°	5,-	6,00
E7710003	N	Porte-cartel	H 65 x L 70	60°	5,-	6,00
E7710004	O	Porte-cartel	H 60 x L 40	60°	5,-	6,00
E7710005	P	Porte-cartel	H 50 x L 60	60°	5,-	6,00
E7710006	Q	Porte-cartel	H 40 x L 50	60°	5,-	6,00
E7710007	R	Porte-cartel	H 75 x L 60	70°	5,-	6,00
E7710008	S	Porte-cartel	H 53 x L 95	70°	5,-	6,00
E7710009		Porte-étiquette pince	H 30 x L 30 x P 15		7,-	8,40
E7710010	T	Porte-étiquette pince	H 55 x L 60		9,-	10,80
E7230012	U	Barreau	H 20 x L 500 x P 20		33,-	39,60

Support de cartel d'exposition

Grande facilité de changement du cartel protégé sous une plaque en Plexiglas®

Caractéristiques : corps en aluminium laqué époxy noir à visser au mur. Composé de 3 éléments pour un effet galbé.

Insertion du document entre une plaque résine acrylique (ou PMMA) ép. 2 mm et une plaque PVC de fond.



L 12 x H 6,5 cm



L 21 x H 10 cm



L 15,5 x H 8 cm




L 15,5 x H 15,5 cm

Réf.	Visuel	Désignation	Dim. en cm	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
E4210001N	A	Support cartel d'exposition	H 10 x L 21	39,-	0,01	46,81
E4210002N	B	Support cartel d'exposition	H 8 x L 15,5	36,-	0,01	43,21
E4210003N	C	Support cartel d'exposition	H 6,5 x L 12	37,-	0,01	44,41
E4210004N	D	Support cartel d'exposition	H 15,5 x L 15,5	50,-	0,01	60,02

Pièment pour cartel

Accessoires complémentaires au support de cartel ci-dessus (à commander en sus), idéal pour les sites ne pouvant pas poser de cartel en mural. Existe en deux hauteurs : H 60 et H 123 cm.

Caractéristiques : base lestée pour une grande stabilité. Entièrement réalisé en métal laqué noir époxy. Existe en 2 hauteurs.



Pièment H 123 cm avec cartel format 15,5 x 15,5 cm

Pièment H 60 cm avec cartel format 12 x 6,5 cm

Assemblage d'une plaque de signalétique sur un pied E4210010N ou E4210011N

Cartel

Une gamme complète de support cartel pour la présentation de vos œuvres

Cartel amovible

Idéal pour les expositions temporaires

Sur tout support lisse, sans altération



Impression avec fond tramé pour plus de visibilité

Pour vous permettre de modifier régulièrement vos cartels, nous vous proposons un **support amovible transparent**, à positionner contre une vitre à l'intérieur d'une vitrine ou sur un panneau d'exposition. Il n'endommage pas son support même après plusieurs mois. Vous pouvez ainsi modifier à l'envie vos cartels en cas de modification du parcours de visite et ce pour un coût minime.

Réf.	Visuel	Désignation	Dim. en cm	Poids	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
E4210010N	E	Pièment petit format	H 60 x L 15	2,10 kg	250,-	0,15	300,18
E4210011N	F	Pièment grand format	H 123 x L 20	2,30 kg	286,-	0,12	343,34

Mannequin




Mannequin militaire


Spécialement conçu pour tous les accessoires militaires

Mannequin disponible en modèle debout, équipé d'une paire de mains thermoformables. Articulation aux coudes à 360° et haut/bas conçue pour maintenir de lourdes charges en bout de bras et régler la longueur des bras. Articulation aux épaules, rotation du bassin et des mains. Tête amovible et buste démontable par simple rotation. Poids : 15 kg.


Caractéristiques : corps en fibre de verre renforcée et résine. Pieds réalisés en deux parties pour chauffer très facilement le mannequin (dont petites tailles). Grande stabilité. En option : utilisation d'une potence télescopique passant sous la veste en haut du buste (coloris noir). En option : perruque cheveux en brosse. Barbe et moustache, **NOUS CONSULTER**.




Dimensions
Tour de poitrine : 90 cm



Dimensions
Largeur épaule : 44 cm



Dimensions
Tour de taille : 70 cm



Dimensions
Entrejambe : 88 cm



Tour de tête
Ø 54 cm



Réf.	Désignation	Dim. en cm	€ H.T.	€ T.T.C.
E6220003	Mannequin militaire debout	H 176	622,-	746,40
E6229001	Potence pour mannequin debout		99,-	118,80



Mannequin flexible de conservation


Conçu pour la présentation des costumes anciens dans les espaces d'exposition, le mannequin flexible de conservation bénéficie d'un choix exigeant des matériaux utilisés et d'une conception adaptée pour la mise en situation des costumes dans leur intégrité.

Sa structure lui permet d'être **entièrement flexible** pour obtenir la position voulue pour les scènes les plus réalistes. La qualité du tissu de recouvrement protège les costumes et lui garantit une durée de vie optimale. Dans le même esprit il n'y a aucune aspérité sur le corps du mannequin. La position des bras est verrouillée par une simple clé allen. Doigts séparés adulte et adolescent. Existe en deux modèles (avec visage et sans tête) et se décline en tailles de l'enfant de 2 ans à la taille adulte.

Mannequin livré avec son socle et sa potence (accroche au niveau de la taille pour les adultes, au pied pour les enfants) pour un habillage facilité. Personnalisation du visage : **NOUS CONSULTER**.

Caractéristiques : réalisé en polyuréthane souple sur structure métallique. Tissu de recouvrement en coton écru de haute qualité.

Réf.	Visuel	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
Mannequin mousse de conservation adulte				
E6140000		Femme sans tête H 155 cm	598,-	717,60
E6140001	A	Femme avec tête H 172 cm	598,-	717,60
E6140010		Homme sans tête H 160 cm	615,-	738,00
E6140011	B	Homme avec tête H 175 cm	615,-	738,00
Mannequin mousse de conservation enfants				
E6141002		Enfant 2 ans sans tête H 72 cm	389,-	466,80
E6141003	C	Enfant 2 ans avec tête H 85 cm	392,-	470,40
E6141004		Enfant 4 ans sans tête H 90 cm	360,-	432,00
E6141006		Enfant 6 ans sans tête H 104 cm	377,-	452,40
E6141007	D	Enfant 6 ans avec tête H 118 cm	393,-	471,60
E6141010		Enfant 10 ans sans tête H 118 cm	380,-	456,00
E6141020		Adolescent avec tête H 160 cm	484,-	580,80



Chevalet bois

Chevalets réglables d'exposition



Chevalet éco en hêtre naturel

Hauteur maximum 1,3 m avec sabot de maintien. Tablette réglable en hauteur.
Dim. H 182 x L 59 x P 70 cm.
Poids : 6 kg.

A

Capacité du sabot :
4,8 cm

Chevalet inclinable

Existe en deux modèles : hêtre naturel ou hêtre teinté verni.
Blocage de la tablette grâce à une **crémaillère métal** équipée d'un loqueteau spécial chevalet et vis de rattrapage.

Pliable, il se range facilement dans un placard. Hauteur en position basse : 168 cm.
Hauteur maxi des toiles : 138 cm.
Dim. H 168 x L 58 x P 53 cm.
Poids : 11 kg.

C

Chevalet en hêtre naturel

Pour hauteur de toile maximum de 1,25 m.
Tablette réglable en hauteur, profondeur de la tablette 32 mm largeur 580 mm.
Un sabot en partie haute bloque la toile sur le chevalet.
Section du bois 10 x 40 mm.
Dim. H 170 x L 60 x P 56 cm.
Poids : 3,8 kg.

B



D

Chevalet tige en chêne

Vendu avec 3 sabots. Existe en deux modèles : chêne ciré ou chêne verni acajou. Des sabots supplémentaires permettent l'exposition de toiles recto/verso :

NOUS CONSULTER.

Dim. : H 180 x L 42 x P 44 cm. (L)
Poids : 8 kg.

Réf.	Visuels	Désignation	Dim. en cm	€ H.T.	€ T.T.C.
E7110005	A	Chevalet éco hêtre naturel	H 182 x L 63 x P 55	99,-	118,80
E7110004	B	Chevalet hêtre naturel	H 170 x L 60 x P 56	59,-	70,80
E7110002 H	C	Chevalet inclinable hêtre naturel	H 165 x L 58 x P 53	230,-	276,00
E7110002 HV		Chevalet inclinable hêtre teinté verni	H 165 x L 58 x P 53	351,-	421,20
E7110003 CC	D	Chevalet tige chêne ciré	H 180 x L 42 x P 44	495,-	594,00
E7110003 AC		Chevalet tige chêne verni acajou	H 180 x L 42 x P 44	538,-	645,60

Grille d'exposition

- Assemblage rapide sans outil
- Finition zinguée ou laquée époxy

Gamme de grilles en acier résistantes pour toutes vos manifestations en intérieur comme en extérieur avec la finition zinguée.

Grilles d'exposition à assembler en quinconce ou en linéaire grâce à leurs piètements qui les rendent autoportantes. Montage grâce à deux charnières fournies avec chaque grille.



Autres accessoires : [NOUS CONSULTER](#)

Grille acier zinguée Cesto

Finition zinguée naturelle

Grille de présentation modulable pour toutes les expositions, en intérieur comme en extérieur grâce à sa finition zinguée. Sa structure en fil Ø 10 mm lui confère robustesse et rigidité. Accessoire disponible : fixation inter grilles, pied d'extrémité pour stabiliser une grille de manière individuelle.

Caractéristiques : contour en fil Ø 10 mm, maille en fil Ø 5 mm 10 x 30 cm. Dim. H 200 x L 100 cm. Poids : 11 kg.



B



C



Porte-affiche plexi avec 2 pattes arrière de fixation. Disponible également en 40 x 60 cm.

Réf.	Visuel	Désignation	Modèle	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
E2620001	A	Grille zinguée Cesto	H 200 x L 100	129,00	0,50	155,40
E2629001	B	Pied pour grille	H 30 x L 50	42,00		50,40
E2629002	C	Lot de 3 fixations		13,00		15,60
E2910003	D	Porte-affiche plexi	A4 horizontal	17,90		21,48
E2910004	E	Porte-affiche plexi	A4 vertical	17,90		21,48
E2910005	F	Porte-affiche plexi	A3 horizontal	24,50		29,40
E2910006	G	Porte-affiche plexi	A3 vertical	24,50		29,40
E2910007		Porte-affiche plexi	40 x 60 horizontal	33,00		39,60
E2910008		Porte-affiche plexi	40 x 60 vertical	33,00		39,60

Eclairage pour grilles, [VOIR PAGE 42.](#)

Systèmes Panneau et grille

- Facile à monter
- Autoporteur
- Assemblage entre eux par un piètement
- Utilisation recto verso

Gamme de panneaux et de grilles d'exposition à agencer en toute facilité et à moduler en toute simplicité.

Montés sur piètement équipé d'une embase ronde ou rectangulaire, chaque élément peut être autoporteur et/ou assembler en ligne.

Vous pouvez également réaliser toute configuration à 45 ou 90° selon le modèle grâce aux séries d'encoches intégrées au piètement. Pour un panneau isolé prévoir 2 piètements, pour un assemblage en continu prévoir 1 piètement par panneau ou grille + 1.

Existe en différente finition : grille laquée, panneau feutrine, panneau liège et panneau blanc effaçable et magnétique.

De nombreux accessoires sont disponibles : éclairage basse-tension, porte-affiche transparent, tablette inclinée, etc..



Panneau autoporteur Arès

Configuration à 45
Feutrines et grilles disponibles
en différents coloris

Caractéristiques :

Panneau liège : encadrement aluminium anodisé.

Poids : 17 kg. Dimensions : H 172 x L 122 x ép. 2,5 cm.


Panneau feutrine : bleu marine ou grise, avec intérieur en faltex et encadrement aluminium anodisé ou laqué en 3 coloris, choix à préciser à la commande. Poids : 15 kg. Dimensions : H 172 x L 122 x ép. 2,5 cm.

Grille plane : cadre en fil acier Ø 8 et maille Ø 4 mm dimensions 10 x 5 cm. Existe en 3 coloris, choix à préciser à la commande. Poids : 4 kg. Dimensions : H 172 x L 122 x ép. 0,8 cm.

Piètement : réalisé avec un tube aluminium H 185 x Ø 5 cm, embase noire. Poids : 7,50 kg.

NUANCIER

2 coloris de feutrine au choix
à préciser à la commande



Bleu foncé Gris

3 coloris d'encadrement



Alu Anodisé Bleu RAL 5002 Rouge RAL 3003

Grille : 3 coloris au choix
à préciser à la commande



Gris Bleu Rouge

Réf.	Visuel	Désignation	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
E2711001	A	Grille plane laquée époxy	223,-	0,35	268,02
E2711002	B	Panneau liège encadrement alu anodisé	237,-	3,06	288,07
E2711003AS		Panneau feutrine bleu marine encadrement alu anodisé	348,-	2,76	420,91
E2711004AS	C	Panneau feutrine grise encadrement alu anodisé	348,-	2,76	420,91
E2711003BL		Panneau feutrine bleu marine encadrement alu laqué	348,-	2,76	420,91
E2711004AS		Panneau feutrine grise encadrement alu laqué	348,-	2,76	420,91
E2711005	D	Piètement anodisé alu embase noire	115,-	0,15	138,18

A la commande préciser les coloris choisis pour les revêtements laqués époxy.

Éclairage basse-tension 50 W : Luxo 1 pour les panneaux et Luxo 5 pour les grilles. Disponible en noir et en blanc. Lampe en sus. Fil d'alimentation L 3 m. Descriptif complet [VOIR PAGE 42](#).

Porte-affiche transparent : formats A4 et A3, horizontal ou vertical.

Kit accrochage acier : tige acier équipé d'un crochet capacité poids porté 10 kg.

Support documentation et objet : tablette, porte-documentation et porte-livre réalisés en fil noir ou gris complètent la gamme.

Crochet S : lot de 100.

Réf.	Visuel	Désignation	Modèle	Dim. en cm	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
E2910003	E	Porte-affiche plexi		A4 horizontal	17,90		21,48
E2910004	F	Porte-affiche plexi		A4 vertical	17,90		21,48
E2910005	G	Porte-affiche plexi		A3 horizontal	24,50		29,40
E2910006	H	Porte-affiche plexi		A3 vertical	24,50		29,40
E2719000		Kit d'accrochage avec tige 1 m et crochet			29,90		35,88
T1220002	I	Porte-documentation noir A4 noir ou gris			32,00	0,04	38,45
T1220003	J	Porte-livre incliné noir ou gris			68,00	0,12	81,74
T1220004		Tablette droite noire ou grise			37,50	0,04	45,05
E2910001IN		Crochet S, jeu de 100		L 2 x P 1,6	28,50	0,01	34,22
E2920001		Luxo 1* (pour panneau)	50 W		230,00		276,00
E2920005		Luxo 5* (pour grille)	50 W		205,00		246,00

* Lampe en sus à ajouter à la commande, [VOIR PAGE 43](#).

Panneau Tempo



Panneau Tempo équipé d'embases de stabilisation.

Montage rapide, stockage aisé

Le programme Tempo vous propose de concevoir et de mettre en œuvre vos expositions en toute modularité grâce à son système module départ (panneau + 2 mâts) et module suivant (panneau + 1 mât).

Deux remplissages sont disponibles : mélaminé blanc et PVC blanc. Vous pouvez également choisir votre panneau Tempo équipé de **mât 4 départs ou 8 départs**.

Livré en kit, il s'assemble très facilement à l'aide d'une simple clé Allen (fournie). Démonté, il occupe un minimum de volume pour en faciliter le transport et le stockage.

De nombreux accessoires sont disponibles (**VOIR PAGE CI-CONTRE**) : kit d'accrochage acier ou perlon, caisse de transport et de stockage ainsi que des embases pour utiliser les panneaux en ligne ou en individuel (il devient ainsi autoporteur) et un éclairage double basse-tension linkable.

Caractéristiques : mâts et traverses en aluminium laqué, peinture époxy blanc.




LES DIFFÉRENTS TYPES DE PANNEAUX

Remplissage disponible en 2 matériaux, du plus lourd au plus léger :


- **Mélaminé blanc** ép. 8 mm.
Classement au feu M2.
Poids au m² : 5,1 kg.
Remplissage mélaminé blanc M1 : **NOUS CONSULTER.**

- **PVC blanc** ép. 6 mm.
Classement au feu M1.
Poids au m² : 3,3 kg.





Construction : pour assembler vos panneaux, partir d'un panneau **module départ** composé de 2 mâts puis de panneau **module(s) suivant(s)** composé(s) de 1 mât.

Mât 4 départs




Mât 8 départs




H 180 x 120 cm
(mât 8 départs uniquement)



H 210 x 100 cm



H 220 x 120 cm



H 240 x 140 cm

Dimensions	Module départ (2 mâts), référence	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.	Module suivant (1 mât), référence	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
TEMPO MÂT 4 DÉPARTS								
Panneau mât 4 départs, remplissage en mélaminé blanc								
H 210 x 100 cm	E2114001	362,-	3,89	439,06	E2114002	287,-	3,39	348,46
H 220 x 120 cm	E2114003	428,-	4,64	519,17	E2114004	351,-	4,12	426,15
H 240 x 140 cm	E2114005	449,-	5,66	545,60	E2114006	363,-	5,10	441,71
Panneau mât 4 départs, remplissage en PVC blanc								
H 210 x 100 cm	E2114020	450,-	2,98	543,57	E2114021	351,-	2,48	424,17
H 220 x 120 cm	E2114022	514,-	3,50	621,00	E2114023	417,-	2,98	503,98
H 240 x 140 cm	E2114024	564,-	4,21	681,85	E2114025	477,-	3,64	576,77
TEMPO MÂT 8 DÉPARTS								
Panneau mât 8 départs, remplissage en mélaminé blanc								
H 180 x 120 cm	E2118003	405,-	4,20	491,04	E2118004	327,-	3,61	396,74
H 210 x 100 cm	E2118005	420,-	4,25	509,10	E2118006	345,-	3,57	418,28
H 220 x 120 cm	E2118009	436,-	5,02	529,23	E2118010	360,-	4,31	437,17
H 240 x 140 cm	E2118011	485,-	6,07	589,29	E2118012	405,-	5,30	492,36
Panneau mât 8 départs, remplissage en PVC blanc								
H 180 x 120 cm	E2118020	477,-	3,27	576,32	E2118021	390,-	2,68	471,22
H 210 x 100 cm	E2118022	518,-	3,34	625,61	E2118023	416,-	2,66	502,39
H 220 x 120 cm	E2118024	553,-	3,88	668,26	E2118025	443,-	3,17	535,40
H 240 x 140 cm	E2118026	632,-	4,62	763,95	E2118027	504,-	3,85	609,42



Accessoires Tempo

Spot sur tige courbe Luxo 1

pour lampe LED. Coloris : blanc ou noir. Fil d'alimentation L 3 m. Lampe en sus. (A)

Spot sur tige droite Luxo 6

pour lampe LED avec gradation. Coloris : blanc ou noir. Fil d'alimentation L 3 m. Lampe en sus. (B)

Embase

Chaque panneau peut être rendu autoporteur grâce à 2 embases, disponibles en 2 modèles : rond, et rectangulaire. Indispensable pour vos configurations en ligne. (C-D)

Caisse de transport et de stockage


Caisse en bois coins renforcés sur 6 roulettes autobloquantes. Capacité : entre 15 et 30 panneaux selon le modèle. Pour les traverses et les mâts, caisses spécifiques également disponibles. Elles vous assureront une durée de vie optimisée de vos panneaux, **NOUS CONSULTER.** (E)

Kit perlon

Kit composé d'une patte de suspension spécifique qui vient se positionner dans la traverse supérieure, d'un fil perlon L 2 m et d'un crochet (poids porté jusqu'à 7 kg). (F)

Kit accrochage

Tige acier L 1 m avec forge spéciale qui vient se positionner dans la rainure supérieure du panneau et crochet autobloquant (jusqu'à 25 kg). 3 coloris disponibles : blanc, noir ou gris. (G)




Exemple de caisse de transport et de stockage sur mesure : n.c.

Réf.	Visuel	Désignation	Modèle	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
E2920001B	A	Éclairage basse tension 50 W Luxo 1**	Blanc	230,-		276,00
E2920006B	B	Éclairage basse tension 50 W Luxo 6**	Blanc	345,-		414,00
E2110001	D	Embase rectangulaire		71,-	0,05	85,26
E2110002	C	Embase ronde		70,-	0,17	84,20
E5144000B	G	Kit accrochage avec forge et crochet L 1 m*		34,-		40,80
E2119010	F	Kit accrochage perlon et crochet		10,-		12,00

*Coloris à préciser à la commande : blanc, noir ou gris alu.

**Lampes en sus : VOIR PAGE 43.



F



G

Panneau Axiom

Le programme Axiom vous permet de réaliser en toute facilité des espaces d'exposition modulaires grâce à son **système innovant de verrouillage par pince encastrée**. Il vous permet à la fois de gagner du temps mais aussi d'assurer une plus grande pérennité dans le temps des mâchoires d'assemblage.

PRODUIT PRÉSENTÉ AU SITE M 2013.

En option : système d'accrochage par fil perlon ou par tige acier (munie d'une forge spéciale) ; embase ronde de stabilisation pour rendre le panneau autoporteur.

La gamme **Axiom Scéno** peut se décliner également en caisson, en panneaux de dimensions différentes. Le remplissage en mélaminé peut être remplacé par un support avec impression directe de vos visuels ou par une bâche tendue imprimée. Une vitrine d'exposition peut être ajoutée dans un caisson de la ligne Axiom Scéno.

Caractéristiques techniques : traverses et mât en aluminium. Remplissage en mélaminé 8 mm. Chaque mât est équipé d'un vérin réglable en hauteur pour annuler les aspérités du sol. Livré en kit, avec notice de montage. Démonté, il occupe un minimum de volume pour le transport et le stockage.

Axiom Scéno vous permet de réaliser des **caissons** ou des **portiques**, d'imprimer vos **visuels sur tissu** (partie de gauche), d'intégrer des **vitrines** à votre scénographie (partie de droite) **NOUS CONSULTER.**

Poids : à partir de 17 kg.

Hospice Saint-Charles - Exposition Images en Seine



LES PLUS PRODUIT

- Verrouillage rapide grâce à la pince encastrée
- Montage sans outil




DEUX LIGNES DE PANNEAUX

Axiom Classic : pour les expositions classiques H180 x L100 cm en module départ (2 mâts) et module suivant (1 mât) avec des mâts 8 départs pour réaliser toute configuration de 45 à 315°.

Axiom Scéno : pour des effets plus recherchés, le panneau Axiom se décline en Axiom Scéno en H 220 x L 100 cm et en 4 coloris : noir, blanc, beige et gris clair. Il s'assemble avec des mâts ronds sans rainure apparente (à commander à l'unité, en sus du panneau composé du remplissage et de 2 traverses haute et basse)

NUANCIER STRUCTURE



NUANCIER MÉLAMINÉ



Réf.	Désignation	Modèle	Dim. en cm	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
Axiom Classic mât 8 départs						
E2121810B	Axiom Classic	Module départ (2 mâts) blanc	H 180 x L 100	477,-	4,61	577,93
E2121811B	Axiom Classic	Module suivant (1 mât) blanc	H 180 x L 100	381,-	4,05	462,06

Réf.	Dim. cm	Blanc	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.	Beige	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.	Gris	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.	Noir	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
Axiom Scéno H 220 x L 100																	
E2122200B		296,-	3,96	359,96	E2122200BE	397,-	3,96	481,16	E2122200G	397,-	3,96	481,16	E2122200N	397,-	3,96	481,16	
Mât 2 départs 180° H 220	E2122290B	111,-	0,16	133,40	E2122290BE	119,-	0,16	143,00	E2122290AS	101,-	0,16	121,40	E2122290N	119,-	0,16	143,00	
Mât de finition H 220	E2122291B	132,-	0,16	158,60	E2122291BE	143,-	0,16	171,80	E2122291AS	123,-	0,16	147,80	E2122291N	143,-	0,16	171,80	
Mât 2 départs 90° H 220	E2122292B	139,-	0,16	166,99	E2122292BE	147,-	0,16	176,59	E2122292AS	128,-	0,16	153,79	E2122292N	147,-	0,16	176,59	
Mât 3 départs H 220	E2122293B	142,-	0,15	170,58	E2122293BE	149,-	0,18	178,98	E2122293AS	131,-	0,15	157,38	E2122293N	149,-	0,15	178,98	
Mât 4 départs H 220	E2122294B	121,-	0,15	145,38	E2122294BE	127,-	0,15	152,58	E2122294AS	112,-	0,15	134,58	E2122294N	127,-	0,15	152,58	
Mât orientable H 220	E2122295B	146,-	0,21	175,45	E2122295BE	152,-	0,21	182,65	E2122295AS	143,-	0,21	171,85	E2122295N	152,-	0,21	182,65	
Axiom Scéno H 240 x L 120	E2122412B	314,-	4,84	382,61	E2122412BE	423,-	4,84	513,41	E2122412G	423,-	4,84	513,41	E2122412N	423,-	4,84	513,41	
Mât 2 départs 180° H 240	E2122490B	122,-	0,18	146,61	E2122490BE	126,-	0,18	151,41	E2122490AS	111,-	0,18	133,41	E2122490N	126,-	0,18	151,41	
Mât de finition H 240	E2122491B	143,-	0,18	171,81	E2122491BE	151,-	0,18	181,41	E2122491AS	133,-	0,18	159,81	E2122491N	151,-	0,18	181,41	
Mât 2 départs 90° H 240	E2122492B	147,-	0,17	176,61	E2122492BE	158,-	0,17	189,81	E2122492AS	139,-	0,17	167,01	E2122492N	158,-	0,17	189,81	
Mât 3 départs H 240	E2122493B	149,-	0,16	178,99	E2122493BE	159,-	0,16	190,99	E2122493AS	142,-	0,16	170,59	E2122493N	159,-	0,16	190,99	
Mât 4 départs H 240	E2122494B	126,-	0,16	151,39	E2122494BE	137,-	0,16	164,59	E2122494AS	120,-	0,16	151,39	E2122494N	137,-	0,16	164,59	
Mât orientable H 240	E2122495B	152,-	0,23	182,67	E2122495BE	164,-	0,23	197,07	E2122495AS	144,-	0,23	173,07	E2122495N	164,-	0,23	197,07	

Un programme complet de mâts Ø 50 mm pour réaliser toutes vos configurations :


Mât 8 départs Axium Classic	Mât de finition Axium Scéno	Mât 2 départs à 180° Axium Scéno	Mât 2 départs à 90° Axium Scéno	Mât 3 départs Axium Scéno	Mât 4 départs Axium Scéno	Mât orientable Axium Scéno 135 à 226°

Chaque mât peut être équipé d'une embase ronde de stabilisation pour vos configurations en ligne droite et pour des panneaux isolés autoporteurs.



Axium Classic
équipé d'embases de stabilisation
(panneaux autoporteurs)

Triptyque composé de 3
panneaux **Axium Scéno** gris
clair, profilés et traverses en
aluminium satiné, de deux
mâts de finition, d'un mât 2
départs à 180° et d'un mât
orientable. Sur l'un des 3
panneaux réalisation d'une
impression directe de la photo
sur un support type PVC (devis
sur demande).



H 180 x 100 cm

Axium Classic
Mât 8 départs



H 220 x 100 cm



H 240 x 120 cm

Axium Scéno
Mât rond sans rainure

Accessoires Axium

Spot sur tige courbe Luxo 1

pour lampe LED. Coloris : blanc ou noir. Fil d'alimentation
L 3 m. Lampe en sus. (A)

Spot sur tige droite Luxo 6

pour lampe LED avec gradation. Coloris : blanc ou noir.
Fil d'alimentation L 3 m. Lampe en sus. (B)

Embase



Embase ronde Ø 30 cm. Coloris : blanc, noir, beige ou gris. (C)

Kit Perlon

Kit composé d'une patte de suspension spécifique qui vient
se positionner dans la traverse supérieure, d'un fil perlon L 2 m
et d'un crochet (poids porté jusqu'à 7 kg). (D)

Kit accrochage

Tige acier L 1 m avec forge spéciale qui vient se positionner dans la
rainure supérieure du panneau et crochet autobloquant (jusqu'à 25 kg).
3 coloris disponibles : blanc, noir ou gris. (E)



Désignation	Visuel	Modèle	Réf.	Modèle	Réf.	Modèle	Réf.	Modèle	Réf.	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
Accessoires												
Éclairage basse tension 50 W Luxo 1*	A	Blanc	E2920001B	Noir	E2920001N					230,00		276,00
Éclairage basse tension 50 W Luxo 6*	B	Blanc	E2920003B	Noir	E2920003N					346,00		415,20
Embase ronde	C	Blanc	E2129000B	Noir	E2129000N	Gris	E2129000G	Beige	E2129000BE	76,00	0,25	91,50
Kit d'accrochage L 1m	D	Blanc	E2129001B	Noir	E2129001N	Gris	E2129001G	Beige	E2129001BE	31,70		38,04
Kit d'accrochage fil perlon	E	Blanc	E2129002B							10,00		12,00

* Lampe en sus : VOIR PAGE 42

Cimaise Vitto 90° et 360°

- Cimaise hauteur 2 m
- Montage simple et rapide
- Les pièces d'assemblage s'emboîtent sans outil
- Finition mélaminé M1 et PMMA translucide

Existe en 2 modèles :

Cimaise Vitto 90° pour vos configurations à angle droit et linéaire, en mélaminé.

Cimaise Vitto 360° pour toutes les configurations au pas de 45°, en mélaminé ou en acrylique opalescent. Le mélaminé est disponible en blanc en standard (autres coloris, nous demander))

Caractéristiques techniques :

Cimaise Vitto 90° : insert dans l'âme du panneau pour emboîter les pièces d'assemblage. Panneau en mélaminé M1 stratifié ép. 19 mm, chants stratifiés 0,4 mm. Poids : 12 kg/m².

Cimaise Vitto 360° : profilé en aluminium satiné arrondi encastré dans l'âme du panneau pouvant recevoir les pièces d'assemblage. Profilé en aluminium satiné. Panneau en mélaminé M1 stratifié ép. 19 mm. Poids 12 kg/m². Panneau en acrylique opalescent ép. 6 mm. Poids : 9 kg/m². Autres dimensions, [NOUS CONSULTER](#).

Étude gratuite de votre projet.




Attention : **À partir de 10 panneaux L 100 minimum en camion PL.** Les cimaises voyagent à plat et nécessitent des moyens de levage sur site. Notre service commercial est à votre écoute pour vous détailler les conditions techniques d'acheminement.

ÉTUDE
SUR DEMANDE



Cimaise Vitto disponible en H 200 cm et en 4 largeurs :
100 et 70 cm pour les panneaux ainsi que 50 et 25 cm pour la réalisation de caisson et de retour de stabilisation.



H 200 x 25 cm


H 200 x 50 cm

H 200 x 70 cm

H 200 x 100 cm

Exemples de configuration

Panneaux en caisson, en ligne, en croix, en vague, etc



NUANCIER



Blanc
(Finition
standard)



Acrylique
transparent
(Vitto 360°
uniquement)


autre coloris :
[NOUS CONSULTER](#)




Vitto 360° en acrylique opalescent

Désignation	Réf.	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.	Réf.	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.	Réf.	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.	Réf.	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
Cimaise Vitto 90° H 200																
Blanc	E2500925B	167,-	1,33	202,00	E2500950B	210,-	2,47	254,91	E2500970B	238,-	3,42	289,70	E2500910B	280,-	4,94	341,93
Cimaise Vitto 360° H 200																
Blanc	E2503625B	357,-	1,33	430,00	E2503650B	424,-	2,66	511,99	E2503670B	484,-	3,80	585,36	E2503610B	554,-	5,32	671,18
Acrylique opalescent	E2503627	393,-	0,76	472,61	E2503652	475,-	1,33	571,60	E2503672	599,-	1,90	721,08	E2503612	762,-	2,66	923,59

Vitto 90°



Insert dans l'âme du panneau pour la réalisation de tous les angles à 90°




La jonction 2 départs s'emboîte partie crantée dans l'insert du panneau



La partie lisse vient se positionner dans l'insert du 2^{ème} panneau




Même opération en partie haute




Pour des configurations linéaires et à 90°

Vitto 360°



Profilé en aluminium avec insert encastré dans l'âme du panneau pour la réalisation de tous les angles à 45°



La jonction 2 départs s'emboîte partie crantée dans l'insert du panneau



La partie lisse vient se positionner dans l'insert du 2^{ème} panneau



Même opération en partie haute



Pour des configurations à angles multiples


Pièces de jonction

Pièces simples hautes et basses (vendues à l'unité)


Un assortiment de pièces de jonction vous permet d'assembler en ligne, à angle droit ou en T (3 départs) et en croix (4 départs) les panneaux. Egalement disponible en vérin pour les sols nécessitant un réajustage de la planéité.



A
Pièce de finition



C
Jonction 3 départs en T



B
Jonction 2 départs



D
Jonction 4 départs en croix




E
Le pied vérin simple se fixe directement dans la jonction




Accessoires :

Pour l'accrochage de vos tableaux ou autres objets, 2 modèles de crochets sont disponibles pour un accrochage recto seul ou recto-verso (sauf pour les panneaux en acrylique opalescent). Pour un accrochage plus lourd, tige acier et crochet 25 kg.



Accrochage recto ou recto-verso
Nota : ne convient pas pour les panneaux en acrylique opalescent



Le crochet vient s'emboîter sur le haut du panneau

Désignation	Vis.	Réf.	€ H.T.	€ T.T.C.
Jonction de finition	A	E2509001CR	11,-	13,30
Jonction de finition + pied vérin		E2509011	17,-	20,40
Jonction droite / angle de 45° à 315°	B	E2509002	11,-	13,20
Jonction droite / angle + pied vérin		E2509012	22,-	26,40
Jonction 3 départs en T	C	E2509003	20,-	24,00
Jonction 3 départs en T + pied vérin		E2509013	39,-	46,80
Jonction 4 départs en croix	D	E2509004	17,-	20,40
Jonction 4 départs en croix + pied vérin		E2509014	44,-	52,80

Réf.	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
Accessoires			
E2509020	Crochet simple recto, lot de 10	49,00	58,80
E2509022	Fil perlon avec boucle + crochet réglable, lot de 10	36,50	43,80
E2509100	Tige d'accrochage acier tige L 1 m + crochet 25 kg	31,70	38,04

* Éclairage : voir Luxo page 42 et lampes page 43.

Cimaise Novo

Le panneau Novo est une nouvelle solution pour **composer vos espaces d'exposition en toute facilité**. Sa simplicité de mise en œuvre vous permet de **multiplier les configurations à chaque exposition avec seulement 3 pièces** de jonction qui fonctionnent par simple emboîtement :

- une **jonction simple** pour les assemblages linéaire ou à 90°
- une **jonction en T** pour un assemblage 3 départs
- une **jonction articulée** pour réaliser tous les angles entre 0 et 180°

Chaque jonction est disponible avec des pieds vérins pour annuler les aspérités du sol.

Étude gratuite de votre projet.



© Musée des Manufactures de Dentelles - Retournac

Cimaise Novo autoportante avec ses deux piètements

Réf.	Désignation	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
Cimaise Novo H 200 cm				
E2522001	Cimaise Novo H 200 x L 25 cm	167,-	0,95	201,54
E2522002	Cimaise Novo H 200 x L 50 cm	259,-	1,90	313,08
E2522003	Cimaise Novo H 200 x L 70 cm	439,-	2,66	529,99
E2522004	Cimaise Novo H 200 x L 100 cm	439,-	3,80	531,36
E2522005	Cimaise Novo H 200 x L 125 cm	617,-	4,75	746,10
Cimaise Novo H 225 cm				
E2522201	Cimaise Novo H 225 x L 25 cm	192,-	1,07	231,68
E2522202	Cimaise Novo H 225 x L 50 cm	291,-	2,14	597,59
E2522203	Cimaise Novo H 225 x L 70 cm	495,-	2,99	597,59
E2522204	Cimaise Novo H 225 x L 100 cm	495,-	4,28	599,13
E2522205	Cimaise Novo H 225 x L 125 cm	697,-	5,34	842,81
Cimaise Novo H 250 cm				
E2522501	Cimaise Novo H 250 x L 25 cm	192,-	1,19	231,83
E2522502	Cimaise Novo H 250 x L 50 cm	291,-	2,38	352,05
E2522503	Cimaise Novo H 250 x L 70 cm	495,-	3,33	597,99
E2522504	Cimaise Novo H 250 x L 100 cm	495,-	4,75	599,70
E2522505	Cimaise Novo H 250 x L 125 cm	697,-	5,94	843,53



LES PLUS PRODUIT

- Modulable à l'infini avec seulement 3 types de jonctions
- Montage sans aucun outil
- Extra résistant

Disponible en :


3 hauteurs : H 200, 225 et 250 cm.

5 largeurs : L 25, 50, 70, 100 et 125 cm.


Épaisseur d'un panneau : 40 mm.

Caractéristiques : structure en bois MDF, remplissage en alvéolaire. Revêtement stratifié blanc toutes faces sans démarcation ép. 2 mm résistant aux chocs. Insert en partie haute et basse pour accueillir les pièces de jonction. Poids : 10 kg/m²

Le panneau Novo peut être réalisé en version cloison acoustique ou équipé d'un écran, d'une découpe ou d'une porte. **Étude de votre projet personnalisé à partir de vos besoins.** Autres coloris que le blanc : **devis sur simple demande.**






Principe constructif :
âme alvéolaire
et système de fixation intégrée (H/B)




Panneau disponible en trois hauteurs : 2 000, 2 250 et 2 500 mm et en cinq largeurs : 250, 500, 700, 1 000 et 1 250 mm



Attention : **À partir de 10 panneaux L 100 minimum en camion PL.** Les cimaises voyagent à plat et nécessitent des moyens de levage sur site. Notre service commercial est à votre écoute pour vous détailler les conditions techniques d'acheminement.




Seulement 3 pièces de jonctions pour réaliser toutes les configurations.



Réf.	Vis.	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
E2529010	A	Jonction droite ou angle a 90°	21,-	25,50
E2529011		Jonction droite ou angle a 90° avec vérin réglable	27,-	32,40
E2529020	B	Jonction 3 départs en T ou X	44,-	52,80
E2529021		Jonction 3 départs en T ou X avec vérins réglables	57,-	68,40
E2529030	C	Jonction angle variable 0-180°	72,0-	86,40
E2529031		Jonction angle variable 0-180° avec vérins réglables	78,-	93,60

* Éclairage : voir Luxo page 42 et lampes page 43

De nombreux accessoires sont disponibles : dans l'âme du panneau une rainure permet l'emboîtement d'un crochet pour la suspension d'un fil perlon pour l'accrochage des cadres ; un éclairage en partie haute reliable par câble wieland.



Accrochage des oeuvres



Piètements réglables



Cache pour dissimuler les piètements



Caisse de transport : réalisation à partir de votre parc de panneaux : **NOUS CONSULTER.**

Réf.	Vis.	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
E2529040	D	Crochet simple recto	9,00	10,80
E2529041	E	Fil perlon boucle L 1,50 m avec crochet cap. 7 kg, lot de 10	33,00	39,60
E2509031		Fil perlon boucle L 1,50 m avec crochet anti-décrochage cap. 15 kg, lot de 10	72,00	86,40
E2259314		Câble blanc boucle L 1,50 m avec crochet cap. 7 kg, lot de 10	80,00	96,00
E2259315		Câble blanc boucle L 1,50 m avec crochet anti-décrochage cap. 15 kg, lot de 10	110,00	132,00
E2529045 B		Kit d'accrochage tige acier 1,50 m avec crochet cap. 25 kg	38,70	46,44
E2529046 B		Kit d'accrochage tige acier 1,50 m avec crochet antivol cap. 25 kg	46,20	55,44
E2529061	F	Pièment sur vérins (cimaise autoportante) lot de 2	238,00	285,60
E2529062		Pièment sur roulettes (cimaise mobile)	292,00	350,00
E2529060	G	Cache en MDF stratifié blanc (un côté)	169,00	202,80
E2529050		Spot LED	394,00	472,80
E2529051		Adaptateur spot / panneau	21,00	25,20
E2529052		Alimentation L 2 m noire	34,00	40,80
E2529053		Câble interconnexion L 1,50 m noir	56,00	67,20
E2529054		Câble interconnexion L 1 m noir	56,00	67,20

Eclairage Panneaux et grilles

La gamme Luxo offre de nombreuses possibilités pour la mise en lumière de vos expositions

Les **têtes** sont **orientables** grâce à une rotule sous deux axes : axe horizontal à 360° et axe vertical à 90° (haut/bas).


Pour vous aider à sélectionner le modèle qui vous convient vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif reprenant leurs principales caractéristiques.

Tous ces projecteurs sont disponibles en **deux coloris : blanc et noir**. Fil d'alimentation L 3 m. Lampe en sus, à choisir en fonction de la puissance maximale acceptée par le projecteur et selon le degré d'ouverture voulue, ouverture large (36°), moyenne (25°) ou serrée (10°).

NUANCIER



Lampes



LED



Lampe GU10
(en sus)

Projecteurs Luxo




Projecteur Luxo 1

Projecteur à **tige courbe** 60 cm orientable haut/bas avec système de verrouillage à la position choisie pour lampe LED 12 V.
A privilégier pour des panneaux d'environ 200 cm de hauteur si vous voulez un éclairage plongeant. Pour des panneaux jusqu'à 5 cm d'épaisseur. Non gradable.



Projecteur Luxo 4

Projecteur à **tige courbe** 10W 230V non gradable pour lampe LED.



Projecteur Luxo 5

Projecteur à **tige courbe** 60 cm pour lampe LED 12 V spécialement conçu pour se fixer **sur des grilles d'exposition** grâce à une patte de fixation adaptée à des entraxes de faibles tailles, fonctionne également sur panneaux. Non gradable.



Projecteur Luxo 6

Projecteur à **tige droite** 50 cm 10W **gradable** pour lampe LED 300 mA. Pour la mise en valeur de toute vos expositions.



Projecteur Ecolux

Projecteur à **tige droite** 50 cm 10W 230V non gradable. Sans transformateur.

	Puissance (LED)	Gradation	Entraxe patte de fixation	Détail
Luxo 1	9 W	non	50 mm	Tige courbe
Luxo 4	9 W	non	50 mm	Tige courbe
Luxo 5	9 W	non	Pour grille	Tige courbe
Luxo 6	9 W	oui	50 mm	Tige droite
Ecolux	9 W	non	50 mm	Tige droite

Désignation	Modèle	Réf.	Modèle	Réf.	€ H.T.	€ T.T.C.
Projecteurs						
Luxo 1*	blanc 10 W	E2920001B	noir 10 W	E2920001N	230,-	276,00
Luxo 4*	blanc 10 W	E2920004B	noir 10 W	E2920004N	174,-	208,80
Luxo 5*	blanc 10 W	E2920005B	noir 10 W	E2920005N	205,-	246,00
Luxo 6*	blanc 10 W	E2920006B	noir 10 W	E2920006N	345,-	414,00
Ecolux	blanc 10 W	E2920007B	noir 10 W	E2920007N	198,-	237,60

* Lampe en sus à ajouter à la commande, voir page ci-contre.



Lampe LED Soraa

LED : lumière sans dégagement de chaleur et **sans U.V.**, très économique grâce à une durée de vie de 35 000 Heures et à sa faible consommation. Disponible en différentes ouvertures et en **trois températures de couleur** : blanc froid, blanc neutre et blanc chaud.

Certains projecteurs ou cadreurs sont équipés d'un **gradateur** de lumière pour un réglage très fin de la lumière.



Lampe gradable GU 5,3



Lampe non gradable GU 10



Accessoires lampe Soraa

E2999001	Lentille diffuseur 17°	15,-	18,00
E2999002	Lentille diffuseur 25°	15,-	18,00
E2999003	Lentille diffuseur 36°	15,-	18,00
E2999004	Lentille elliptique 10° x 25°	24,-	28,80
E2999005	Lentille elliptique 10° x 36°	24,-	28,80
E2999006	Lentille elliptique 10° x 60°	24,-	28,80
E2999007	Nid d'abeille	24,-	28,80



Lentille elliptique



Lentille diffuseur

Réf.	Désignation	Température de couleur	Ouverture	€ H.T.	€ T.T.C.
Lampes gradables GU 5,3 MR16 - IRC 95 courant constant					
E2962710	Lampe LED 7,5 W	2 700 K	10°	56,-	67,20
E2962725	Lampe LED 9 W	2 700 K	25°	56,-	67,20
E2962736	Lampe LED 9 W	2 700 K	36°	56,-	67,20
E2963010	Lampe LED 7,5 W	3 000 K	10°	56,-	67,20
E2963025	Lampe LED 9 W	3 000 K	25°	56,-	67,20
E2963036	Lampe LED 9 W	3 000 K	36°	56,-	67,20
E2964010	Lampe LED 7,5 W	4 000 K	10°	56,-	67,20
E2964025	Lampe LED 9 W	4 000 K	25°	56,-	67,20
E2964036	Lampe LED 9 W	4 000 K	36°	56,-	67,20

Lampes non gradables GU10 MR16 - 230 V - IRC 95

E2992710	Lampe LED 7,5 W	2 700 K	10°	59,-	70,80
E2992725	Lampe LED 9 W	2 700 K	25°	59,-	70,80
E2992736	Lampe LED 9 W	2 700 K	36°	59,-	70,80
E2993010	Lampe LED 7,5 W	3 000 K	10°	59,-	70,80
E2993025	Lampe LED 9 W	3 000 K	25°	59,-	70,80
E2993036	Lampe LED 9 W	3 000 K	36°	59,-	70,80
E2994010	Lampe LED 7,5 W	4 000 K	10°	59,-	70,80
E2994025	Lampe LED 9 W	4 000 K	25°	59,-	70,80
E2994036	Lampe LED 9 W	4 000 K	36°	59,-	70,80

Lampes non gradables GU5,3 MR16 - 12 V - IRC 95

E8172710	Lampe LED 7,5 W	2 700 K	10°	52,-	62,40
E8172724	Lampe LED 9 W	2 700 K	25°	52,-	62,40
E8172736	Lampe LED 9 W	2 700 K	36°	52,-	62,40
E8173010	Lampe LED 7,5 W	3 000 K	10°	52,-	62,40
E8173024	Lampe LED 9 W	3 000 K	25°	52,-	62,40
E8173036	Lampe LED 9 W	3 000 K	36°	52,-	62,40
E8174010	Lampe LED 7,5 W	4 000 K	10°	52,-	62,40
E8174024	Lampe LED 9 W	4 000 K	25°	52,-	62,40
E8174036	Lampe LED 9 W	4 000 K	36°	52,-	62,40

ArthelioS®

Solution globale de gestion des alarmes pour les métiers de l'art



ArthelioS® est un écosystème technologique d'exception, conçu pour accompagner les musées, centres d'archives et institutions patrimoniales dans une approche globale de la conservation et de la protection des collections.

Alliant précision des mesures, discrétion des dispositifs et puissance logicielle, ArthelioS® transforme l'environnement des œuvres en un espace maîtrisé, lisible et durable.



UNE SOLUTION GLOBALE UNIQUE

Chaque capteur ArthelioS® vous est livré avec une plateforme de collecte des données et de monitoring incluse : Preservarium®. Possibilité d'inclure vos capteurs existants : nos experts sont à votre écoute.



L'innovation technologique au service des musées



PRESERVARIUM®
Protéger / Contrôler / Connecter



ArthelioS®

ART UNIVERSAL REACTIVE ALARM SOLUTIONS

Aujourd'hui chaque site utilise des capteurs différents pour le suivi des indicateurs de conservation : climat, lumière, sûreté, chocs, polluants... Les systèmes peuvent être amenés à se superposer, les données sont disponibles en local ou sur une ou des plateformes extérieures créant ainsi un ensemble non homogène et parfois onéreux. Le traitement des données collectées s'en trouve compliqué. Enfin de nombreuses technologies sont aujourd'hui disponibles et il peut être difficile de sélectionner la plus adaptée à son site et à ses besoins.

Avec la gamme **ArthelioS®** vous bénéficiez d'une technologie récente, performante, pouvant être gérée avec la **Plateforme Préservarium®**, plateforme pouvant intégrer votre historique à partir des capteurs de différentes marques.

Chaque paramètre est mesuré avec précision pour répondre aux exigences muséales et aux normes de conservation. Les technologies de transmission retenues vous garantissent une fiabilité de signal optimale et l'intégrité des données, même dans les environnements les plus contraints.

ArthelioS® s'articule autour de trois piliers complémentaires :

ArtSense – Surveillance climatique

Capteurs dédiés à la conservation préventive : température, humidité relative, lumière, qualité environnementale...

Ils permettent :

- le suivi continu des salles, réserves et vitrines
- la détection immédiate des dérives
- la constitution d'un historique fiable pour analyses et rapports

ArtShield – Protection des œuvres

Capteurs discrets assurant une vigilance au plus près des objets :

- chocs et vibrations
- inclinaison, chute, déplacement
- température et humidité locales
- détection de présence et dispositifs périmétriques


ArtSphère est la brique logicielle locale de l'écosystème ArthelioS®. Elle assure :

- La centralisation des données capteurs en local si nécessaire (selon la technologie utilisée)
- La gestion du réseau et des alertes
- L'interface entre l'infrastructure du site et le cloud

En complément de son interface locale, **ArtSphère** connecté à Preservarium.fr, l'écosystème permet la consultation à distance, l'historisation longue durée, la génération de rapports et le suivi multi-sites.

Preservarium.fr est la plateforme cloud de consultation et d'exploitation des données **ArthelioS®**. Elle permet :

- La visualisation à distance des capteurs et des sites
 - La génération de rapports climatiques automatisés
 - L'historisation longue durée des mesures
 - L'extraction en mode .csv ou .txt des données pour s'adapter à vos usages
 - Le suivi multi-sites et multi-collections
 - L'aide à la décision pour la conservation et la maintenance
- Preservarium.fr transforme les données brutes en outils concrets pour la conservation, la traçabilité et la valorisation des pratiques professionnelles.



ArtSense

T° HR

Le capteur **ArtSense TH-1-NB d'ArthelioS®** enregistre et transmet vos données climatiques vers la plateforme Préservarium®. Idéal pour les salles comme pour les réserves, en campagne de collecte de données ou pour monitorer en continu une salle ou une pièce, il est extrêmement fiable et robuste. Grâce à sa sonde déportée il peut aussi monitorer l'espace d'une vitrine d'exposition. Il vous est **livré prêt à l'emploi**, déjà paramétré par nos soins, les données immédiatement disponibles sur la **plateforme Préservarium®**. Son fonctionnement ne nécessite **aucune infrastructure** ni système de collecte des données. Le pas d'enregistrement de la mesure et le délai de transmission sont paramétrables : par défaut enregistrement toutes les 10 minutes (préconisation C2RMF) et transmissions toutes les 3H. **En cas de dépassement de seuil, l'envoi de la donnée est immédiate pour déclencher l'alerte.**

Température : -40 à +125°C. Précision : ± 0,1°C. Résolution : 0,01.

Humidité relative : 0 à 100% HR. Précision : ±1% HR. Résolution : 0,01.

Caractéristiques : boîtier ABS blanc livré avec un système d'accroche dorsal par sticker adhésifs ou vissage par 2 orifices oblongs. Sonde conforme à la configuration constructeur avec une dérive max. HR < 0,2 % /an et T° < 0,03 % /an. Capteur cellulaire (type GSM). Capacité de 40 000 mesures enregistrées en local. Durée de vie : 5 ans (paramètres par défaut). Alimentation : 1 x 6F22 fournie. Dim. : 124 x 60 x H 32,5 mm. Poids : 139 g.



ArtSense

T° HR et Lux

Le modèle capteur **ArtSense THL-1-NB d'ArthelioS®** vous offre les mêmes caractéristiques que le capteur ArtSense TH avec en plus l'enregistrement des Lux. A positionner au plus près du bien culturel dont vous souhaitez suivre et contrôler l'exposition au lux.

Caractéristiques : dim. : 124 x 60 x H 32,5 mm. Poids : 147 g.

Température : -40 à +125°C. Précision : ± 0,1°C. Résolution : 0,01.

Humidité relative : 0 à 100% HR. Précision : ±1% HR. Résolution : 0,01.

Lumière : 0,01 à 83 000 Lux.

Réf.	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
C2321101	Solution capteur ArtSense TH-1-NB + plateforme, durée 5 ans	199,-	238,80
C2321102	Solution capteur ArtSense THL-1-NB + plateforme, durée 5 ans	249,-	298,80
C2321194	Renouvellement 5 ans supplémentaires	75,-	90,-
C2329000	Sonde déportée pour vitrine	n.c.	

ArtShield

Choc, vibration, mouvement, inclinaison



Détecteur autonome pour la mise sous alarme sonore de vos biens culturels, l'ArtShield d'ArthelioS® est très discret et se place facilement derrière un cadre ou sur un objet. Réglage de la sensibilité du + sensible au - sensible : 50, 100, 200 ou 300 mg. Par défaut réglage en 300 mg. Le capteur ArtShield sonne au moindre choc, mouvement dont la simple inclinaison. Possibilité d'amplificateur sonore pour les vitrines : **NOUS CONSULTER.**

Caractéristiques : dim. : Ø 40 mm, H 13 mm. Alarme sonore : 70 db/1m.

Alimentation : pile lithium 3V CR2450, fournie avec l'appareil.

Autonomie : 1,5 ans. Poids : 17 g.

Réf.	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
C2330200	Solution capteur ArtShield MTH-2	99,00	118,80
C2249004	Pile supplémentaire CR2450	3,80	4,72



	Température (°C)	Humidité (% HR)
Plage	-40° à +125°	0 à 100%
Précision absolue	±0,1° (10 à 60°C)	±1% (20 à 70%)
Résolution	0,01°	0,01%



TEST DE PORTÉE

ArtSense obtient des résultats très satisfaisants même dans des conditions difficiles. Un test de portée peut être réalisé sur simple demande notamment pour des lieux spécifiques (salle enterrée, sous-sol, murs épais), **NOUS CONSULTER.**



EDITAG Arts

La protection rapprochée des œuvres

EDITAG
ARTS
Arts. Connected.




EDITAG Arts est une gamme complète de solutions destinées à **sécuriser et conserver vos collections** et récupérer les alarmes et informations en toute simplicité grâce à la technologie radio.

Profitez d'un large choix de capteurs spécialement conçus pour s'adapter aux besoins des musées et lieux culturels.



LES PLUS PRODUIT

- Totalelement autonome
- Intensité sonore réglable manuellement sur chaque tag : de 0 à 80 db.
- Durée de la sonnerie réglable sur 6 niveaux
- Sensibilité réglable
- Pile changeable




m00ntag Smart Buzzer
installé au dos d'un tableau

Alarme sonore locale m00nTAG Smart Buzzer

C'est le plus petit **détecteur autonome** conçu pour l'identification et la protection des œuvres. Placé directement sur l'œuvre (adhésif neutre, vissé, Velcro®...), il détecte toute anomalie de **choc, mouvement, vibration**. Polyvalent, il peut être utilisé en mode autonome et sonner en cas de mouvement, ou être utilisé en mode radio. Il propage alors son alerte en plus de l'alarme sonore à un système de supervision, **NOUS CONSULTER**. La durée, le volume de l'alarme ainsi que la sensibilité sont réglables très facilement grâce à des boutons.

Caractéristiques : dim. : H 56,5 x L 39 x ép. 9,2 mm.
Alarme sonore : 80 db/1m. Alimentation: pile CR2450 – autonomie jusqu'à 3 ans. Poids : 40 g.

Réf.	Visuel	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
C2240001	A	m00nTAG SmartBuzzer®	189,00	226,80
C2249001	B	m00nTAG® ID LR	7,80	9,36
C4490020		Adhésif double face acrylique	85,00	102,00



EDITAG
ARTS

UNE ASSOCIATION AVEC PROMUSEUM

Nouveaux capteurs m00nTAG pour Editag Arts

La solution **Editag Arts** repose sur la technologie **m00nTAG** : le **seul capteur à batterie remplaçable** combinant **identification RFID, sécurité et mesures THR**, le **plus fin du marché**, entièrement **conçu et fabriqué en France**. Afin d'élever encore le niveau de **sécurité et de services**, Editag annonce **deux nouveaux m00nTAG aux fonctions avancées**, répondant aux enjeux croissants du secteur.

Ces nouveaux capteurs seront **compatibles avec les installations existantes**, permettant aux clients de **capitaliser sur leurs infrastructures actuelles**.



COMMENT INTALLER MON SMARTBUZZER ?

DIRECTEMENT SUR L'ŒUVRE : à l'arrière d'un tableau ou à l'arrière d'une statuette, avec un adhésif double-face acrylique.

EN VITRINE : Vous pouvez placer un smartBuzzer dans une vitrine (sur le plancher ou collé sur le verre) mais la sonnerie sera mécaniquement étouffée. Solution : relier en radio le SmartBuzzer à une mBase déportée, récepteur équipé de sa propre alarme sonore. Déclenchement sonore de la mBase en cas de détection d'un mouvement.

ÉTUDE SUR DEMANDE



Alarme sonore déportée et enregistreur T° et HR

Plusieurs tag sont disponibles en fonction de l'œuvre :

Directement sur l'œuvre

Détecteur m00nTAG Smart Sensor

Le m00nTAG Smart Sensor est le plus petit détecteur pour l'identification et la protection des œuvres. Son capteur de mouvements/chocs et sa sonde de température et humidité lui permettent de sécuriser et conserver les œuvres en envoyant les alarmes et informations instantanément vers les divers outils proposés dans les solutions EDITAG Arts. Alimentation : pile CR2430.



Ou



Dans la vitrine, totalement invisible

Détecteur m00nTAG-Vitrine

Le m00nTAG-Vitrine est un détecteur spécialement conçu pour les vitrines. Il dispose d'un capteur de chocs pour détecter les agressions sur la vitrine, un capteur de température et d'humidité relative pour conserver les œuvres mais aussi deux entrées pour raccordement de systèmes tiers comme un détecteur d'ouverture de porte ou de bris de vitre. Sa grande force : totalement invisible pour le visiteur car installé dans le compartiment technique de la vitrine ! Alimentation : pile CR2450 ou Alimentation 12V (en sus)

Relié par radio à un récepteur mBase qui comprend l'alarme sonore déportée




mBase

La mBASE est un récepteur radio à l'écoute permanente des détecteurs de la gamme EDITAG Arts, tels que m00nTAG SmartBuzzer, m00nTAG SmartSensor, m00nTAG Vitrine mais aussi toute la gamme de mise à distance électronique mxD. Alimentation 12 V (en sus) ou IP/POE. Analyse de votre besoin : [NOUS CONSULTER](#)

COMMENT PARAMÉTRER MES TAGS ?

Paramétrage à la livraison selon vos critères : sensibilité, température et Humidité Relative et seuil de dépassement. Ce paramétrage peut être modifié en autonomie par un lecteur RFID à utiliser avec l'application m00nTAG®. Notice complète livrée à la commande. Grâce à cette application, les données de T° et HR sont exportables au format csv. Prix de l'application : [NOUS CONSULTER](#).



F Câble pour m00nTAG Vitrine détection d'ouverture de vitre



G Détecteur bris de glace pour m00nTAG Vitrine



I Relais SMS

LES PLUS PRODUIT

Recevez les alarmes directement sur votre mobile par SMS grâce au boîtier SMS Relais connecté à la Mbase. Jusqu'à 5 numéros pré-enregistrés (carte Micro SIM non fournie)

Réf.	Visuel	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
C2240002	C	m00nTAG® Smart Sensor THR	189,00	226,80
C2249001	B	m00nTAG® ID	7,80	9,36
C2240003	D	m00nTAG Vitrine	189,00	226,80
C2249002	F	Câble pour m00nTAG Vitrine détection d'ouverture de vitre	21,00	25,20
C2240004	G	Détecteur Bris de glace	56,00	67,20
C2240007	H	Lecteur RFID Bluetooth	998,00	1 197,60
C2260001	E	Mbase IP/POE	995,00	1 194,00
C2260003	I	Relais d'alarme SMS	360,00	432,00
C2259001		Alimentation pour Mbase	77,00	92,40
C2279092	J	Application Android m00nTAG (Tablette en sus)	150,00	180,00

Projecteur

Trois types d'éclairage vous sont proposés :

- **les wall-washers** : pour un éclairage uniforme sur une large surface.
- **les ponctuels** : pour accentuer l'intensité lumineuse, avec ou sans volets
- **les cadreur**s : projecteur de découpe équipé de couteaux pour cadrer la lumière précisément.

Différents pictos vous aideront dans votre choix :

Le type de lumière **LED**

Si l'intensité lumineuse est gradable

Si la lumière est focalisable (netteté / effet zoom) **FOCALISABLE**

L'angle d'ouverture et la photométrie

Un rapport qualité/prix imbattable

Projecteur Archy 2

Projecteur LED gradable de 10 à 100%.

Accessoire fourni : adaptateur 3 allumages

Lampe : source LED disponible en 4 températures de couleur (Blanc chaud : 2 700 K, 3 000 K - Blanc neutre : 4 000 K - Blanc froid : 5 000 K) et en 3 ouvertures : 10°, 25° et 36°.

A commander en sus, **VOIR PAGE 43** les lampes gradables GU 5,3 MR16 courant constant.



Caractéristiques	
Dim. H x L x P (mm)	H 164, Ø 56
Poids (kg)	1
Inclinaison	90°
Rotation	355°
Puissance	7,5 W
Coloris	Noir et blanc
Matériau	Aluminium
Garantie	2 ans




Projecteur Bob

Projecteur de petite taille à équiper de **lampe SORAA** pour une parfaite polyvalence grâce à la gamme complète proposées, de 10° à 60° et dans de nombreuses températures de couleur. L'utilisation des diffuseurs, élongateurs de faisceaux et grille nid d'abeille grâce au système de clip magnétique offrent de nombreuses possibilités. Corps en aluminium. Livré sans lampe.

Accessoire fourni : adaptateur 3 allumages universel Nordic.

Accessoire disponible : adaptateur 1 allumage, patère, **NOUS CONSULTER**.

Compatible avec gradateur à coupure de phase amont/aval.



Réf.	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
------	-------------	--------	----------

E8650020	Projecteur Archy 2	299,-	358,80
----------	--------------------	-------	--------

Préciser le coloris choisi à la commande.

*Lampe en sus : **VOIR PAGE 43**.


Réf.	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
------	-------------	--------	----------

E8110020	Projecteur Bob* avec adaptateur 3 allumages	145,-	174,-
----------	---	-------	-------

Préciser le coloris choisi à la commande.

Caractéristiques	
Dim. H x L x P (mm)	75 x 100 x P 55
Poids (kg)	0,28
Inclinaison	90°
Rotation	350°
Puissance	7,5 W
Coloris	Blanc, noir, gris
Matériau	Aluminium
Garantie	2 ans

LED





NOUVEAUTÉ

Projecteur Verilite N

Projecteur muséographique destiné à éclairer des objets d'art de petites à grandes tailles et à différentes distances. Sa source **LED puissante et homogène** éclairera de façon douce vos collections. **Gradable** de 1 à 100% de flux et **réglable en température de couleur** à l'aide d'une télécommande vous pourrez tout gérer à distance.

Ouverture de la focale de **10° à 55°**.



Accessoire fourni : adaptateur pour rail 3 allumages.

Accessoires disponibles : télécommande (nécessaire dès le premier projecteur), adaptateur 1 allumage pour rail Nordic aluminium, patère.

Lampe : LED 30 W, 90lm/W, IRC > 90 - Température de couleur variable : 2 700 à 5 000 K.

Réf.	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
E8900001	Verilite N	473,-	567,60
E8909000	Télécommande pour Verilite N	47,-	56,40


Préciser le coloris choisi à la commande.




FOCALISABLE



LED



Caractéristiques	
Dim. Ø x L (mm)	56 x 103
Poids (kg)	1,3
Inclinaison	90°
Rotation	360°
Puissance	30 W
Coloris	Blanc ou noir
Matériau	Corps en alliage d'aluminium



LES PLUS PRODUIT

- Gestion de l'intensité lumineuse et de la température de couleur par télécommande
- Focalisable de 10 à 55°

GRADABLE
INDIVIDUELLEMENT
À DISTANCE





NOUVEAUTÉ

Projecteur Focal 6

Projecteur LED ponctuel avec source 6 W, dimmable individuellement de 1 à 100% par potentiomètre au dos du produit. Focalisable de 8° à 40°.

Accessoire fourni : adaptateur 3 allumages universel.

Accessoires disponibles : volet 4 faces, nez anti éblouissement, nid d'abeille, lentilles elliptique, flood ou soft.


Lampe : source LED 6 W incluse. Disponible en 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K en IRC 97.

Réf.	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
E8550627	Projecteur Focal 6 IRC 97 6W gradable	2 700 K	220,-	264,-
E8550630	Projecteur Focal 6 IRC 97 6W gradable	3 000 K	220,-	264,-
E8550640	Projecteur Focal 6 IRC 97 6W gradable	4 000 K	220,-	264,-

*Préciser le coloris choisi à la commande : noir ou blanc

Caractéristiques

Dim. H x L x P (mm)	H 114 x Ø 45 mm
Poids (kg)	0,3 kg
Inclinaison	90°
Rotation	355°
Puissance	6 W / 170 lm
Coloris	Noir et blanc
Matériau	Aluminium
Garantie	5 ans



LED

- / +

FOCALISABLE



NOUVEAUTÉ


Projecteur Focal 10

Projecteur LED ponctuel avec source 10 W, dimmable individuellement de 1 à 100% par potentiomètre au dos du produit. Disponible également en pilotage DALI (ou CASAMBI sur demande, [NOUS CONSULTER](#)). Focalisable de 8° à 50°.

Accessoire fourni : adaptateur 3 allumages universel.

Accessoires disponibles : volet 4 faces, nez anti éblouissement, nid d'abeille, lentilles elliptique, flood ou soft

Lampe : source LED 10 W incluse. Disponible en 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K en IRC 97.



Désignation	Gradable	€ H.T.	€ T.T.C.	DALI	€ H.T.	€ T.T.C.
Projecteur Focal 10 IRC 97 10 W 2 700 K	E8551027	250,-	300,-	E8551127	280,-	336,-
Projecteur Focal 10 IRC 97 10 W 3 000 K	E8551030	250,-	300,-	E8551130	280,-	336,-
Projecteur Focal 10 IRC 97 10 W 4 000 K	E8551040	250,-	300,-	E8551140	280,-	336,-

* Préciser le coloris à la commande : noir ou blanc

Caractéristiques

Dim. Gradable	H 142 x Ø 55 mm
Poids (kg)	0,5 kg
Inclinaison	90°
Rotation	355°
Puissance	10 W / 450 lm
Coloris	Noir et blanc
Matériau	Aluminium
Garantie	5 ans

LED

- / +

FOCALISABLE





NOUVEAUTÉ

Projecteur Focal 20

Projecteur LED ponctuel avec source 20W, dimmable individuellement de 1 à 100% par potentiomètre au dos du produit. Disponible également en pilotage DALI (ou CASAMBI sur demande, [NOUS CONSULTER](#)). Focalisable de 15° à 55°.

Accessoire fourni : adaptateur 3 allumages universel.


Accessoires disponibles : volet 4 faces, nez anti éblouissement, nid d'abeille, lentilles elliptique, flood, ou soft.

Lampe : source LED 20 W incluse. Disponible en 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K en IRC 97.

Désignation	Gradable	€ H.T.	€ T.T.C.	DALI	€ H.T.	€ T.T.C.
Projecteur Focal 20 IRC 97 20 W 2 700 K	E8552027	280,-	336,-	E8552127	300,-	360,-
Projecteur Focal 20 IRC 97 20 W 3 000 K	E8552030	280,-	336,-	E8552130	300,-	360,-
Projecteur Focal 20 IRC 97 20 W 4 000 K	E8552040	280,-	336,-	E8552140	300,-	360,-

* Préciser le coloris à la commande : noir ou blanc

Caractéristiques	
Dim. Gradable	H 176 x Ø 75 mm
Poids (kg)	0,9 kg
Inclinaison	90°
Rotation	355°
Puissance	20 W / 2000 lm
Coloris	Noir et blanc
Matériau	Aluminium
Garantie	5 ans



2 500 LM
À 1 M



NOUVEAUTÉ

Projecteur Focal 30

Projecteur LED ponctuel avec source 30 W, dimmable individuellement de 1 à 100% par potentiomètre au dos du produit. Disponible également en pilotage DALI (ou CASAMBI sur demande, [NOUS CONSULTER](#)). Focalisable de 15° à 60°.

Accessoire fourni : adaptateur 3 allumages universel.

Accessoires disponibles : volet 4 faces, nez anti éblouissement, nid d'abeille, lentilles elliptique, flood ou soft.

Lampe : source LED 30 W incluse. Disponible en 2700K, 3000K et 4000K en IRC 97.

Caractéristiques : corps en aluminium anodisé noir ou blanc.

Désignation	Gradable	€ H.T.	€ T.T.C.	DALI	€ H.T.	€ T.T.C.
Projecteur Focal 30 IRC 97 30 W 2 700 K	E8553027	310,-	372,-	E8553127	350,-	420,-
Projecteur Focal 30 IRC 97 30 W 3 000 K	E8553030	310,-	372,-	E8553130	350,-	420,-
Projecteur Focal 30 IRC 97 30 W 4 000 K	E8553040	310,-	372,-	E8553140	350,-	420,-

* Préciser le coloris à la commande : noir ou blanc

Caractéristiques	
Dim. Gradable	H 194 x Ø 90 mm
Poids (kg)	1,35 kg
Inclinaison	90°
Rotation	355°
Puissance	31,5 W
Coloris	Noir et blanc
Matériau	Aluminium
Garantie	5 ans



Dimmer au dos du spot pour le réglage de l'intensité lumineuse



NOUVEAUTÉ

Projecteur Focal Tunable



Les projecteurs Focal se déclinent également en version tunable pour vous permettre **de choisir votre température de couleur entre les 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K**. Il est disponibles en **10 W, 15 W et 30 W**, avec dimmer au dos du spot (gradation individuelle de 0,1 à 100%) ou pilotable par DALI (sur demande pilotage possible en CASAMBI, [NOUS CONSULTER](#)).

Focalisation : **10 W** entre 15 et 50° ; **15 W** entre 15 et 60° ; **30 W** entre 10 et 60°.

Accessoire fourni : adaptateur 3 allumages universel.

Accessoires disponibles : volet 4 faces, nez anti-éblouissement, nid d'abeille, lentilles elliptique, flood ou soft.

Lampe : source LED incluse, IRC 90, tunable avec variation de la température de couleur en 2 700 K, 3 000 K ou 4 000 K.

Désignation	Gradable	€ H.T.	€ T.T.C.	DALI	€ H.T.	€ T.T.C.
Projecteur Focal 10TU IRC 90 10 W	E8551000	180,-	216,-	E8551001	280,-	336,-
Projecteur Focal 15TU IRC 90 15 W	E8551500	280,-	336,-	E8551501	380,-	456,-
Projecteur Focal 30TU IRC 90 30 W	E8553000	380,-	456,-	E8553001	420,-	504,-

* Préciser le coloris à la commande : noir ou blanc

Caractéristiques Focal TU 10 W

Dim. Gradable	H 120 x Ø 62 mm
Poids (kg)	0,45 kg
Inclinaison	90°
Rotation	355°
Puissance	20 W / 700 lm
Coloris	Noir et blanc
Matériau	Aluminium
Garantie	5 ans

Caractéristiques Focal TU 15 W

Dim. Gradable	H 118 x Ø 90 mm
Poids (kg)	0,9 kg
Inclinaison	90°
Rotation	355°
Puissance	20 W / 1 200 lm
Coloris	Noir et blanc
Matériau	Aluminium
Garantie	5 ans

Caractéristiques Focal TU 30 W


Dim. Gradable	H 230 x Ø 100 mm
Poids (kg)	1,7 kg
Inclinaison	90°
Rotation	355°
Puissance	30 W / 1 500 lm
Coloris	Noir et blanc
Matériau	Aluminium
Garantie	5 ans



Sélection de la température de couleur



Dimmer au dos du spot pour le réglage de l'intensité lumineuse



NOUVEAUTÉ

Cadreur Focal Tunable

Les projecteurs Focal se déclinent également en version tunable pour vous permettre de choisir votre température de couleur entre les 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K.

Il est disponibles en 10 W, 20 W, 28 W et 37 W, et vous pouvez ajouter la gradation lumineuse par dimmer au dos du spot (gradation individuelle de 0,1 à 100 %) ou ajouter un pilotage par DALI ou en CASAMBI.

Focalisation : 10 W en 20-35° ou 25 - 45°; 20 W en 15-25° ou 20-36°; 28 W en 15-25° ou 20-36° et 37 W en 15-25° ou 20-36°



Accessoire fourni : adaptateur 3 allumages universel.

Accessoires disponibles : volet 4 faces, nez anti éblouissement, nid d'abeille, lentilles elliptique, flood ou soft, [NOUS CONSULTER](#).


Lampe : source LED incluse, IRC 90, tunable avec variation de la température de couleur en 2 700 K, 3 000 K ou 4 000 K.

Ref.	Vis.	Désignation	Ouverture	€ H.T.	€ T.T.C.
E8181001	A	Cadreur Focal 10TU IRC 90 10 W	20-35°	480,-	576,-
E8181002		Cadreur Focal 10TU IRC 90 10 W	25-45°	480,-	576,-
E8182001	B	Cadreur Focal 20TU IRC 90 20 W	15-25°	580,-	696,-
E8182002		Cadreur Focal 20TU IRC 90 20 W	20-36°	580,-	696,-
E8182801		Cadreur Focal 28TU IRC 90 28 W	15-25°	620,-	744,-
E8182802		Cadreur Focal 28TU IRC 90 28 W	20-36°	620,-	744,-
E8183701	C	Cadreur Focal 37TU IRC 90 37 W	15-25°	720,-	864,-
E8183702		Cadreur Focal 37TU IRC 90 37 W	20-36°	720,-	864,-
E8189001		Option gradation lumineuse		80,-	96,-
E8189002		Option pilotage DALI		195,-	234,-
E8189003		Option pilotage CASAMBI		385,-	462,-


Préciser le coloris à la commande : noir ou blanc



Sélection de la température de couleur



Dimmer au dos du spot pour le réglage de l'intensité lumineuse



Cadreur



Caractéristiques Focal TU 10 W

Dim. Gradable	H 178/182 Ø 36 mm
Poids (kg)	0,45 kg
Inclinaison	90°
Rotation	355°
Puissance	10 W / 300/350 lm
Coloris	Noir et blanc
Matériau	Aluminium
Garantie	5 ans

Caractéristiques Focal TU 20 W

Dim. Gradable	H 263/268 Ø 60 mm
Poids (kg)	0,9 kg
Inclinaison	90°
Rotation	355°
Puissance	20 W / 650/750 lm
Coloris	Noir et blanc
Matériau	Aluminium
Garantie	5 ans

Caractéristiques Focal TU 28 W

Dim. Gradable	H 262/267 Ø 60 mm
Poids (kg)	1,7 kg
Inclinaison	90°
Rotation	355°
Puissance	28 W / 850/950 lm
Coloris	Noir et blanc
Matériau	Aluminium
Garantie	5 ans

Caractéristiques Focal TU 37 W

Dim. Gradable	H 270/275 Ø 60 mm
Poids (kg)	1,7 kg
Inclinaison	90°
Rotation	355°
Puissance	37 W / 1 050/ 1 200 lm
Coloris	Noir et blanc
Matériau	Aluminium
Garantie	5 ans

LED

- / +

FOCALISABLE

Accrochage mural

NOUVEAUTÉ

Rail d'accrochage aluminium 50kg

Ce **rail en aluminium** est une alternative au rail en acier. Il est parfaitement adapté à l'accrochage diversifié des galeries et des musées pour des œuvres de charges lourdes. Gagnez du temps lors des mouvements d'œuvres : les œuvres sont faciles à installer à l'emplacement souhaité avec les tiges de suspension. Ce rail est **compatible** avec de nombreux systèmes tels que les **tiges** mais aussi le **câble** ou le **fil perlon** grâce à des accessoires. Un système antivol est disponible pour sécuriser vos œuvres les plus précieuses. Il est cependant moins performant que le rail acier mais accepte une charge de 100 kg/ml en répartissant la charge sur 2 points de suspension (ex : 2 tiges).

Caractéristiques : rail en aluminium laqué blanc RAL 9010. Dimensions 9 x 20 mm. Proposé en longueur de 200 cm avec la **visserie d'installation incluse**. Tiges coudées en acier laqué cap. 40 kg. Pour les câbles, perlons, **VOIR PAGE 55**. Couleur gris alu également disponible, **NOUS CONSULTER**.

Réf.	Vis.	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
E5252100	A	Rail « J » d'accrochage blanc avec visserie	2 m	27,00	32,40
E5245100	B	Tige d'accrochage 4x4 blanc, 40 kg	100 cm	11,00	13,20
E5245150		Tige d'accrochage 4x4 blanc, 40 kg	150 cm	13,00	15,60
E5245200		Tige d'accrochage 4x4 blanc, 40 kg	200 cm	18,00	21,60
E5244010	C	Crochet autobloquant alu, 40 kg	lot de 5	27,70	33,24
Accessoires de sécurisation					
E5244021	D	Kit anti-décrochage, 40 kg	lot de 5	34,00	40,80
E5244020	E	Crochet antivol alu, 40 kg	lot de 5	45,00	54,00
E5114009	F	Bague de sécurité en laiton	lot de 10	39,00	46,80
E5114010		Clé allen pour bague de sécurité		4,00	4,80




AUDIT ET PRÉCONISATION

L'accrochage offre un très large choix de solutions... dans lequel il est facile de se perdre. Mes solutions actuelles sont-elles adaptées ? Comment s'adapter au PSBC ? Comment optimiser mon matériel pour parer à toutes les éventualités ?

Nous vous proposons :


- Un audit de vos solutions actuelles
- Des études préalables pour vos projets
- Du conseil à l'usage et à la mise en œuvre des solutions
- Des formations adaptées à vos équipes
- Un accompagnement à la planification de vos achats
- Des informations pratiques sur les nouveautés

Nos **experts accrochage** sont à votre écoute, n'hésitez pas à nous consulter.



Solution Classique

Solution sécurisée



ASTUCE


Pour définir la bonne longueur de vos câbles ou perlon, on utilise généralement le mode de calcul suivant : hauteur de plafond ou du point de fixation du rail d'accrochage moins 1,40 m (hauteur du regard).

Le crochet S

Le crochet « S » est proposé en blanc. Il est compatible avec la majorité des rails traditionnels en « J ». C'est un accessoire facile et rapide à mettre en place. Il nécessite l'utilisation de boucles en câble ou perlon. Le système n'est pas sécurisé. Si vous souhaitez une solution sécurisée, optez pour le Kubbo.

Pour d'autres dimensions de câbles ou de perlon : **NOUS CONSULTER**. Vous pouvez faire vos boucles en utilisant les accessoires page 100. Les crochets sont disponibles **PAGE 61**.

Caractéristiques : réalisé en métal formé et laqué.



Réf.	Vis.	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
E5240002	A	Crochet S (seul), 20 kg	blanc, lot de 10	6,80	8,16
E5217151	B	Perlon boucle Ø 2 mm, 15 kg	150 cm, lot de 10	15,10	18,12
E5217152	B	Perlon boucle Ø 2 mm, 15 kg	200 cm, lot de 10	16,80	20,18
E5217201	C	Câble boucle Ø 1,8 mm, 20 kg	150 cm, lot de 10	48,10	57,72
E5217202	C	Câble boucle Ø 1,8 mm, 20 kg	200 cm, lot de 10	55,20	66,24
E5217211	D	Câble boucle blanc Ø 1,5/1,8 mm, 20 kg	150 cm, lot de 10	63,10	75,72
E5217212	D	Câble boucle blanc Ø 1,5/1,8 mm, 20 kg	200 cm, lot de 10	83,00	99,60



Accrochage perlon et câble

Vous souhaitez accrocher vos œuvres avec du câble ou du perlon, optez pour nos solutions compatibles avec **tous les rails en forme de « J »** 2 solutions :

- **le crochet S** : facile à utiliser avec une boucle câble ou perlon. Pour des charges maxi de 20 kg.
- **le Kubbo** : accessoire qui se fixe sur les rails de type J. Sécurisé, le Kubbo permet un accrochage fiable et discret. Il accepte des câbles jusqu'à 2 mm et une charge maximale de 40 kg suivant le type de fil.

Caractéristiques : le crochet S est proposé en blanc. Le Kubbo est disponible en blanc RAL 9010, noir RAL 9005, nickelé (gris) et peut être peint au RAL souhaité, **NOUS CONSULTER**.

Pour les câbles et perlons, nous proposons **d'autres dimensions**, **NOUS CONSULTER**.




Le Kubbo

Le Kubbo est une attache solide et discrète compatible avec la plupart des câbles avec terminaisons. Il s'adapte sur la majorité des rails en « J » présents sur le marché. Simple à utiliser, **il se pose sur le rail et se sécurise avec une vis de blocage en face avant**. Il est ainsi bloqué sur le rail et ne peut ni coulisser ni chuter.

Caractéristiques : en laiton massif, finition laqué époxy ou nickelé. Pour des charges maxi de 40 kg suivant le type de fil. Pour des câbles/perlon jusqu'à Ø 2 mm.


Fabrication française.

Réf.	Vis.	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
E5260001	E	Kubbo	blanc, pièce	11,00	13,20
E5260001N	F	Kubbo	noir 9005, pièce	11,00	13,20
E5260001G		Kubbo	gris nickelé, pièce	11,00	13,20
E5260026	G	Perlon avec terminaison Ø 2 mm, 15 kg	100 cm, lot de 10	14,10	16,92
E5260021		Perlon avec terminaison Ø 2 mm, 15 kg	150 cm, lot de 10	16,20	19,44
E5260022		Perlon avec terminaison Ø 2 mm, 15 kg	200 cm, lot de 10	18,30	21,96
E5260027	H	Câble boucle gris Ø 1,5 mm, 25 kg	100 cm, lot de 10	30,00	36,00
E5260011		Câble boucle gris Ø 1,5 mm, 25 kg	150 cm, lot de 10	37,50	45,00
E5260012		Câble boucle gris Ø 1,5 mm, 25 kg	200 cm, lot de 10	42,50	51,00
E5260025	I	Câble boucle blanc Ø 1,5/1,8 mm, 20 kg	100 cm, lot de 10	52,00	62,40
E5260013		Câble boucle blanc Ø 1,5/1,8 mm, 20 kg	150 cm, lot de 10	69,00	82,80
E5260014		Câble boucle blanc Ø 1,5/1,8 mm, 20 kg	200 cm, lot de 10	88,00	105,60
E5260028	J	Câble boucle noir Ø 1.5 mm, 25 kg	100 cm, lot de 10	64,00	76,80
E5260023		Câble boucle noir Ø 1.5 mm, 25 kg	150 cm, lot de 10	93,30	111,96
E5260024		Câble boucle noir Ø 1.5 mm, 25 kg	200 cm, lot de 10	120,00	144,00
E5260090		Tournevis pour Kubbo		20,00	24,00



Kubbo blanc avec câble Galva

Kubbo blanc avec Perlon



Câble noir

Câble blanc

KUBBO



Rail Clipso à visserie invisible

Discret et esthétique
Facile à installer et utiliser
Conçu pour la rotation d'expositions

Les rails à clipser offrent une solution de suspension **discrète et esthétique**, avec des fixations invisibles une fois installées. Ils conviennent à tous types de murs et permettent différentes configurations grâce aux accessoires de finition. L'installation est simple avec le système **Click & Connect** : les clips sont fixés au mur, puis le rail se clipse dessus. Les œuvres se suspendent ensuite à l'aide de **câbles ou perlon** et de **crochets réglables**.

Deux modèles sont disponibles selon le poids des œuvres :

- **Clipso Standard** – 30 kg/ml. Dim. : H 25 x 8,5 mm
- **Clipso Maxi** – 50 kg/ml. Dim. : H 37,5 x 9,5 mm

Les rails sont proposés en **kits complets**, en longueurs de **2 m** ou **10 m**. Les rails peuvent être coupés. Pour une coupe nette, fixer du ruban adhésif de carrossier à l'endroit de la coupe afin d'éviter que la peinture ne s'écaille.

Caractéristiques : rails en aluminium laqué.

Pour le **Clipso Standard** : couleurs blanc RAL 9010, noir et sur demande aluminium anodisé et blanc prêt à peindre, **NOUS CONSULTER**.

Pour le **Clipso Maxi** : couleur blanc prêt à peindre RAL 9016 et sur demande alu brossé.

Réf.	Vis.	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
Kit Clipso Standard 30 kg/ml					
E5211000	A	blanc 10 m	5 rails de 2 m et accessoires	90,00	108,00
E5211200		blanc 2 m	1 rail de 2 m et accessoires	16,00	19,20
E5211000 N	B	noir 10 m	5 rails de 2 m et accessoires	90,00	108,00
E5211200 N		noir 2 m	1 rail de 2 m et accessoires	18,00	21,60
Kit Clipso Maxi 50 kg/ml					
E5211001	C	Maxi blanc 10 m	5 rails de 2 m et accessoires	133,00	159,60
E5211201		Maxi blanc 2 m	1 rail de 2 m et accessoires	27,00	32,40
Accessoires communs					
Fil perlon (transparent) twister charge maximale 15 kg					
E5218001	D	Fil perlon tête twister Ø 2 mm	150 cm, lot de 10	38,40	46,80
E5218002		Fil perlon tête twister Ø 2 mm	200 cm, lot de 10	41,00	49,20
E5218003		Fil perlon tête twister Ø 2 mm	250 cm, lot de 10	43,50	52,20
E5218004		Fil perlon tête twister Ø 2 mm	300 cm, lot de 10	46,00	55,20
Câble acier (gris) twister charge maximale 20 kg					
E5218011	E	Câble acier tête twister Ø 1,8 mm	150 cm, lot de 10	73,50	88,20
E5218012		Câble acier tête twister Ø 1,8 mm	200 cm, lot de 10	76,00	91,20
E5218013		Câble acier tête twister Ø 1,8 mm	250 cm, lot de 10	79,40	95,28
E5218014		Câble acier tête twister Ø 1,8 mm	300 cm, lot de 10	82,50	99,00
Câble acier Noir twister charge maximale 10 kg					
E5218041	F	Câble acier noir tête twister Ø 1 mm	150 cm, lot de 10	68,30	81,96
E5218042		Câble acier noir tête twister Ø 1 mm	200 cm, lot de 10	72,20	86,64

Crochets : VOIR PAGE 61




ASTUCE

Le rail Clipso et le combi rail utilisent la tête twister pour fixer le fil perlon et le câble acier sur le rail. Vous pouvez la positionner à n'importe quel endroit du rail. Avec un simple quart de tour la tête twister reste bloquée.

Clipso standard


Discret grâce à sa faible hauteur. Placement aisé de la tête twister.



Couleurs sur demande

Clipso Maxi

Réversible il est asymétrique avec une partie plate à placer vers le haut (pour décaler le perçage plus bas par rapport au plafond - pose plus aisée) ou vers le bas pour dissimuler complètement la tête twister.




Couleurs sur demande


Installation facile en 5 étapes



Fonctionnement du système Twister (perlon, câble et câble noir)



Exemple : composition du kit de fixation pour un rail de 2m.



À partir de 3 m

Rail Clipso les prêts à poser

Une solution pour débiter vos projets d'accrochage

Les kits « **Prêt-à-poser** » **Clipso** offrent une solution simple et efficace pour accrocher vos œuvres dans les galeries, médiathèques et musées.

Le kit **Clipso 2 m** comprend un **rail discret**, son système de fixation, des **fils perlon** et des **crochets réglables**. Plusieurs crochets sont disponibles selon le poids des œuvres : **4 kg, 15 kg ou 20 kg**. Une fois installé, le système permet de modifier facilement les accrochages sans repercer ni abîmer les murs.

Pratiques, esthétiques et modulables, ces kits sont idéaux pour des expositions évolutives tout au long de l'année.

Accessoires complémentaires : gamme Clipso [PAGE 56](#), crochets [PAGE 61](#).

Caractéristiques : rail en aluminium laqué avec une capacité de charge 30 kg/ml.

Réf.	Vis.	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
E5241001	A	Kit prêt à poser Clipso 2 m	Blanc 9010 avec 2 crochets 4 kg	25,-	30,00
E5241002	B	Kit prêt à poser Clipso 2 m	Noir avec 2 crochets 4 kg	29,-	34,80
E5241003	C	Kit prêt à poser Clipso 2 m	Blanc 9010 avec 2 crochets 15 kg	34,-	40,80
E5241004	D	Kit prêt à poser Clipso 2 m	Blanc 9016 avec 2 crochets 20 kg	35,-	42,00



Kit prêt à poser Clipso - A



Kit prêt à poser Clipso - B



Kit prêt à poser Clipso - C



Kit prêt à poser Clipso - D

ArtiTeq® FLEXIBLE HANGING SOLUTIONS

Rail modulable mural R30 Newly™

Solution mixte tige/câble/perlon
Jusqu'à 40 kg/ml

Le **Newly R30** permet un accrochage modulaire par **tiges, câble ou perlon**, idéal pour les musées, galeries et expositions temporaires. Comme tous les rails à clipser, il est **discret**, avec des fixations invisibles. Les **raccords d'angles** et les **bouchons d'extrémité** permettent d'équiper toute une salle sans éléments apparents.

L'installation est facile grâce aux gabarits et au kit de fixation.

Deux types d'accrochage sont possibles :


- **Tiges** : insérées dans la rainure au-dessus du rail
- **Câbles ou perlons** : insérés dans la rainure sous le rail

Caractéristiques : rail de 2 m avec kit de fixation. En aluminium blanc brut qui peut être repeint. Charge max 40 kg / ml. Les systèmes de câbles et perlons sont à commander séparément [PAGE 56](#).


Dim. : H 35 x 11,7 mm.




Un rail mixte pour la polyvalence de vos usages : accrochages par tige, par perlon ou câble



Accrochage par tige



Accrochage par perlon ou câble



Se clipse facilement



A utiliser dans la finition standard ou à repeindre à vos couleurs

Réf.	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
E5214100	Kit complet rail R30 blanc 10 ml (5 rails x 200 cm)		159,00	190,80
E5214200	Tiges coudées pour R30 200 cm	blanc, lot de 10	111,10	133,32
E5218002	Fil perlon ø 2 mm tête Twister 200 cm*	lot de 10	41,00	49,20
E5218012	Câble acier ø 1,8 mm tête Twister 200 cm*	lot de 10	76,00	91,20

* Crochet : [VOIR PAGE 61](#) - Câbles et perlon tête Twister : [VOIR PAGE 56](#)

NOUVEAUTÉ

Rail d'accrochage avec éclairage intégré 60 kg

Solution 2-en-1 pour accroche et éclairer les œuvres
Pilotage Casambi sans fil
Solution évolutive et modulable

Illume Duo Rail transforme le mur en espace d'exposition lumineux, modulable et évolutif. Illume Duo Rail est un système 2-en-1 combinant cimeise d'accrochage et éclairage LED 48V intégré dans un seul rail en aluminium. Il permet d'accrocher et de mettre en valeur les œuvres grâce à des spots LED orientables montés sur tiges.

L'ensemble du système est entièrement modulable et permet de repositionner facilement les éléments. Les composants (rail, lampes, alimentation et accessoires) sont conçus pour une installation simple et évolutive.

Le câble ou le fil perlon peuvent se positionner sous le spot pour un **alignement parfaitement centré** spot/œuvre éclairée, ou à n'importe quel endroit du rail. Perlon et câble tête twister disponibles [PAGE 56](#). Crochets disponibles [PAGE 61](#).

La qualité de la lumière permet un rendu naturel et net, de grande qualité. Le **pilotage en Casambi** offre un contrôle sans fil des ambiances lumineuses et des scénographies. Lampe garantie 5 ans.

Caractéristiques : rail en aluminium avec cimeise et éclairage LED 48V intégré. Kit de fixation inclus.

Dimensions 32,5 x 11 mm. Proposé en longueurs de 200 cm et 300 cm. Finitions blanc mat et noir mat. Capacité de charge jusqu'à 60 kg/m. Raccords ultra-fin en ligne ou en angle.

Éclairage LED 8,9 W, 3 000K optimisé lumière du jour, IRC 98 (R9 = 97) avec 710 lumens à 1 m. Disponible en ouverture 15° et 24° (40° sur demande). Spot orientable sur tige L 50 cm avec tête orientable 45° axe vertical et 180° axe horizontal, déplaçable sur toute la longueur du rail.


Réglage de la tête par clé Allen et verrouillage du spots sur le rail par tournevis plat.

Alimentation droite, gauche ou plafond avec câble d'alimentation de 3 m et transformateur.



Réf.	Vis.	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
E5234200	A	Kit Illume Duo Rail	L 2 m, coloris au choix*	187,-	224,40
E5234300		Kit Illume Duo Rail	L 3 m, coloris au choix*	187,-	224,40
E5234015	B	Spot orientable 3 000 K faisceau 15°	L 50 cm, coloris au choix*	117,-	140,40
E5234024		Spot orientable 3 000 K faisceau 24°	L 50 cm, coloris au choix*	117,-	140,40
E5234901	C	Raccord droit	Coloris au choix*	25,-	30,00
E5234902	D	Raccord d'angle	Coloris au choix*	40,-	48,00
E5234903	E	Embout de finition arrêt du rail	Coloris au choix*	1,-	1,20
E5234910	F	Alimentation 48 V câble en bas	Coloris au choix*	33,-	39,60
E5234911	F	Alimentation 48 V câble de côté	Coloris au choix*	33,-	39,60
E5234912	F	Alimentation 48 V câble en haut	Coloris au choix*	33,-	39,60
E5234913	G	Transformateur Casambi 160VA		222,-	266,40
E5234914	H	Interrupteur sans fil Casambi	blanc	210,-	252,00
E5234920	I	Tournevis Allen 1,5 mm		16,-	19,20
E5234921	J	Tournevis plat 4 mm		14,-	16,80

* Coloris au choix à préciser à la commande : blanc ou noir (bronze pour les spots : n.c.).



A - 2 coloris au choix :
noir mat ou blanc mat



B - 3 coloris au choix :
blanc ou noir (bronze sur demande)



C - Raccord droit



D - Raccord d'angle flexible



E - Embout de finition



F - Câble d'alimentation, positionnement au choix en haut, en bas ou sur le côté



G - Transformateur



H - Interrupteur sans fil



I - Tournevis Allen pour le réglage de la position de la tête du spot




J - Tournevis plat pour la sécurisation sur spot sur le rail

Pour vous aider à définir le nombre d'alimentation (sans interruption du rail), l'alimentation standard permet d'utiliser environ 12 spots. Cela permet les configurations suivantes :

Espacement des spots	Usage	12 spots	Longueur de rail
0,5 m	Accrochage dense	12 points	6 m
0,8 m	Accrochage moyen	12 points	9 à 10 m
1 m	Accrochage large	12 points	12 m

Rail courbe & murs imparfaits

Rail d'accrochage 10 kg



Ce rail en acier très fin en forme de « J » convient pour un accrochage discret des œuvres légères. De très faible épaisseur, **il s'adapte aux légères imperfections et/ou courbures de vos murs**. Il accepte les légères courbes des parois murales. Si vos œuvres sont très légères et que vous souhaitez de la discrétion, ce rail est la solution idéale. Vous pouvez utiliser des tiges pour suspendre vos œuvres ou du câble et du perlon avec les accessoires pour rail en forme de « J » en page 103 du catalogue. **Caractéristiques** : charge 10 kg. Dim. : 1,5 x 20 x 9 mm, proposé en blanc. Personnalisable dans tous les coloris des rails **PAGE 90**. Les tiges T4/4 sont en acier. Autres longueurs, **NOUS CONSULTER**.


Réf.	Vis.	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
E5115200	A	Rail d'accrochage 15/10	blanc 2 m*	51,90	62,28
E5114100 B	B	Tige d'accrochage T4/4	blanc 1 m	14,30	17,16
E5114125 B		Tige d'accrochage T4/4	blanc 1,25 m	17,80	21,36
E5114150 B		Tige d'accrochage T4/4	blanc 1,50 m	21,40	25,68
E5114175 B		Tige d'accrochage T4/4	blanc 1,75 m	25,10	30,12
E5114200 B		Tige d'accrochage T4/4	blanc 2 m	28,40	34,08
E5114001	C	Crochet aluminium	maxi 10 kg	8,90	10,68



ASTUCE

Ne pas couper le câble :
l'enrouler derrière le tableau

Rail d'accrochage pour mur courbe 20 kg



Ce rail a été spécialement conçu pour les murs courbes. Grâce au gabarit d'installation et aux plots de montage, ce rail s'adapte parfaitement à votre mur qu'il soit concave ou convexe. Ce rail peut également être installé sur des murs droits et des murs avec des imperfections. Il va vous permettre une grande liberté dans vos montages d'exposition. Résistant il supporte jusqu'à 20 kg/ml.

Caractéristiques : rail en aluminium de 20 x 3 mm. Proposé en longueur de 2 m avec les accessoires de fixation (hors chevilles) au mur. Couleur : aluminium.

Réf.	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
E5116200	D	Rail d'accrochage pour mur courbe blanc	2 m	36,- 43,20
E5116301		Perlon avec terminaison 15 kg, lot de 10	Ø 2 mm, 1 m	14,- 16,80
E5116302		Perlon avec terminaison 15 kg, lot de 10	Ø 2 mm, 1,5 m	16,- 19,20
E5116303		Perlon avec terminaison 15 kg, lot de 10	Ø 2 mm, 2 m	20,- 24,00
E5116304		Perlon avec terminaison 15 kg, lot de 10	Ø 2 mm, 2,5 m	23,- 27,60
E5116401		Câble avec terminaison 20 kg, lot de 10	Ø 2 mm, 1 m	25,- 30,00
E5116402		Câble avec terminaison 20 kg, lot de 10	Ø 2 mm, 1,5 m	31,- 37,20
E5116403		Câble avec terminaison 20 kg, lot de 10	Ø 2 mm, 2 m	37,- 44,40
E5116404		Câble avec terminaison 20 kg, lot de 10	Ø 2 mm, 2,5 m	42,- 50,40
E5116090	E	Crochet pour rail mur courbe, lot de 10		32,- 38,40

Crochet pour perlon et câble : **VOIR PAGE 61**.

Crochet +
Zipper sur
fil perlon

Crochet +
Zipper sur
câble acier



Rail plafond




Quand l'accrochage d'un rail sur vos cloisons murales est impossible, optez pour un **accrochage plafond flexible, discret et efficace**. Que ce soit à proximité du mur, éloigné ou en contact avec les faux-plafonds, les solutions existent. Il est nécessaire de vérifier la qualité de vos plafonds avant de choisir ce type d'aménagement.

Ces rails plafonds ne sont pas prévus pour le passage des visiteurs sous le rail.

Pour un accrochage avec passage des visiteurs sous les œuvres : **NOUS CONSULTER**.



Top rail montage plafond



Top rail montage faux-plafond

Rail plafond Top Rail

Le Top rail est très discret et peut être positionné à n'importe quel endroit de votre plafond : à proximité du mur et en association avec les faux-plafonds. La fixation du Top Rail contre l'armature bois d'un faux plafond permet de faire disparaître le rail dans le plafond. Vous pouvez utiliser du **perlon** et du **câble** pour accrocher vos œuvres.


Disponible en deux coloris : **blanc** et **noir**.

Caractéristiques : rail aluminium dim.


H 7 x P 14 mm. Capacité de charge : 20 kg.

Proposé en **kit de 5 rails de 2 m** ou en **kit de 2 m**.


Le kit de visserie est inclus. Garantie : 10 ans.



A
Blanc




B
Noir



K
Noir



J
Blanc



Rail plafond Up rail

Le rail Up rail a été conçu pour être discret et combler l'espace entre le mur et le plafond. Fixé au plafond de préférence en béton et positionné contre le mur, il est presque invisible. Contrairement au Top rail qui est vissé directement au plafond, le Up rail est un rail de suspension qui se clique par des clips (3 attaches par mètre) qui sont fixés au plafond. Il est compatible avec les câbles twister, twister Cliq2fix et perlon et câbles à terminaison 6 pans.

Disponible en deux coloris : **blanc** et **noir**.

Caractéristiques : rail aluminium

dim. H 20 x P 18 mm. Capacité de charge : 20 kg.

Proposé en **kit de 5 rails de 2 m** ou en **kit de 2 m**.

Le kit de fixation (vis, chevilles, embouts d'arrêts) est inclus. Garantie : 10 ans.



Installation avec fil perlon twister



Installation avec fil perlon tête 6 pans



D - Le fil perlon équipé du Cliq2fix empêche toute sortie du rail en cas de déplacement brusque. Il est particulièrement recommandé pour les rails plafond.



Réf.	Vis.	Désignation	Modèle	€H.T.	€T.T.C.
Top rail					
E5270000 B	A	Kit rail plafond Top rail 20 kg	Blanc, 10 ml	61,00	73,20
E5270001 B		Kit rail plafond Top rail 20 kg	Blanc, 2 ml	13,00	15,60
E5270000 N	B	Kit rail plafond Top rail 20 kg	Noir, 10 ml	61,00	73,20
E5270001 N		Kit rail plafond Top rail 20 kg	Noir, 2 ml	13,00	15,60
Up rail					
E5270010 B	J	Kit rail plafond Up rail 20 kg	Blanc, 10 ml	118,00	141,60
E5270011 B		Kit rail plafond Up rail 20 kg	Blanc, 2 ml	24,00	28,80
E5270010 N	K	Kit rail plafond Up rail 20 kg	Noir, 10 ml	137,00	164,40
E5270011 N		Kit rail plafond Up rail 20 kg	Noir, 2 ml	28,00	33,60
Accessoires pour le Top rail et le Up rail					
E5260021	C	Fil perlon tête 6 pans Ø 2 mm	150 cm, lot de 10	16,20	19,44
E5260022		Fil perlon tête 6 pans Ø 2 mm	200 cm, lot de 10	18,30	21,96
E5218031	D	Fil perlon tête twister Cliq2fix Ø 2 mm	150 cm, lot de 10	39,50	47,40
E5218032		Fil perlon tête twister Cliq2fix Ø 2 mm	200 cm, lot de 10	39,00	46,80
E5218041	E	Câble acier noir tête twister Ø1 mm	150 cm, lot de 10	68,30	81,96
E5218042		Câble acier noir tête twister Ø1 mm	200 cm, lot de 10	72,20	86,64
E5240009	F	Captain Hook simple, 15 kg	Ø max 2 mm, lot de 10	40,50	48,60
E5240032	I	Crochet Microgrip, 10 kg	Ø max 1 mm, lot de 10	37,40	44,88
E5240030	G	Crochet Microgrip, 20 kg	Ø max 2 mm, lot de 10	40,50	48,60
E5240031	H	Crochet Microgrip anti-décrochage, 20 kg	Ø max 2 mm, lot de 10	50,50	60,60

Crochets pour câbles et perlons

De nombreuses solutions sont proposées en fonction de la charge et du niveau de sécurité souhaité. **On distingue les crochets réglables et blocables par une vis, des crochets autobloquants qui se verrouillent et déverrouillent par simple pression.** Ce type de crochet autobloquant n'altère pas votre câble ou perlon. Pour éviter le décrochage intempestif, optez pour un crochet anti-décrochage.

																
Visuel	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Nom	Crochet vis au dos	Crochet vis de côté	Captain Hook	Captain Hook anti-décrochage	Captain Hook anti-décrochage	Microgrip	Microgrip	Microgrip anti-décrochage	Zipper	Zipper anti-décrochage	Crochet double sécurité	Crochet 70 kg	Coulistop à visser	Coulistop à fourche	Coulistop à boucle	Coulistop à boucle
Câble/Perlon	Câble/Perlon	Câble/Perlon	Câble/Perlon	Câble/Perlon	Câble/Perlon	Câble	Câble/Perlon	Câble/Perlon	Câble/Perlon	Câble/Perlon	Câble	Câble	Câble	Câble	Câble	Câble
Charge maxi	7 kg	7 kg	15 kg	15 kg	15/40 kg	5/10 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	25 kg	70 kg	30 kg	30 kg	6-20 kg	20 kg
Réglable	✓	✓														
Auto-bloquant			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-décrochage				✓	✓			✓		✓	✓	✓		✓		
Ø 1 mm						✓									✓	
Ø 1,5 mm	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Ø 1,8 mm	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Ø 2 mm	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓						
Ø 2,5 mm												✓				
Référence	E5240005	E5240006	E5240009	E5240024	E5240070	E5240032	E5240030	E5240031	E5240040	E5240041	E5240021	E5214290	E5240025	E5240026	E5240027	E5240028
Cdt	Lot de 10	Lot de 10	Lot de 10	Lot de 10	Pièce	Lot de 10	Lot de 10	Lot de 10	Lot de 10	Lot de 10	Pièce	Lot de 10	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce
€ H.T.	23,80	23,80	40,50	52,50	10,90	37,40	40,50	50,50	41,60	42,20	11,00	240,20	9,30	10,50	7,30	13,40
€ T.T.C.	28,56	28,56	48,60	63,00	13,08	44,88	48,60	60,60	49,92	55,44	13,20	288,24	11,16	12,60	8,76	16,08

Bobines de fil et outillage

Réf.	Vis.	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
Câble et perlon					
E5240101	Q	Bobine de fil perlon 100 ml	Ø 1,5 mm	49,00	58,80
E5240102		Bobine de fil perlon 100 ml	Ø 2 mm	31,10	37,32
E5240111	R	Bobine de câble acier 50 ml	Ø 1,5 mm	62,00	74,40
E5240112		Bobine de câble acier 100 ml	Ø 1,5 mm	136,00	163,20
E5240121		Bobine de câble acier blanc 50 ml	Ø 1,5/1,8 mm	170,00	204,00
E5240122		Bobine de câble acier blanc 100 ml	Ø 1,5/1,8 mm	310,00	372,00
Outillage					
E5249021	S	Manchon Ø 1,5 mm	lot de 100	21,00	25,20
E5240011		Manchon Ø 2 mm	lot de 100	21,70	26,04
E5249022	T	Pince pour sertir les manchons		65,00	78,00
E5249026	U	Pince coupe câble		84,00	100,80



R



Q



T



S




S



U

Les bons usages




Deux points d'accroche nécessaires pour bien répartir le poids et équilibrer l'accrochage




Pour avoir le bon positionnement votre attache D doit **parfaitement s'encaster** dans la tête du crochet

Fonctionnement crochet avec vis de blocage



Fonctionnement crochet autobloquant



Accessoires de fixation

NOUVEAUTÉ

Support porte-affiche en aluminium clippants

Changement d'affiche simple
Maintien optimal du visuel
Accrochage polyvalent



Attaches de suspension



Système d'ouverture
clippant

Mettez en valeur vos affiches, informations et supports de communication grâce à ces supports porte-affiches en aluminium. Leur système d'ouverture clippant permet une insertion et un remplacement rapides des affiches, faisant de ces supports une solution idéale pour les collectivités, établissements culturels, administrations et espaces d'accueil. Robustes et élégants, ils assurent un excellent maintien du document grâce à leurs bandes antidérapantes intégrées. Le rail supérieur est équipé d'attaches de suspension coulissantes, compatibles avec tous les types d'accrochage (pitons, câbles, perlon, tiges, etc.), pour une installation simple et adaptable à vos besoins.

Caractéristiques : disponible en aluminium anodisé argent (ou en finition noire sur demande). Chaque kit inclut : 2 barres en aluminium et 2 attaches de suspensions. Dimensions du profil 26 x 14 mm. Autres longueurs nous consulter.

Réf.	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
P3870004	Porte affiche clippant 42 cm	A2 portrait ou A3 paysage	12,-	14,40
P3870006	Porte affiche clippant 59,4 cm	A1 portrait ou A2 paysage	16,-	19,20
P3870007	Porte affiche clippant 70 cm		18,-	21,60
P3870008	Porte affiche clippant 84,1 cm	A0 portrait ou A1 paysage	22,-	26,40
P3870010	Porte affiche clippant 100 cm		26,-	31,20
P3870012	Porte affiche clippant 120 cm	A0 paysage	30,-	36,00
P3870015	Porte affiche clippant 150 cm		36,-	43,20

NOUVEAUTÉ

Support plexi pour documents, dessins, photos


Les supports en plexi permettent d'exposer des documents, images, dessins, photos avec modularité. Ils peuvent être combinés horizontalement ou verticalement. Ces supports sont simples à installer et leur contenu se remplace rapidement. Les pinces de fixation sont ajustables. Nous préconisons 4 pinces (simple ou double) par support soit 2 de chaque côté.

Le système peut être utilisé avec les rails Clipso, Top Rail, UP Rail, R30. Compatible avec les câbles twister et pour plus de rigidité les tiges Twister 2 mm (D).

Caractéristiques : les pinces sont compatibles avec des câbles de Ø 1,8 mm, du perlon et des tiges de Ø 2 mm. Les pinces permettent de fixer des supports de 2 à 4 mm.



Exemples de configurations



Réf.	Vis.	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
P3810010 V	A	Support plexi pour document A4	Portrait, lot de 6	110,-	132,00
P3810010 H		Support plexi pour document A4	Paysage, lot de 6	110,-	132,00
P3810011 V		Support plexi pour document A3	Portrait, lot de 3	123,-	147,60
P3810011 H		Support plexi pour document A3	Paysage, lot de 3	123,-	147,60
P3810100	B	Pince de fixation simple	lot de 10	30,-	36,00
P3810101	C	Pince de fixation double	lot de 10	37,-	44,40
P3810110	D	Tige tête Twister Ø 2 mm Blanc	100 cm, lot de 5	47,-	56,40
P3810120		Tige tête Twister Ø 2 mm Blanc	200 cm, lot de 5	58,-	69,60

NOUVEAUTÉ

Porte assiette à ressort



Pour mettre en valeur vos assiettes décoratives, choisissez un système d'accrochage sûr et esthétique. Les attaches classiques en fil métallique avec ressort sont dotées d'un revêtement épais au niveau des points de contact pour les préserver. Les ressorts galvanisés assurent une grande résistance à la corrosion. Conçues pour des assiettes circulaires en céramique, elles peuvent également s'adapter à des assiettes ovales ou de formes irrégulières, à condition de tester l'accroche avant l'installation. Peuvent être fixées directement au mur ou par câble/perlon.

Caractéristiques : proposées par lot de 6. Différents modèles en fonction des Ø des assiettes.

Réf.	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
E7220100	Porte assiette à ressort n°0	Ø 80 à 130 mm, lot de 6	10,-	12,00
E7220101	Porte assiette à ressort n°1	Ø 130 à 190 mm, lot de 6	11,-	13,20
E7220102	Porte assiette à ressort n°2	Ø 190 à 280 mm, lot de 6	11,-	13,20
E7220103	Porte assiette à ressort n°3	Ø 240 à 360 mm, lot de 6	16,-	19,20
E7220104	Porte assiette à ressort n°4	Ø 280 à 410 mm, lot de 6	18,-	21,60



Attache métallique avec
revêtement épais

Kit de suspension pour faux plafond en extrémité

Ce kit permet d'**accrocher vos cadres et affiches légères à un faux plafond** à l'extrémité du mur. Le clip s'installe facilement et rapidement au profil du faux plafond sans endommager les dalles de plafond. Le fil perlon est déjà fixé au clip, vous n'avez qu'à le clipser au rail du faux plafond. Cet ensemble est adapté pour des charges maximales de 4 kg.

Le kit est composé du clip avec perlon de 200 cm et d'un crochet simple.

Réf.	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
E5116700	Kit faux plafond pour profil à fleur de mur	9,90	11,88



Kit de suspension pour faux plafond en central

Ce kit complet de fixation permet d'accrocher vos éléments informatifs et de signalétique sur les profils des faux plafond (sauf profils proches du mur).

Le clip de plafond est équipé d'un **œillet de fixation** dans lequel vient se fixer le câble équipé d'un crochet. Un crochet autobloquant réglable permet d'accrocher efficacement l'objet choisi. Cet ensemble est adapté pour des charges maximales de 4 kg. Le kit est composé de 2 attaches faux plafond + 2 fils en acier Ø 1,2mm, longueur 300 cm + 2 crochets autobloquants.

Réf.	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
E5116701	Kit faux plafond pour profil central	25,40	30,48



NOUVEAUTÉ

Crochets pour cimaises et panneaux d'exposition

Vous exposez vos œuvres sur des cimaises mobiles, des panneaux ou des cloisons de séparation ? **Les crochets pour panneaux constituent une solution simple, flexible et esthétique** pour la suspension de vos tableaux et affichages.

Ils se fixent facilement sur le bord supérieur des parois et permettent l'utilisation d'un fil en perlon équipé de crochets pour tableaux. Ce système garantit une suspension fiable et soignée, tout en offrant la possibilité de réorganiser rapidement vos expositions, sans endommager les supports.


Idéal pour les galeries, les musées et les espaces d'exposition polyvalents, il s'adapte à de nombreuses configurations et facilite la mise en valeur de vos œuvres.

Disponibles en différentes dimensions afin de s'adapter à la largeur de vos panneaux, les crochets pour panneaux allient praticité, flexibilité et simplicité d'utilisation pour tous vos projets d'exposition.



Réf.	Vis.	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
E5249200-B	A	Crochet pour panneau 16 mm cap. 15 kg	blanc, lot de 10	7,00	8,40
E5249201-B		Crochet pour panneau 21 mm cap. 15 kg	blanc, lot de 10	8,10	9,72
E5249202-B		Crochet pour panneau 31 mm cap. 15 kg	blanc, lot de 10	11,00	13,20
E5249203-B	B	Crochet pour panneau flexible 11 à 30 mm	blanc, lot de 10	26,00	31,20
E5249203-I	C	Crochet pour panneau flexible 11 à 30 mm	inox, lot de 10	20,00	24,00
E5217154		Perlon boucle Ø 2 mm cap. 15 kg	100 cm, lot de 10	12,00	14,40
E5249204		Câble boucle Ø 1,8 mm cap. 20 kg	100 cm, lot de 10	39,00	46,80
E5240005		Crochet réglable vis au dos cap. 7 kg	Ø max 2 mm, lot de 10	23,80	28,56
E5240030		Crochet microgrip cap. 20 kg	Ø max 2 mm, lot de 10	40,50	48,60

* Autres accessoires boucles et crochets PAGES 55 et 61.



Attaches pour cadres

Attache D

Pour charges légères



Attaches D équipées de 1 à 3 perçages pour l'accrochage des cadres légers et moyens. Les charges maximum admises varient de 5 à 20 kg par attaches. Vendues par lot de 50.

- A - **Attaches 1 trou** : 16 x 10 mm, en acier laitoné. Capacité de charge : 5 kg
 B - **Attaches 1 trou** : 24 x 16 mm, en acier laitoné. Capacité de charge : 5 kg
 C - **Attaches 2 trous** : 36 x 16 mm, en acier laitoné. Capacité de charge : 10 kg
 D - **Attaches 3 trous** : 72 x 16 mm, en acier laitoné. Capacité de charge : 20 kg
 Une finition en acier nickelé est possible sur demande, **NOUS CONSULTER**.

Réf.	Vis.	Désignation	lot de	€ H.T.	€ T.T.C.
E5531011	A	Attaches D 1 trou cap. 5 kg	50	12,50	15,00
E5531012	B	Attaches D 1 trou cap. 5 kg	50	15,60	18,72
E5531013	C	Attaches D 2 trous cap. 10 kg	50	20,00	24,00
E5531014	D	Attaches D 3 trous cap. 20 kg	50	31,10	37,32
Accessoires					
E5539002		Vis à bois TB PZ 3,5 x 12 mm (modèle A)	100	11,10	13,32
E5539003		Vis à bois TB PZ 4 x 16 pour (modèle B, C et D)	100	12,50	15,00

Attache sécurisée

Le système de fixation pour cadre fin Springlock modèle 2 points permet une sécurisation efficace et esthétique de vos cadres et tableaux. De très faible épaisseur, il permet de fixer l'œuvre au plus près du mur avec un faible espace entre le mur et le tableau (6 mm). Idéal pour les cadres très fins de largeur 10 mm minimum. Capacité de charges : 10 kg maxi par attache. Pour le montage nous recommandons un niveau et des pointeurs. Pour le démontage, une clé est nécessaire pour déverrouiller le système.

Modèle fixation 2 points :

- 1- fixer les pattes de fixation de part et d'autre du tableau
- 2- visser les vis murales au mur et les insérer dans le système fixé au cadre
- 3- clipser la sécurité de blocage dans le système, 1 de chaque côté.

Caractéristiques : en acier zingué. Dim. : 60 x 16 x 6 mm.



Système de fixation Springlock modèle 3 points pour baguette bois à partir de 20 mm permet une sécurisation invisible de vos cadres et tableaux. Espacement au mur : 10 mm. Capacité de charges : 10 kg maxi par attache. Pour le montage nous recommandons un niveau. Pour le montage et le démontage, une clé est nécessaire pour déverrouiller le système.

Modèle fixation 3 points : 3 vis de sécurité en T à verrouiller dans les 3 attaches à l'aide de la clé.

Caractéristiques : en acier zingué. Dim. : 54 mm x 16 mm x 5 mm attention déport de la Hauteur de la Tête de vis 10 mm.

NOUVEAUTÉ

Attaches débordantes standard




Une solution efficace pour accrocher vos tableaux, panneaux. La partie la plus large (2 trous) se fixe au cadre et la partie arrondie (1 trou) au support mural.

Caractéristiques : disponible en 4 dimensions et en finition acier laitoné. A utiliser avec des vis fraisées (non fournies).

Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en mm	Ø de perçage	€ H.T.	€ T.T.C.
E5690002 ALA	E	Lot de 100	19 x 19 x 0,60	Ø 3 mm	11,-	13,20
E5690012 ALA	F	Lot de 100	25 x 25 x 0,69	Ø 3 mm	14,-	16,80
E5690022 ALA	G	Lot de 100	32 x 32 x 0,90	Ø 4 mm	15,-	18,00
E5690032 ALA	H	Lot de 50	46 x 51 x 0,90	Ø 4,5 mm	22,-	26,40

Modèle 2 points



Réf.	Vis.	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
E5150100	I	Fixation Springlock 2 points, lot pour 25 cadres	81,00	97,20
Accessoires				
E5150190	J	Marqueurs, lot de 2	4,20	5,04
E5150191	K	Clé de démontage, pièce	7,30	8,76
E5539001		Vis à bois TB PZ 3,5 x 35 mm, par 100	12,50	15,00


Modèle 3 points



Réf.	Vis.	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
E5150008	L	Attache antivol en T 3 points, lot pour 10 cadres	46,-	55,20
Accessoires				
E5150006	M	Clé de démontage	10,-	12,00

Crochet mural sécurisé

Pour charges lourdes



A - Petit modèle

B - Grand modèle

Crochet mural qui permet de réaliser des accrochages de tableaux munis d'anneaux ou de pitons à œil. En acier inoxydable, il est compatible « conservation préventive ». Recommandé pour des accrochages dans les lieux où l'hygrométrie est peu ou pas contrôlée. **Muni d'un ressort, il permet une sécurité contre les décrochages accidentels.** Ce crochet est disponible en 2 modèles selon la taille de l'anneau ou du pignon fixé sur le cadre :

A - Crochet mural cap. de charge 40 kg : pour des anneaux inférieurs à 4 mm.

Perçages de fixation Ø 4 mm. Dim. : 24 x 38 x 34 mm.

B - Crochet mural cap. de charge 80 kg : pour des anneaux inférieurs à 8 mm.

Perçages de fixation Ø 4,5 mm. Dim. : 34 x 40 x 34 mm. En inox. Vis murales non fournies.

Réf.	Visuel	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
E5630010	A	Crochet mural capacité 40 kg lot de 5	45,-	54,00
E5630011	B	Crochet mural capacité 80 kg lot de 5	49,-	58,80

Crochet mural sécurisé

Pour charges légères

Crochet mural sécurisé pour des accrochages de tableaux jusqu'à 8 kg munis d'anneaux, de pitons à œil, de cordes. Son **ressort de sécurité** amovible lui permet d'avoir une sécurité contre les décrochages accidentels. Le retrait du cadre est difficile à moins qu'il ne soit soulevé et retiré selon un certain angle. Aucun outil n'est requis. Par lot de 20 kits complets : 20 crochets, 20 ressorts, 20 vis murales de 3,5 x 30 cruciformes et 20 chevilles Ø 6 mm.

Caractéristiques : dim. : 20 x 32 mm, en acier zingué.



Réf.	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
E5630001	Crochet mural cap. 8 kg, lot de 20	52,-	62,40

Crochets muraux




Cylindre antivol

Cylindre pour pignon 4 mm



Cylindre + pignon



Cylindre seul

Pour **sécuriser vos accrochages par pignon**, cylindre en laiton massif venant se positionner sur la pointe du pignon. Blocage par simple vis à serrer à l'aide d'une clé de serrage. Vendu seul ou avec pignon par lot de 10.

Réf.	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
E5620010	Cylindre seul, lot de 10	26,00	31,20
E5620020	Cylindre + pignon, lot de 10	37,00	44,40
E5629000	Clé de serrage	3,10	3,72



Rail alu Z BAR

Le rail aluminium Z BAR permet l'accrochage mural de cadres, panneaux, tableaux, de faible charge. Ce rail en aluminium de très faible épaisseur est très discret (6mm), **il plaque efficacement vos œuvres et objets au mur.** Il est facile à installer : un rail se visse sur le support mural (visserie vers le bas) et un rail se fixe sur l'objet à accrocher (visserie vers le haut). Les perçages ovales permettent d'ajuster le niveau sur le cadre et sur le mur. Pour les grands formats, il est conseillé d'utiliser 2 paires afin de maintenir la stabilité du cadre ou du panneau. Peut être recoupé. Disponible par paire en longueur de : 30 cm, 45 cm et 1 m. Se fixe avec des vis de Ø 4 mm (non fournies).

Réf.	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
E5690101	Rail Z bar, la paire	30 cm	9,40	11,28
E5690102	Rail Z bar, la paire	45 cm	13,50	16,20
E5690103	Rail Z bar, la paire	100 cm	16,60	19,92

Cadre

Cadre aluminium Modern

Matériaux conformes à la conservation préventive

Option verre anti UV et antireflet


Placage bois

Cadre en aluminium de haute qualité muni d'un verre classique ou d'un verre antireflet avec **blocage de 70% des UV** ép. 2 mm, chants polis. Carton de fond haute densité de 3 mm en Eucalyptus (ph neutre) équipé d'un système de suspension en câble acier fixé en 4 points pour un accrochage en toute facilité en position verticale ou horizontale.

Un **papier barrière sans acide** de 200 g isole le sujet du fond de cadre et confère au cadre Modern des propriétés intéressantes en termes de **conservation préventive**.

Existe en différents coloris et finitions dont 2 placages bois (chêne et noyer) pour allier la solidité d'un aluminium de qualité supérieure au rendu d'un bois véritable.


7 coloris disponibles :



Verre classique										
Réf.	Désignation	Format int. en cm	€ H.T.	€ T.T.C.	€ H.T.	€ T.T.C.	€ H.T.	€ T.T.C.	€ H.T.	€ T.T.C.
			Argent mat		Doré mat, blanc mat, noir mat		Noir brossé		Placage chêne et noyer	
E5872129	Cadre aluminium Modern	21 x 29,7	20,00	24,00	25,00	30,00	30,00	36,00	34,00	40,80
E5872430	Cadre aluminium Modern	24 x 30	21,00	25,20	27,00	32,40	32,00	38,40	36,00	43,20
E5872942	Cadre aluminium Modern	A3	31,00	37,20	37,00	44,40	44,00	52,80	49,00	58,80
E5873040	Cadre aluminium Modern	30 x 40	30,00	36,00	36,00	43,20	43,00	51,60	48,00	57,60
E5874050	Cadre aluminium Modern	40 x 50	38,00	45,60	45,00	54,00	54,00	64,80	60,00	72,00
E5874060	Cadre aluminium Modern	40 x 60	41,00	49,20	53,00	63,60	50,00	60,00	59,00	70,80
E5874259	Cadre aluminium Modern	A2	43,00	51,60	51,00	61,20	60,00	72,00	67,00	80,40
E5875060	Cadre aluminium Modern	50 x 60	48,00	57,60	56,00	67,20	66,00	79,20	75,00	90,00
E5875070	Cadre aluminium Modern	50 x 70	53,00	63,60	60,00	72,00	73,00	87,60	81,00	97,20
E5875984	Cadre aluminium Modern	59,4 x 84,1	66,00	79,20	75,00	90,00	89,00	106,80	99,00	118,80
E5876080	Cadre aluminium Modern	60 x 80	64,00	76,80	73,00	87,60	87,00	104,40	96,00	115,20
E5877010	Cadre aluminium Modern	70 x 100	82,00	98,40	93,00	111,60	111,00	133,20	123,00	147,60
E5878011	Cadre aluminium Modern	80 x 110	97,00	116,40	108,00	129,60	129,00	154,80	142,00	170,40

Verre anti-reflet UV70										
Réf.	Désignation	Format Int. en cm	€ H.T.	€ T.T.C.	€ H.T.	€ T.T.C.	€ H.T.	€ T.T.C.	€ H.T.	€ T.T.C.
			Argent mat		Doré mat, blanc mat, noir mat		Noir brossé		Placage chêne et noyer	
E5882129	Cadre aluminium Modern	21 x 29,7	28,00	33,60	34,00	40,80	38,00	45,60	31,00	37,20
E5882430	Cadre aluminium Modern	24 x 30	31,00	37,20	36,00	43,20	40,00	48,00	45,00	54,00
E5882942	Cadre aluminium Modern	A3	45,00	54,00	51,00	61,20	56,00	67,20	44,00	52,80
E5883040	Cadre aluminium Modern	30 x 40	44,00	52,80	49,00	58,80	50,00	60,00	59,00	70,80
E5884050	Cadre aluminium Modern	40 x 50	59,00	70,80	66,00	79,20	73,00	87,60	68,00	81,60
E5884060	Cadre aluminium Modern	40 x 60	68,00	81,60	76,00	91,20	82,00	98,40	69,00	82,80
E5884259	Cadre aluminium Modern	A2	69,00	82,80	77,00	92,40	84,00	100,80	78,00	93,60
E5885060	Cadre aluminium Modern	50 x 60	78,00	93,60	87,00	104,40	95,00	114,00	88,00	105,60
E5885070	Cadre aluminium Modern	50 x 70	88,00	105,60	96,00	115,20	105,00	126,00	115,00	138,00
E5885984	Cadre aluminium Modern	59,4 x 84,1	115,00	138,00	125,00	150,00	135,00	162,00	112,00	134,40
E5886080	Cadre aluminium Modern	60 x 80	112,00	134,40	121,00	145,20	133,00	159,60	152,00	182,40
E5887010	Cadre aluminium Modern	70 x 100	152,00	182,40	161,00	193,20	175,00	210,00	185,00	222,00
E5888011	Cadre aluminium Modern	80 x 110	185,00	222,00	193,00	231,60	210,00	252,00	225,00	270,00

Système de suspension en câble vous permettant de positionner votre cadre en mode portrait ou en mode paysage



SUR DEMANDE
• VERRE UV92
• VERRE OPTIUM



ASTUCE

Tous les cadres sont utilisables à l'horizontale ou à la verticale

Cadre aluminium Alto

Matériaux conformes à
la conservation préventive


Option verre anti UV et antireflet

Placage bois

Cadre en aluminium de haute qualité d'une belle épaisseur pour la mise en valeur de vos encadrements, muni d'un **verre classique ép. 2 mm** ou d'un **verre antireflet avec blocage de 70% des UV**, chants polis

Carton de fond haute densité de 3 mm en Eucalyptus (ph neutre) équipé d'un système de suspension en câble acier fixé en 4 points pour un accrochage en toute facilité en position verticale ou horizontale.

Un papier barrière sans acide de 200 g isole le sujet du fond de cadre et confère au cadre Alto des propriétés intéressantes en termes de conservation préventive. Existe en différents coloris et finitions pour allier la solidité d'un aluminium de qualité supérieure au rendu d'un bois véritable.



Placage chêne


Noir brossé

Noir mat

Blanc mat

Doré mat

Argent mat



ATELIER DE DÉCOUPE

Profitez de la souplesse d'un atelier de découpe du verre pour équiper vos cadres des verres Tru Vue®

NOUVEAU : découpe verre à forme.

Verre UV92 : anti-reflet, filtre jusqu'à 92% des rayons UV

Verre Optium Museum : Acrylic® : anti-reflet, anti-statique, anti-effraction, filtre jusqu'à 99% des rayons UV.

Verre classique											
Réf.	Désignation	Format int. en cm	€ H.T.	€ T.T.C.	€ H.T.	€ T.T.C.	€ H.T.	€ T.T.C.	€ H.T.	€ T.T.C.	
			Argent mat		Doré mat, blanc mat, noir mat		Noir brossé		Placage chêne		
E5892129	Cadre aluminium Alto	21 x 29,7	30,00	36,00	33,00	39,60	40,00	48,00	49,00	58,80	
E5892430	Cadre aluminium Alto	24 x 30	31,00	37,20	35,00	42,00	42,00	50,40	52,00	62,40	
E5892942	Cadre aluminium Alto	A3	42,00	50,40	46,00	55,20	56,00	67,20	68,00	81,60	
E5893040	Cadre aluminium Alto	30 x 40	41,00	49,20	45,00	54,00	55,00	66,00	67,00	80,40	
E5894050	Cadre aluminium Alto	40 x 50	51,00	61,20	57,00	68,40	69,00	82,80	84,00	100,80	
E5894060	Cadre aluminium Alto	40 x 60	57,00	68,40	62,00	74,40	76,00	91,20	94,00	112,80	
E5894259	Cadre aluminium Alto	A2	58,00	69,60	63,00	75,60	77,00	92,40	95,00	114,00	
E5895060	Cadre aluminium Alto	50 x 60	62,00	74,40	70,00	84,00	85,00	102,00	103,00	123,60	
E5895070	Cadre aluminium Alto	50 x 70	70,00	84,00	76,00	91,20	93,00	111,60	113,00	135,60	
E5895984	Cadre aluminium Alto	59,4 x 84,1	85,00	102,00	94,00	112,80	114,00	136,80	137,00	164,40	
E5896080	Cadre aluminium Alto	60 x 80	83,00	99,60	91,00	109,20	111,00	133,20	134,00	160,80	
E5897010	Cadre aluminium Alto	70 x 100	106,00	127,20	115,00	138,00	161,00	193,20	168,00	201,60	
E5898011	Cadre aluminium Alto	80 x 110	123,00	147,60	134,00	160,80	161,00	193,20	193,00	231,60	

Verre anti-reflet UV70											
Réf.	Désignation	Format int. en cm	€ H.T.	€ T.T.C.	€ H.T.	€ T.T.C.	€ H.T.	€ T.T.C.	€ H.T.	€ T.T.C.	
			Argent mat		Doré mat, blanc mat, noir mat		Noir brossé		Placage chêne		
E5902129	Cadre aluminium Alto	21 x 29,7	46,00	55,20	47,00	56,40	56,00	67,20	66,00	79,20	
E5902430	Cadre aluminium Alto	24 x 30	46,00	55,20	50,00	60,00	59,00	70,80	71,00	85,20	
E5902942	Cadre aluminium Alto	A3	67,00	80,40	72,00	86,40	85,00	102,00	100,00	120,00	
E5903040	Cadre aluminium Alto	30 x 40	65,00	78,00	71,00	85,20	83,00	99,60	98,00	117,60	
E5904050	Cadre aluminium Alto	40 x 50	88,00	105,60	94,00	112,80	110,00	132,00	129,00	154,80	
E5904060	Cadre aluminium Alto	40 x 60	99,00	118,80	106,00	127,20	124,00	148,80	145,00	174,00	
E5904259	Cadre aluminium Alto	A2	101,00	121,20	109,00	130,80	127,00	152,00	148,00	177,60	
E5905060	Cadre aluminium Alto	50 x 60	114,00	136,80	122,00	146,40	142,00	170,40	165,00	198,00	
E5905070	Cadre aluminium Alto	50 x 70	127,00	152,40	136,00	163,20	157,00	188,40	183,00	219,60	
E5905984	Cadre aluminium Alto	59,4 x 84,1	165,00	198,00	176,00	211,20	201,00	241,20	231,00	277,20	
E5906080	Cadre aluminium Alto	60 x 80	159,00	190,80	170,00	204,00	195,00	234,00	224,80	268,80	
E5907010	Cadre aluminium Alto	70 x 100	213,00	255,60	227,00	272,40	256,00	307,20	292,00	350,40	
E5908011	Cadre aluminium Alto	80 x 110	256,00	307,20	271,00	325,20	304,00	364,80	344,00	412,80	

Potelet d'entrave

Sécurisation de vos collections par la mise à distance des visiteurs

Ils ont été étudiés pour ne pas gêner la visibilité de l'œuvre tout en garantissant un **périmètre de sécurité**. Ils sont disponibles en plusieurs modèles qui sont autant de styles différents pour s'intégrer au mieux à tous les sites : potelet en inox, laiton et cuivre, bois, Altuglas®. Vous pouvez également sélectionner le type de mise à distance : sangle, cordon, barre, tube ou élastique.



© Musée Anne-de-Beaujeu / ENAP

Potelet emboîtable

Gamme polyvalente avec 2 hauteurs de poteaux

Potelet équipé d'une embase avec une forme évidée pour pouvoir emboîter plusieurs potelets ensemble et en faciliter le déplacement. Existe en deux hauteurs H 47,5cm ou H 83 cm pour toutes les utilisations (protection des collections et guidage du public).

La base lestée assure la stabilité du potelet. Un dispositif de blocage du câble élastique est disponible dans la tête du poteau. En option : un adaptateur pour porte-affiche et un support d'affiche rotatif (mode paysage ou portrait), **NOUS CONSULTER**.

2 coloris disponibles : noir et alu.

Caractéristiques : embase Ø 345 mm et tube Ø 35 mm. H 475 et 830 mm. Poids : 7,35 et 7,45 Kg.



Réf.	Visuel	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
E4320010	A	Potelet emboîtable H 475 mm	Alu ou noir*	112,-	134,00
E4320020	B	Potelet emboîtable H 830 mm	Alu ou noir*	147,-	176,40
E4329001		Cordelette élastique L 20 m	Ø 6 mm bleu	19,-	22,80
E4329002		Cordelette élastique L 20 m	Ø 4 mm noir	14,-	16,80

*Coloris à préciser à la commande.

Poteau d'entrave Beaux Arts

Nouveau modèle H 45 cm
Stable et élégant
2 versions : laqué gris ou inox

Potelet avec embase large et ronde pour une stabilité maximale. **Hauteur 45 cm** pour une vision parfaite des collections. La tête du potelet est réalisée avec un perçage en T pour réaliser en toute facilité des configurations en ligne, en angle ou 3 départs.

A utiliser avec une cordelette élastique


Embase équipée de trois patins en feutre pour une protection des sols.

Accessoires : fixation murale pour cordelettes.

Caractéristiques : potelet en acier thermolaqué gris RAL 7035 avec peinture époxy haute résistance ou potelet en version inox brossé. Cordelette en polyester. Barres transversales (Ø 10 mm). Dim : H 45 cm x socle : Ø 28 cm. Diam tube : Ø 30 mm. Livré en kit. Poids : 6,2 kg.



Version acier gris



Version inox brossé



Embout mural

Réf.	Visuel	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
E4370010 G	C	Potelet Beaux-Arts H 45 cm acier gris	132,-	158,40
E4370010 IN	D	Potelet Beaux-Arts H 45 cm inox brossé	170,-	204,00
E4359001B	E	Cordelette élastique Ø 6 mm blanche L100 m	160,-	192,00
E4359001N	F	Cordelette élastique Ø 6 mm noire L100 m	160,-	192,00
E4379003 G		Barre transversale acier gris L 1 m 50	43,-	51,60
E4379003 IN		Barre transversale inox brossé L 1 m 50	68,-	81,60
E4379007	G	Fixation murale pour barre	45,-	54,00
E4379008		Fixation murale pour cordelette	55,-	66,00

Siège pliant visiteur Stockholm II

Léger et confortable



A - Modèle adulte noir

B - Modèle adulte gris

Pour une visite confortable, un siège visiteur portable vous est proposé. Idéal pour les visites guidées en groupe. Pliant, il se porte facilement. Existe également en modèle enfant permettant de capter leur attention à partir d'une assise confortable. Une variante est spécialement adaptée pour les groupes d'enfants ou scolaires. Un chariot pour chaque modèle permet un rangement aisé des sièges.

Caractéristiques : siège en aluminium, assise nylon. Pieds équipés de petits plots en caoutchouc qui assurent une bonne adhérence. Capacité : 110 kg poids porté (adulte et enfant)

Modèle adulte : dimensions plié : 87 x 37 x 4,2 cm. Hauteur d'assise adulte : 53 cm. Dimensions de l'assise en toile : 38 x 24 cm. Poids : 1,7 kg.

Coloris siège adulte : noir RAL 9005 ou gris RAL 9006, **NOUS CONSULTER.**

Chariot de transport : capacité 20 sièges adulte

(Dim. hors tout : 1 200 x 1 130 x 583 mm). 2 des 4 roues ont des freins pour stabiliser le chariot.

Support mural : capacité 5 ou 10 sièges **NOUS CONSULTER.**

Réf.	Visuel	Désignation	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
E4140010	A, B	Siège pliant adulte Stockholm*	183,-	0,32	219,99
E4140020	C	Chariot adulte	1 260,-	2,76	1 515,31
E4140030		Chariot + 20 sièges adulte	4 556,-	8,84	5 477,80
E4149001		Support mural noir 5 sièges	113,-		135,60
E4149002		Support mural noir 10 sièges	125,-		150,00
E4149003		Support à poser 5 sièges	452,-		542,40

* Coloris à préciser à la commande.



C - Chariot adulte

Assise visiteurs

- Modernité des courbes
- Solidité des matériaux
- Facilement adaptable

Afin d'apporter plus de confort et accueillir au mieux les visiteurs, plusieurs assises vous sont proposées : assise individuelle ou multi places, en bois traditionnel ou de ligne plus moderne.



Siège pliant visiteur New York

Pour une conférence ou le visionnage d'une vidéo



D - Modèle adulte noir

Le tabouret pliant NEW YORK a été pensé pour une assise confortable de longue durée. Avec son assise généreuse et ses dimensions plus importantes que le Stockholm il répond parfaitement aux exigences des visiteurs pour visionner un film, assister à une projection ou assister à une conférence. Son empreinte au sol est plus large ce qui lui confère une grande stabilité. Pliant il prend peu de place pour le stockage et s'emmène facilement grâce à sa poignée. Son poids est également un avantage.

Caractéristiques : siège en aluminium, assise en polyester/PVC de haute qualité. Capacité : 130 kg. Dim. : dimensions plié : H 87 x 42 x 5 cm. Hauteur assise adulte : 53 cm. Dimensions de l'assise en toile : 42 x 28 cm. Déplié H 69 cm. Poids : 2,3 kg. Coloris siège adulte : noir RAL 9005 ou gris RAL 9006. Sur demande disponible également en bleu, rouge, jaune.

Chariot de transport : facile à manier avec ses 4 roues et ses deux freins aux roues arrière. Capacité de 20 sièges.

Dim. hors tout : H 118 x 113 x P 58 cm. Poids : 17 kg.

Réf.	Visuel	Désignation	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
E4140040	D	Siège pliant New York*	192,-	0,44	230,92
E4140041		Chariot + 20 sièges New York*	5029,-	4,56	6040,27
E4149010		Chariot seul pour sièges New York	1 285,-	2,21	1 544,65
E4149001		Support mural noir 5 sièges	113,-		135,60
E4149002		Support mural noir 10 sièges	125,-		150,00
E4149003		Support à poser 5 sièges	452,-		542,40

* Coloris à préciser à la commande.

Siège pliant enfant Snupi

Modèle enfant dimensions plié : 59 x 35 x 4,2 cm. Hauteur d'assise enfant : 33 cm. Dimensions de l'assise en toile : 29 x 20,5 cm.

Poids : 1,5 kg. Coloris siège enfant : Rouge RAL 3020, Jaune RAL 1028, Blanc RAL 9010, Bleu **NOUS CONSULTER.**

Chariot de transport : 10 sièges enfant (Dim. hors tout : 900 x 450 x 950 mm). 2 des 4 roues ont des freins pour stabiliser le chariot.

Support mural : capacité 5 ou 10 sièges **NOUS CONSULTER.**



E

F

Réf.	Visuel	Désignation	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
E4140011	E	Siège pliant enfant Snupi*	149,-	0,29	179,14
E4140021	F	Chariot enfant	1 362,-	2,20	1 637,04
E4140031		Chariot + 10 sièges enfant	2 672,-	4,75	3 212,10

* Coloris à préciser à la commande.

Poteau de guidage Cordon

Idéal pour la mise en place d'un parcours visiteur, d'une file d'attente ou pour rendre une zone non accessible au public

Nous vous proposons trois gammes complètes de poteaux et de cordons : la ligne Caddie®, la ligne Visium, la ligne Altus.

Le poteau Caddie® est de nouveau disponible, désormais livré en kit.

Le poteau Visium est livré en kit. Sa tête conique ou sphérique lui donne du cachet.

Le poteau Altus est livré en kit et offre une large gamme de finition avec notamment le poteau en bois massif. Il offre également la possibilité de remplacer la tête standard par une tête munie d'un porte-affiche pour une signalétique claire et précise.

Poteau de guidage Visium

Tête conique ou sphérique

Poteau en acier pourvu d'un anneau pour l'accrochage d'un ou de plusieurs cordons. Disponible en coloris noir, inox ou doré. Livré en kit.

Caractéristiques : Dim. : H 98 cm, Ø tube : 5 cm, Ø socle : 32 cm. Poids : 10,1 kg.


Anneau de fixation murale : Finition chromé ou laiton poli, idéal pour bloquer l'accès d'un escalier ou d'une porte étroite.

Livré avec visserie.

Dim. : H 4 x L 5 x P 3,8 cm.



Réf.	Visuel	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
Poteau Visium					
T2114010 IN	A	Poteau Visium tête conique	inox	112,-	134,40
T2114010 LA	B	Poteau Visium tête conique	doré	117,-	140,40
T2114010 N	C	Poteau Visium tête conique	noir	112,-	134,40
T2114020 IN	D	Poteau Visium tête sphérique	inox	112,-	134,40
T2114020 LA	E	Poteau Visium tête sphérique	doré	117,-	140,40
T2114020 N	F	Poteau Visium tête sphérique	noir	112,-	134,40
Anneaux muraux					
T2114999 CH	G	Anneau mural Visium	chromé	20,-	24,00
T2114999 LA	H	Anneau mural Visium	laiton	20,-	24,00



Centre d'Art Jacques Lartigue
L'Isle Adam


Cordon en chanvre ou tresse polypropylène disponible en L 2 m, mousquetons chromés ou laiton. Cordon en velours disponible en L 1 m60. Des anneaux muraux vous permettent d'accrocher directement votre cordon à un point fixe.

Caractéristiques : Ø chanvre 28 mm. Ø polypropylène 32 mm. Ø velours : 35 mm.



Cordon Visium

Désignation	Vis.	Embout chromés	Embout laitonnés	€ H.T.	€ T.T.C.
Cordon chanvre					
Cordon chanvre 2 m	F	T2114100	T2114200	71,-	85,20
Cordon polypropylène					
Cordon rouge 2 m		T2114110R	T2114210R	71,-	85,20
Cordon noir 2 m		T2114110N	T2114210N	71,-	85,20
Cordon bleu 2 m		T2114110BL	T2114210BL	71,-	85,20
Cordon gris 2 m	G	T2114110G		71,-	85,20
Cordon velours					
Cordon velours rouge 1,60 m	H	T2114230N	T2114230R	71,-	85,20
Cordon velours noir 1,60 m		T2114130N	T2114130R	71,-	85,20



Poteau de guidage Altus

3 finitions métal
2 finitions bois

Tête bombée et socle arrondi de 8 kg pour une grande stabilité. Finition des poteaux : chromé, laiton poli ou nickel mat. Disponible également en bois massif hêtre clair et chêne moyen. Très large gamme de coloris de cordon en corde et en velours.

Caractéristiques : H 95 x socle Ø 32 cm.

Tube : Ø 5 cm. Poids : 11 kg. Livré en kit.

Réf.	Visuel	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
Poteau métal					
P2120000CH	I	Poteau chromé	tête standard	205,-	246,00
P2120000LA	J	Poteau laiton	tête standard	205,-	246,00
P2120000NK	K	Poteau nickel mat	tête standard	230,-	276,00
P2120010LA	L	Poteau laiton	tête sphérique	230,-	276,00
P2120010CH		Poteau chromé	tête sphérique	230,-	276,00
Poteau bois					
P2130001CH	M	Poteau hêtre clair	chromé	235,-	282,00
P2130002CH	N	Poteau chêne moyen	chromé	235,-	282,00
P2139000	O	Option poteau amovible		n.c.	n.c.
Anneaux					
P2129000CH	P	Anneau mural	chromé	17,-	20,40
P2129000LA	Q	Anneau mural	laiton	17,-	20,40
P2129000NK	R	Anneau mural	nickel	17,-	20,40



Option amovible également disponible
à indiquer lors de votre commande

Cordon Altus

Existent en corde polypropylène dans 6 coloris et en velours dans 4 coloris. Précisez la couleur lors de votre commande. Diamètre des cordons : 38 mm.

CORDE



VELOURS




Désignation	Emb. chromés	Emb. laitonnés	Emb. nickel	€ H.T.	€ T.T.C.
Cordon Corde					
1 m	P2121110	P2122110	P2123110	57,-	68,40
1,50 m	P2121115	P2122115	P2123115	68,-	81,60
2 m	P2121120	P2122120	P2123120	78,-	93,60
Cordon Velours					
1 m	P2121210	P2122210	P2123210	75,-	90,00
1,50 m	P2121215	P2122215	P2123215	96,-	115,20
2 m	P2121220	P2122220	P2123220	115,-	138,00

Préciser le coloris choisi à la commande.

Panneau d'information Altus

Cadre aluminium format A4 ou A3, vertical ou horizontal.
Chargement aisé de votre visuel.

T chromé U laiton V nickel mat



Totalement transparent.
Format A4 vertical
et A3 vertical.

Réf.	Visuel	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
Panneau d'information A4 (poteau à commander en sus)					
P2120040	S	Panneau d'information transparent	A4 vertical	87,-	104,40
P2120040CH	T	Panneau d'information cadre alu chromé	A4 vertical	96,-	115,20
P2120040LA	U	Panneau d'information cadre alu laiton	A4 vertical	96,-	115,20
P2120040NK	V	Panneau d'information cadre alu nickel mat	A4 vertical	96,-	115,20
P2120041CH		Panneau d'information cadre alu chromé	A4 horizontal	96,-	115,20
P2120041LA		Panneau d'information cadre alu laiton	A4 horizontal	96,-	115,20
P2120041NK		Panneau d'information cadre alu nickel mat	A4 horizontal	96,-	115,20
Panneau d'information A3 (poteau à commander en sus)					
P2120030		Panneau d'information transparent	A3 vertical	186,-	223,20
P2120030CH		Panneau d'information cadre alu chromé	A3 vertical	145,-	174,00
P2120030LA		Panneau d'information cadre alu laiton	A3 vertical	145,-	174,00
P2120030NK		Panneau d'information cadre alu nickel mat	A3 vertical	145,-	174,00
P2120031CH		Panneau d'information cadre alu chromé	A3 horizontal	145,-	174,00
P2120031LA		Panneau d'information cadre alu laiton	A3 horizontal	145,-	174,00
P2120031NK		Panneau d'information cadre alu nickel mat	A3 horizontal	145,-	174,00

Poteau de guidage sangle

Pour un grand confort d'utilisation le poteau à sangle vous offre la possibilité de choisir la distance d'écartement souhaitée pour une grande polyvalence.

Plusieurs gammes vous sont proposées avec des **longueurs de sangle** allant de 2,30 à 3,70 m pour les poteaux et de 2,3 à 5,4 m pour les boîtiers muraux.

Des **finitions** comme l'inox vous permettent également une utilisation en extérieur. Tous nos poteaux ont une sangle auto-freinée pouvant se fixer sur trois points à 90° sur le poteau suivant.

Tour Eiffel - Paris




Poteau à sangle Classic

Sangle rétractable de 2,3 m
Entièrement en aluminium,
tube rainuré


Caractéristiques :

pois total : approx. 12 kg.
Matériau : aluminium. 4 directions
de sangle, socle avec caoutchouc de
protection.



NUANCIER

6 coloris de poteau



Réf.	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
Poteau dérouleur Classic			
P2213230	noir	215,-	258,00
P2211230	chromé	219,-	262,80
P2219230	brossé	225,-	270,00
P2218230	bleu	215,-	258,00
P2217230	rouge	215,-	258,00
P2216230	anthracite	215,-	258,00


Préciser le coloris de la sangle choisi
à la commande.

Poteau à sangle Extend

Sangle rétractable de 3,7 m
Entièrement en aluminium,
tube rainuré


Caractéristiques :

pois : approx. 13 kg. Matériau : aluminium. 4
directions de sangle, socle avec caoutchouc
de protection



NUANCIER

4 coloris de poteau



Réf.	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
Poteau dérouleur Extend			
P2235370	brossé	288,-	345,00
P2233370	noir	275,-	330,00
P2231370	chromé	284,-	340,80
P2232370	anthracite	275,-	330,00

Existe aussi en bleu, blanc ou rouge, **NOUS**
CONSULTER.

Préciser le coloris de la sangle choisi
à la commande.

Boîtier mural

Boîtier mural noir

Pour une utilisation entre 2 murs, existe en trois modèles :
sangle 2,30 m, 3,70 m ou 5,40 m, disponibles dans
les 8 coloris. A compléter avec une fixation murale (B).

Système Beltloc

Système de blocage automatique pour éviter le décrochage
accidentel de la sangle ou des panneaux d'information.



Réf.	Visuel	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
P2230230	A	Boîtier sangle 2,3 m	150,-	180,00
P2230370		Boîtier sangle 3,7 m	127,-	152,40
Précisez la couleur de la sangle : noir, rouge, bleu, bordeaux, bleu navy, vert, gris ou marron. Ces boîtiers et ces accessoires ne sont compatibles qu'avec les poteaux des PAGES 72 ET 73.				
P2230016	B	Fixation murale H 77 x L 25 mm	13,-	15,60
P2230002		Système Beltloc pour Classic et Modern	8,-	9,60
P2240001		Système Beltloc pour Infinity	15,-	18,00

8 coloris de sangle au choix



Sangle à rembobinage auto-freiné en tissu renforcé, disponible en 8 coloris. Hauteur de la sangle : 5 cm.

En option : marquage de la sangle sur une ou deux faces, **NOUS CONSULTER**.



Option avec socle magnétique : indiquer lors de votre commande P2239002 surcoût 70 € HT




Option avec douille encastrée : indiquer lors de votre commande P2239001

Poteau à sangle Infinity

Sangle rétractable de 3,7 m tube lisse

Excellent rapport qualité/prix

Caractéristiques : poids total : approx. 13 kg. Matériau : acier, acier inox. 4 directions de sangle, socle avec caoutchouc de protection, usage extérieur. Également disponible en 2,30 m : **NOUS CONSULTER**.



NUANCIER

2 finitions au choix



Réf.	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
Poteau dérouleur Infinity			
P2244370	acier inox poli	381,-	457,20
P2245370	acier inox brossé	381,-	457,20

Préciser le coloris de la sangle choisi à la commande.

Panneau d'information

Pour poteaux Classic, Extend et Infinity

Disponible en format **A4** et **A3**, mode **paysage** (H) ou **portrait** (V), et en trois finitions : noir, chromé ou alu brossé. S'adapte parfaitement sur le poteau à bandeau dérouleur Classic et Modern. Orientable en 8 positions. Pour les poteaux Infinity, références sur demande.



Cadre chromé



Cadre noir



Cadre alu brossé

Réf.	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
P2230004N	Format A4 vertical	cadre noir	71,-	85,20
P2230004CH	Format A4 vertical	cadre chromé	71,-	85,20
P2230004AB	Format A4 vertical	cadre alu brossé	71,-	85,20
P2230003N	Format A4 horizontal	cadre noir	76,-	91,20
P2230003CH	Format A4 horizontal	cadre chromé	76,-	91,20
P2230003AB	Format A4 horizontal	cadre alu brossé	76,-	91,20
P2230006N	Format A3 vertical	cadre noir	113,-	135,60
P2230006CH	Format A3 vertical	cadre chromé	113,-	135,60
P2230006AB	Format A3 vertical	cadre alu brossé	113,-	135,60
P2230005N	Format A3 horizontal	cadre noir	113,-	135,60
P2230005CH	Format A3 horizontal	cadre chromé	113,-	135,60
P2230005AB	Format A3 horizontal	cadre alu brossé	113,-	135,60

Pour les poteaux Infinity : les tarifs sont équivalents pour un format identique. Attention ces références ne sont pas adaptables sur les poteaux Infinity : n.c.

Poteau à sangle Smart


2 hauteurs : 60 cm ou 90 cm

Emboîtable

Sangle auto-freinée de 2 m

NUANCIER

2 coloris de sangle



Le poteau de guidage Smart est emboîtable et équipé d'une **sangle fine** personnalisable pour vous permettre de gérer avec facilité vos mises à distance et organisation des flux. Proposé en acier noir ou acier inoxydable (idéal en extérieur), **il se décline en 2 hauteurs : 600 mm ou 900 mm**. Il est équipé d'une sangle discrète auto-freinée de 2 m de long. Pour un rangement facile, l'embase est emboîtable. 2 coloris de sangle sont disponibles (noir et rouge). Feutrine sous le socle pour la protection du sol.

Caractéristiques : poteau en acier inoxydable ou en acier noir.

Dim. H : 600 ou 900 mm x Ø du socle 350 mm. Sangle H : 35 mm x L 2 m.

Livré en kit. Poids : 6,7 kg (modèle 60 cm) et 6,9 kg (modèle 90 cm).



Réf.	Vis.	Désignation	Coloris poteau	Coloris sangle	€ H.T.	€ T.T.C.
Hauteur 60 cm						
P2321200		Poteau à sangle	noir	noir ou rouge*	95,-	114,00
P2321201	C	Poteau à sangle	inox	noir ou rouge*	95,-	114,00
Hauteur 90 cm						
P2322200	D	Poteau à sangle	noir	noir ou rouge*	108,-	129,60
P2322201		Poteau à sangle	inox	noir ou rouge*	108,-	129,60

***Préciser la coloris de la sangle à la commande.**

Consigne à casiers transparents



Consigne à multi-compartiments. Chaque compartiment est équipé d'une **porte en verre acrylique** dotée d'un limiteur d'ouverture, d'une bande de charnières robustes, d'une serrure à cylindre avec 2 clés et en option d'une serrure à consigne avec monnaie (1 ou 2 €) muni d'une clé. Montée sur socle 100 mm. Les casiers sont équipés en face arrière d'orifice d'aération avec une cale murale de 20 mm. Livrée montée.

Structure disponible en gris clair (RAL 7035) et gris anthracite (RAL 7021).

Existe en quatre modèles : 3 x 2, 3 x 3, 4 x 2 et 4 x 3 compartiments.


Numérotation des casiers : **NOUS CONSULTER**.

Caractéristiques : structure monobloc en tôle d'acier épaisseur 8/10^{ème}, porte ép. 8 mm.


En option : bracelet en nylon et numérotation des portes.

Casiers hauteur 50 cm


Casiers hauteur 37 cm




B



A



D



C

NUANCIER

2 coloris de structure



Gris clair



Gris anthracite



Serrure classique



Avec option serrure Safe O Mat avec monnaie

Réf.	Visuel	Désignation	Dim. hors tout / par compartiment en cm	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
------	--------	-------------	---	--------	-----------	----------

Compartiment rectangle H 51 x L 36

P6333211	A	Consigne à casiers 3 x 2 compartiments	H 175 x L 82 x P 50 / H 51 x L 36 x P 46	2 481,-	7,88	2 986,65
P6333311	B	Consigne à casiers 3 x 3 compartiments	H 175 x L 122 x P 50 / H 51 x L 36 x P 46	3 455,-	11,62	4 159,95

Compartiment carré H 38 x L 36 (adapté aux casques)

P6334211	C	Consigne à casiers 4 x 2 compartiments	H 175 x L 82 x P 50 / H 38 x L 36 x P 46	2 660,-	7,32	3 200,78
P6334311	D	Consigne à casiers 4 x 3 compartiments	H 175 x L 122 x P 50 / H 38 x L 36 x P 46	3 766,-	11,05	4 532,46

Accessoires

P6319002		Monnaie avec serrure Safe o Mat (1 ou 2 €)		154,-		184,80
P6339003		Bracelet nylon coloris rouge, vert, jaune ou bleu à préciser		28,-		33,60
P6319004		Clé d'ouverture d'urgence pour monnaie Safe o Mat (obligatoire)		136,-		163,20
P6319005		Cylindre de rechange pour serrure Safe o Mat (conseillé)		80,-	0,01	96,01
P6339107	E	Serrure mécanique à combinaison coloris gris ou noir à préciser				
P6339108	F	Clé passe-partout pour serrure mécanique combinaison (obligatoire)				

Préciser le coloris choisi à la commande.



Chariot pour groupe scolaire

Pour regrouper facilement les affaires d'un groupe scolaire

Mobile et résistant, la capacité de ce chariot permet de recevoir manteaux et sacs d'une classe de 30 élèves. Particulièrement résistant avec sa finition zinguée il peut recevoir les vêtements même humides. Avec grille d'accès pour permettre de déposer et récupérer facilement les affaires.

Caractéristiques : charge admissible : 200 kg. 4 roulettes pivotantes en caoutchouc Ø 125 mm. Dim. Hors tout : L 1 015 x P 600 x H 800 mm.

Réf.	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
------	-------------	--------	--------	----------

P6340011	Chariot pour groupe scolaire	zingué	695,-	834,-
----------	------------------------------	--------	-------	-------



Chariot grillé fermé



Chariot grillé ouverte



E

Serrure mécanique à combinaison coloris gris ou noir à préciser



F

Cadre clip sécurisé

Intérieur/extérieur
Changement aisé du visuel
Façade anti-reflet
Ouverture sécurisée

Pour changer rapidement vos communications cadre clip, ouverture 4 côtés avec façade en verre acrylique anti-reflet. Sécurisation de l'ouverture grâce à une clé allen.

Proposé en 4 formats : A4, A3, A2 et A1.

Caractéristiques : profilé en aluminium anodisé naturel largeur 35 mm. Kit visserie inclus (4 vis + 4 chevilles)





Ouverture de la façade



Clé de sécurisation

Réf.	Désignation	Format visible	€ H.T.	€ T.T.C.
P3830020	Cadre Clip sécurisé et étanche A4	20,2 x 28,9 cm	27,-	32,40
P3830021	Cadre Clip sécurisé et étanche A3	28,9 x 41,2 cm	48,-	57,60
P3830022	Cadre Clip sécurisé et étanche 40 x 60 cm	39,2 x 59,2 cm	65,-	78,00
P3830023	Cadre Clip sécurisé et étanche 60 x 80 cm	59,2 x 79 cm	107,-	128,40

Affichage de porte ou mural



Affichage de porte fonctionnel. Existe en différents formats : A5 (1/2 A4), A4 ou A3, position verticale ou horizontale. Existe également en panneau de 9 formats A4 (position verticale).

Caractéristiques : visuel protégé par un PVC ép. 2 mm équipé au dos de pastilles double face. Panneau complet composé d'une plaque de fond 5 mm à fixer au mur (livré avec 4 caches-vis) et de 9 pochettes A4. Dimensions du panneau porte-affiches : H 100 x L 73 cm.

Réf.	Modèle	Dim. doc. cm	Qté	€ H.T.	€ T.T.C.
P3820001	Format 1/2 A4 horizontal	15 x 21	lot de 10	80,-	96,00
P3820002	Format 1/2 A4 vertical	15 x 21	lot de 10	80,-	96,00
P3820003	Format A4 horizontal	21 x 29,7	lot de 10	114,-	136,80
P3820004	Format A4 vertical	21 x 29,7	lot de 10	114,-	136,80
P3820005	Format A3 horizontal	29,7 x 42	lot de 5	114,-	136,80
P3820006	Format A3 vertical	29,7 x 42	lot de 5	114,-	136,80
P3820007	Panneau porte-affiches	9 x A4 vertical		208,-	249,60


Porte-affiche

Gamme complète de porte-affiches

Pour présenter vos affiches ou donner une information type horaires d'ouverture vous trouverez une **solution de porte-affiche intérieur ou extérieur** dans la gamme proposée.



CADRE PLEXIGLAS®



Ligne Arco


Un système complet de présentoirs et d'affichage, modulable et polyvalent




Porte-affiche mural Arco

De forme galbée, ce porte-affiche mural est composé d'une plaque en acier à fixer au mur, d'un support en PVC noir et d'un écran de protection en plexi entre lesquels se positionne votre document. Existe en différents formats. Finition époxy noir mat ou gris clair.


Autre coloris : **NOUS CONSULTER.**



Dim. hors tout :
H 35,7 x 24 cm
Poids : 0,6 kg



Dim. hors tout :
H 42 x 30 cm
Poids : 0,9 kg



Dim. hors tout :
H 60 x 40 cm
Poids : 1,6 kg

Réf.	Visuel	Désignation	Modèle	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
P3110004	A	Porte-affiche format A4		83,-	0,29	99,95
P3110003	B	Porte-affiche format A3		102,-	0,16	122,59
P3110005	C	Porte-affiche format 40 x 60 cm		132,-	0,29	158,75

Coloris à préciser à la commande.

NUANCIER

2 coloris au choix



Noir



Gris clair

RAL 9005

RAL 9006

Mât porte-affiche Arco

Mât de 1,80 m en acier époxy laqué noir permettant la fixation en simple ou double face des porte-affiches format A4, A3 et 40 x 60 cm et de porte cadre. Toutes les combinaisons sont possibles. Finition époxy noir.


Caractéristiques : H 180 x L 50 x P 40 cm.

Poids : 10,2 kg. Capacité du porte-cadre : 4 cm



D

4 cm




Mât SMP avec porte-affiche en recto ou en recto-verso

Réf.	Visuel	Désignation	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
P3111800	E	Mât seul	453,-	0,81	544,57
P3110004	A	Porte-affiche format A4	83,-	0,29	99,95
P3110003	B	Porte-affiche format A3	102,-	0,16	122,59
P3110005	C	Porte-affiche format 40 x 60 cm	132,-	0,29	158,75
P3111801	D	Paire de porte-cadre	77,-	0,03	92,43

Ligne Arco. Modulable et polyvalent pour la présentation de vos brochures et de vos affiches, sa ligne courbe lui confère design et sobriété tout en lui offrant une très bonne visibilité.

3 supports vous sont proposés : **le mât, le piètement lisse et le piètement perforé.** De nombreux accessoires sont disponibles, à combiner selon vos besoins : les porte-affiches (pour tous les supports), les bacs réglables (pour le piètement lisse) et les bacs fils (pour le piètement perforé).



C

E

Présentoir de documents Arco

Présentoir lisse Arco avec piètement en acier largeur 24 ou 48 cm à équiper de différents accessoires : 1 à 4 bacs réglables en hauteur à combiner avec la gamme de porte-affiche A4, A3 ou 40 x 60 cm ci-contre (grâce à un aimant pour la présentation en largeur 48 cm). Bacs réalisés en acier avec face avant en plexi (H 12 x prof. 5,5 cm). Finition époxy noir mat ou gris clair. Autres coloris : **NOUS CONSULTER**.


En option : luminaire basse tension à fixer à l'arrière du panneau et lest 6 kg.

Caractéristiques : piètement acier ép. 2 mm laqué époxy (haute résistance). Dim. : H 150 x largeur 24 ou 48 x P 35 cm. Poids : 7,6 et 15,6 kg.




Piètement équipé de trois bacs réglables (réf. P3112413)

Piètement équipé d'un porte-affiche A4 et de deux bacs réglables (réf. P3112404)



Piètement 48 cm équipé de quatre bacs réglables (réf. P3114814)




Piètement 24 cm équipé d'un porte-affiche 40 x 60 cm (réf. P3112403)

PLUS DE CONFIGURATIONS SUR LE SITE PROMUSEUM




LES PLUS PRODUIT


- Forme galbée pour un design moderne et épuré
- Existe en deux largeurs



Emboîter le bac sur le piètement



Le positionner à la hauteur désirée




Réf.	Visuel	Désignation	Modèle	€ H.T.	Éco. H.T	€ T.T.C.
P3112400	G	Piètement seul	largeur 24 cm	250,-	0,53	300,64
P3114800	H	Piètement seul	largeur 48 cm	413,-	1,09	496,91
P3110004	A	Porte-affiche format A4	format A4	83,-	0,29	99,95
P3110003	B	Porte-affiche format A3	format A3	102,-	0,16	122,59
P3110005	C	Porte-affiche format 40 x 60 cm	format 40 x 60 cm	132,-	0,29	158,75
P3110224	I	Bac réglable petit modèle L 24 cm	petit modèle L 24 cm	53,-	0,08	63,69
P3110248	J	Bac réglable grand modèle L 48 cm	grand modèle L 48 cm	60,-	0,15	72,18

Coloris à préciser à la commande.


Présentoir de documents perforé Arco

Le présentoir perforé Arco vous permet de positionner où vous le souhaitez bacs fil et porte-affiche. Disponible en 2 modèles : largeur 24 et 48 cm, et en 2 coloris : noir et gris clair. Vous pouvez composer vous-même votre présentoir ou choisir parmi ceux proposés.

Caractéristiques : piètement acier ép. 2 mm laqué époxy (haute résistance). Dim. : H 150 x largeur 24 ou 48 x P 35 cm. Poids : 7,6 et 15,6 kg.




Présentoir perforé 48 cm
+ 1 porte-affiche A3
+ 2 bacs fil A4
+ 2 bacs fil A5 (1/2 A4)
+ 4 bacs fil 1/3 A4



LES PLUS PRODUIT

- Présentoir perforé pour une grande souplesse d'utilisation
- Existe en deux largeurs



Présentoir perforé
48 cm avec
2 bacs fil A4
+ 2 bacs fil A5 (1/2 A4)
+ 12 bacs fil 1/3 A4

Réf.	Vis.	Désignation	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
Présentoir perforé Arco largeur 24 cm					
P3112451		Présentoir perforé L 24 cm + 2 bacs fil A4 + 1 porte-affiche A4	395,-	0,60	474,72
P3112452	A	Présentoir perforé L 24 cm + 2 bacs fil A4 + 1 porte-affiche A3	414,-	0,66	497,59
P3112453		Présentoir perforé L 24 cm + 2 bacs fil A4 + 1 porte-affiche 40 x 60 cm	444,-	1,29	534,35
P3112454		Présentoir perforé L 24 cm + 3 bacs fil 1/3 A4	339,-	0,54	407,45
P3112455	B	Présentoir perforé L 24 cm + 3 bacs fil A4	339,-	0,55	407,46
Présentoir perforé Arco largeur 48 cm					
P3114854	C	Présentoir perforé L 48 cm + 16 bacs fil	855,-	1,16	1 027,39
P3114855	D	Présentoir perforé L 48 cm + porte-affiche A3 + 8 bacs fil	741,-	1,25	890,70

Coloris à préciser à la commande. Personnalisation : **NOUS CONSULTER.**

Accessoires Arco

Bac fil : pour vos brochures et documents. Existe en 3 formats :

Bac fil 1 : format A4 (L 23 x ép. 3,5 cm)

Bac fil 2 : format A5 (1/2 A4) (L 15,4 x ép. 3,5 cm)

Bac fil 3 : format 1/3 A4 (L 10,8 x ép. 3,5 cm)

Porte-affiche : pour présenter à la verticale ou à l'horizontale vos visuels sur 3 formats :

Porte-affiche format A4. Poids : 0,6 kg.

Porte-affiche format A3. Poids : 0,9 kg.

Porte-affiche format 40x60 (en vertical uniquement). Poids : 1,6 kg.

Réf.	Visuel	Désignation	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
Pour composer vos propres combinaisons					
P3112450	E	Piètement perforé Arco L 24 cm (seul)	258,-	0,53	310,24
P3114850	F	Piètement perforé Arco L 48 cm (seul)	423,-	1,09	508,91
P3110101 N	G	Bac fil 1 format A4, noir	27,-		32,40
P3110102 N	H	Bac fil 2 format A5 (1/2 A4), noir	27,-		32,40
P3110103 N	I	Bac fil 3 format 1/3 A4, noir	27,-		32,40
P3110004		Porte-affiche format A4	83,-	0,29	99,95
P3110003		Porte-affiche format A3	102,-	0,16	122,59
P3110005		Porte-affiche format 40 x 60 cm	132,-	0,29	158,75


Coloris à préciser à la commande. Personnalisation : **NOUS CONSULTER.**



Bac fil format A4



Bac fil format A5 et 1/3 A4



NUANCIER

2 coloris au choix



Noir RAL 9005 Gris clair RAL 9006

Présentoir Eco

Présentoir de documents sur roulettes. Existe en 2 versions : simple ou double face et en 3 largeurs. Livré en kit. Assemblage sans outil. Tablettes orientables.

Caractéristiques : structure métallique, habillage polystyrène et tablettes en polystyrène noir.

Tablettes en 2 coloris : noir ou gris alu.

Dimensions utiles des tablettes : 33 x 60 cm (double face), 33 x 75 cm (simple face) ou 33 x 27,5 cm (colonne).

Capacité : jusqu'à 3,5 cm d'épaisseur de documents.

4 roulettes pivotantes.

Dim. hors tout : H 165 x P 38 cm.

Largeur : 35, 67,5 et 82,5 cm.

Réf.	Vis.	Désignation	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
T2320001	A	Présentoir colonne simple face	213,-	1,74	257,69
T2320002	B	Présentoir simple face	380,-	2,84	459,41
T2320003	C	Présentoir double face	422,-	3,26	510,31

Coloris à préciser à la commande.



A



B



C

Présentoir compact

Présentoir courbe pratique et esthétique pour tous vos formats de document. Capacité de 2 formats A4 (ou 1 x A3) par niveau soit une capacité globale de 16 documentations A4. Dimensions intérieures de chaque case : largeur 43 cm, capacité 2 cm.

Caractéristiques : structure et cases en polystyrène. Livré monté. Dim. : H 108 x L 44 x P 35 cm. Poids : 5,9 kg.

Coloris : gris ou noir.

Réf.	Désignation	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
T2620002	Présentoir 8 niveaux gris	220,-	1,47	265,76
T2620002	Présentoir 8 niveaux noir	220,-	1,47	265,76




Carrousel

Monté sur roulettes pour accéder aux 40 cases format A4.

Caractéristiques : Structure métallique, profils en polystyrène et case en polystyrène cristal. Profondeur des cases : 2,4 cm. Livré monté. Document entièrement visible. Dimension H 1485 x 440mm.


Réf.	Désignation	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
T2510002	Carrousel	673,-	3,20	811,44



Présentoir Totem Galbé

Présentoir galbé de la ligne Totem pour la présentation de vos brochures A4, 1/2 A4 (A5) et 1/3 A4 mais également d'un document sous façade transparente (porte-affiche A4, A3, A2 et A1). Existe en deux modèles : largeur 26 et largeur 52 cm. Un éclairage est également disponible.

Caractéristiques : piètement en corps en acier laqué époxy gris-alu perforé de 4 rangées de trous pour positionner les porte-documents. Corps bombé. Dim. : petit modèle : H 165 x L 26 x P 42 cm. Grand modèle : H 165 x L 52 x P 46 cm.



Réf.	Visuel	Désignation	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
P3410012	A	Largeur 26 cm (nu)	156,-	1,04	188,45
P3410013	B	Largeur 52 cm (nu)	200,-	2,17	242,61

Accessoires en sus : voir ci-dessous.

Accessoires Totem Galbé

Porte-documents :

Réalisés sous forme de bac fil, ils offrent une vision totale du document présenté. Porte-documents en acier chromé, capacité 3 cm, à positionner où vous le souhaitez grâce aux multiples micro-perforations. Vendus par lot de 2 dans les 3 formats disponibles : A4, A5 (1/2 A4) et 1/3 A4.

Porte-affiche magnétique :


Porte-affiche en plexi transparent aimanté sur tout le pourtour pour une utilisation aisée, en position horizontale ou verticale, où vous le souhaitez. Existe en 4 formats : A4 (lot de 2), A3 (297 x 420 mm), A2 (594 x 420 mm) et A1 (594 x 840 mm).

Éclairage :

Spot halogène avec transformateur intégré et câble L 4 m.



Réf.	Vis.	Désignation	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
P3410020	C	Éclairage	87,-		104,40
Porte-documents					
P3410021	D	A4 (lot de 2)	37,-	0,03	44,44
P3410022		1/2 A4 (A5) (lot de 2)	21,-	0,02	25,22
P3410023		1/3 A4 (lot de 2)	20,-	0,02	24,02
Porte-affiche magnétique					
P3410024	E	A4 (lot de 2)	55,-	0,06	66,07
P3410025		A3	48,-	0,06	57,68
P3410026		A2	52,-	0,12	62,55
P3410027		A1	61,-	0,25	73,50



NOUVEAUTÉ

Comptoir vitrine

Vitrine comptoir offrant un maximum de visibilité aux objets grâce à ses profilés discrets et ses larges surfaces vitrées. 3 niveaux d'exposition : 2 tablettes en verre ajustables et une partie bois sur le bas du meuble.

Encadrement : profilés aluminiums carrés de 24 mm de section (dessus et montants), et rectangulaires sur le bas H 40 mm x P 24 mm.

Verre : comptoir vitrine 5 faces en verre trempé, 2 tablettes réglables en verre trempé (6 mm d'épaisseur).

Ouverture et serrure : 2 portes coulissantes en verre (4 mm d'épaisseur) avec serrure et poignées taillées dans le verre.

Eclairage : 2 rails latéraux équipés de 3 spots lumineux LED 2 700 K.

Caractéristiques : plancher en mélaminé ép. 16 mm noir lisse. Profilé laqué noir satiné RAL 9005. Autre coloris : argent anodisé et mélaminé finition blanc ou noir : **NOUS CONSULTER**. Pieds réglables en hauteur.

Dimensions : H 1 000 x L 1 000 x P 600 mm. Poids : 60 kg. Meuble livré monté.

Réf.	Désignation	€ H.T.	Éco. H.T	€ T.T.C.
B1300010	Comptoir vitrine tout verre	1043,-	14,40	1 268,88
B1300090	Éclairage par 2 rails de 3 spots orientables	570,-		684,00



Mobilier Boutique

Une nouvelle ligne de comptoirs vitrine modernes et fonctionnels

NUANCIER

1 coloris de mélaminé à préciser à la commande



Noir lisse

1 coloris de profilé au choix



Noir RAL 9005

NOUVEAUTÉ

Comptoir vitrine avec rangement

Comptoir vitrine avec exposition d'œuvres sur la partie supérieure et stockage sur la partie arrière et basse du meuble : 2 niveaux de rangement. En option : portes battantes avec serrure.

Encadrement : profilés aluminium carrés de 24 mm de section (dessus), 30 mm (milieu) et profilé rectangulaire de H 40 mm x 24 mm sur le bas.

Verre : comptoir vitrine 5 faces en verre trempé. H 250 x L 940 x P 540 mm.

Ouverture et serrure : vitrine : 2 portes coulissantes en verre (4 mm d'épaisseur) avec serrure et poignées taillées dans le verre.

En option :

Portes arrière en Volkern (fibre de bois avec couche supérieure très dure) avec serrure.

Eclairage : 1 rail équipé de 3 spots lumineux LED 2700 K (profilé supérieur de la vitrine).

Caractéristiques : panneau, plancher et étagère en mélaminé ép. 16 mm noir lisse. Structure en profilé finition laqué noir satiné RAL 9005. Pieds réglables en hauteur. Autre coloris : argent anodisé et mélaminé finition blanc ou noir : **NOUS CONSULTER**.

Dimensions extérieures : H 1 000 x L 1 000 x P 600 mm. Poids : 60 kg. Meuble livré monté.


Réf.	Désignation	€ H.T.	Éco. H.T	€ T.T.C.
B1300100	Comptoir vitrine avec rangement	1001,-	11,40	1 214,88
B1300191	Éclairage par 1 rail de 3 spots	501,-		601,20
B1300192	3 portes coulissantes arrière (partie basse)	185,-		222,00



Comptoir avec socle fermé



Comptoir avec socle ouvert



Spot noir sur rail clipsable à l'endroit désiré et pivotant


Meubles sur mesure CAROLINE

Une collection de mobilier design et modulables pour vos boutiques

Un système simple et évolutif : le système Caroline est basé sur l'assemblage de barres acier horizontales sur lesquelles viennent s'emboîter des cadres verticaux. Les modules sont compatibles entre-eux ce qui permet de faire évoluer les structures créées

Des configurations multiples : meubles colonne, meubles bas, consoles, étagères, tables de présentations : presque toutes les déclinaisons sont possibles.

Eclairage : pour une présentation optimale un éclairage peut être ajouté.



Meuble colonne 5 niveaux



A PARTIR DE
755-€ H.T.

Meuble colonne à 5 niveaux constitué de 3 niches et 2 étagères inclinées.

LES PLUS PRODUIT

- Montage rapide et facile
- Insertion sans connexions visibles
- Montage presque sans outil

VIDÉO DE PRÉSENTATION DU SYSTÈME CAROLINE



Mini profilé en acier, assemblage par emboîtement

Personnalisation intérieure : une fois les dimensions choisies vous avez le choix pour habiller les meubles : tablettes, panneaux, caissons avec ou sans porte, panneaux de fonds et latéraux.

Un mélange de teintes et de matériaux : la structure en acier peinte en noir ou blanc peut être associée à des caissons en bois (de couleur noire ou bois), des panneaux de fond en métal.

Solidité et facilité de montage : le montage et démontage sont simples, les barres en acier offrent une grande solidité et rigidité à l'ensemble.



**Vous avez un projet d'aménagement de boutique ?
Vous souhaitez une configuration précise ? Contactez-nous.
Nos conseillers vous proposeront une solution adaptée à votre projet**




Bibliothèque haute 5 niveaux



Partie basse : 3 placards de rangement, 3 étagères inclinées, 3 caissons ouverts, 3 présentoirs, 2 niveaux d'éclairage, bandeau signalétique. Coloris noir et caisson couleur bois.

NUANCIER



Meuble haut avec bandeau signalétique



Meuble complet avec en partie basse 3 rangements puis de bas en haut : 3 étagères inclinées, 3 caissons, 3 présentoirs 2 niveaux avec éclairage et un bandeau signalétique.

Meuble central 2 niveaux d'exposition



A PARTIR DE
1 275 - € H.T.

Meuble central à 2 niveaux de présentation et placard de rangement en partie basse.

Table d'exposition



Meuble central constitué de 3 niveaux d'exposition dont une tablette centrale surélevée pour mettre en avant un produit et 2 niveaux de stockage sur le bas du meuble.

NOUVEAUTÉ

Mobilier boutique Jimmy

Nous sommes très heureux de vous présenter la nouvelle gamme de boutique Jimmy.

Elle a été pensée en fonction des besoins d'aujourd'hui dans les espaces boutique avec des **équipements polyvalents, modulables, résistants et ergonomiques**.

Les finitions sont soignées avec des coloris dans l'air du temps mais nous pouvons décliner toute la gamme dans un coloris choisi par vos soins.



A PARTIR DE

335- € H.T.

Mobilier Jimmy

Les **modules centraux** sont **dissociables**, de hauteurs différentes pour vous permettre d'agencer librement vos tables de présentation.



Les modules muraux sont pourvus d'étagères réglables en hauteur, de forte capacité de charge. Des parties **rangement** (avec ou sans serrure), en porte battante ou en tiroir coulissant vous permettent de conserver sur place un espace de stockage polyvalent.



La banque d'accueil est conçue en fonction de vos usages : position assise, semi-assise ou debout selon vos besoins. L'intégration du matériel informatique est également ajusté à votre configuration.

Une partie plus basse permet l'**accueil PMR**. La physionomie de la banque d'accueil permet de mettre en avant les produits complémentaires pour les achats d'impulsion près des caisses (zone chaude) en toute facilité.

Caractéristiques : mobilier modulable personnalisable. Structure en mélaminé 19 mm chants PVC. Plateau en mélaminé 38 mm. Verre trempé Extra-Clair type Securit® 6 ou 8 mm.


Plusieurs modules sont également pensés pour équiper vos espaces selon vos besoins :



Pour la bijouterie et les objets à protéger d'un accès direct, la **vitrine à tiroir de présentation** est facile à utiliser pour rapidement accéder à l'objet qu'un client souhaite voir avant de l'acquérir. La cloche en verre ExtraClair permet de bien voir les objets en toute transparence. Un éclairage sur portique met en valeur les objets exposés. Le caisson peut être équipé d'une étagère pour optimiser le stockage.




Souvent situé derrière la banque d'accueil, le **module d'emballage** est équipé d'un dévidoir pour le papier cadeau. Il est conçu avec un module de rangement qui peut être remplacé par des étagères pour les sacs ou les sachets d'emballage, avec ou sans rideau de fermeture.




A PARTIR DE
598-€ H.T.




Pour la **présentation des posters**, stockage vertical par n° de poster pour une totale protection en avant-vente et une facilité de choix pour le client et de réassort pour le personnel de la boutique. Le rangement en partie basse permet de stocker également des cadres ou des tirages jusqu'au A4 ou 30 x 40 cm.



Nous travaillons sur plans et organisons un rendez-vous sur site pour vous proposer un aménagement personnalisé adapté.



Exemples de projet de banques d'accueil personnalisées et de projet d'étude



**DEMANDER
UN DEVIS
SUR MESURE**



Présentoir mural pour cartes postales

Présentoir mural pour cartes-postales disponibles en plusieurs modèles :

- Présentoir 16 cases (12 H + 4 V)
- Présentoir 4 cases en colonne (4 V)
- Présentoir 6 cases en ligne (6 V)

Caractéristiques : entièrement réalisé en PMMA avec des entretoises pour cloisonner. Profondeur des cases : 4 cm. Largeur des cases horizontales : 16 cm. Largeur des cases verticales : 11 cm.

Réf.	Visuel	Désignation	Dim. en cm	€ H.T.	€ T.T.C.
B2340001	A	Présentoir mural 16 cases	H 75 x L 55	225,-	270,00
B2340002	B	Présentoir mural 4 cases	H 84 x L 16	84,-	100,80
B2340003	C	Présentoir mural 6 cases	H 21 x L 77	48,-	57,60



© Musée Tomas Henry




Présentoir pour cartes postales

Présentoir pour cartes postales. Modèle sur pied équipé d'un pied 5 branches avec roulettes orientables et frein. Coloris : blanc ou noir (sauf le modèle mural disponible en blanc uniquement).

Caractéristiques : fil d'acier époxy. Dim. : modèle mural : H 100 x L 50 cm - modèle comptoir : H 70 x ø 30 cm - modèle sur pieds : H 185 x ø 40 cm. Bandeau supérieur à personnaliser : H 8 x L 25 cm.

Réf.	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
B2320001	Présentoir mural 24 cases (18H + 6V)	blanc	97,-	116,40






Présentoir comptoir

Présentoir comptoir pour cartes-postales sur deux niveaux pour cartes horizontales ou verticales.

Caractéristiques : entièrement réalisé en PMMA avec des entretoises pour cloisonner. Profondeur des cases : 4 cm. Largeur des cases : 22 cm.

Réf.	Désignation	Dim. en cm	€ H.T.	€ T.T.C.
B2340004	Présentoir comptoir 2 étages	H 32 x L 25	55,-	66,00

Pochettes de protection pour posters



Pochettes pour vos affiches destinées à la vente (en recto-verso). 2 modèles vous sont proposés : 60 x 80 cm et 75 x 100 cm. Ouverture par le petit côté. Vendu par lot de 10.

Caractéristiques : PVC transparent très épais. Galon de renfort cousu sur le pourtour. Panneau à l'intérieur rigide blanc.

Réf.	Modèle	Colisage	€ H.T.	€ T.T.C.
B2250032	Format 60 x 80 cm	Lot de 10	460,-	552,00
B2250033	Format 75 x 100 cm	Lot de 10	530,-	636,00

Porte-carton

Porte-carton en chêne teinté

Ciré, en laqué blanc ou noir. (A)

Porte-carton en kit

Réalisé en hêtre naturel avec une tablette en médium, forme évasée et stable. Livré à plat en kit. Assemblage par vis laitonnées à large filet. (B)



Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en cm	€ H.T.	€ T.T.C.
B2210001CT	A	Porte-carton en chêne teinté ciré	H 82 x L 70 x P 44	373,-	447,60
B2210001B		Porte-carton en chêne laqué blanc	H 82 x L 70 x P 44	486,-	583,20
B2210001N		Porte-carton en chêne laqué noir	H 82 x L 70 x P 44	486,-	583,20
B2210002	G	Porte-carton en kit médium et hêtre	H 78 x L 70 x P 42	191,-	229,20

Porte-posters pivotant

Porte-posters pivotant mural pour la présentation de vos posters à la vente. Capacité 5 cadres recto-verso soit 10 faces visibles. Introduction de l'affiche par le haut du cadre.

Caractéristiques : Dim. maxi du poster : H 100 x 70 cm. Visuel placé entre 2 feuilles transparentes en PVC rigide et maintenues dans un cadre métallique amovible laqué gris clair. Platine murale : L 25 cm.

Réf.	Désignation	Dim. en cm	€ H.T.	€ T.T.C.
B2240001	Porte-posters pivotant	H 115 x L 25 x P 75	771,-	925,20



Support incliné aimanté

Pour présenter vos produits, présentoir incliné composé de deux faces aimantées offrant confort de lecture et mis en valeur de votre message. Existe en différents formats.

Caractéristiques : composé de 2 plaques de PMMA ép. 3 mm et de 4 aimants.

Réf.	Désignation	Dimensions hors tout	€ H.T.	€ T.T.C.
B2170001	Support incliné aimanté	12 x 17 cm	17,20	20,64
B2170002	Support incliné aimanté	15 x 20 cm	22,90	27,48
B2170003	Support incliné aimanté	18 x 24 cm	28,60	34,32
B2170004	Support incliné aimanté	20 x 26 cm	30,50	36,60
B2170005	Support incliné aimanté	A4	46,00	55,20



Présentoir incliné

Présentoir comptoir inclinable équipé de séparateurs amovibles pour une modularité maximale, disponible en deux modèles :

- Modèle A4 : présentoir 5 séparations permettant de disposer 4 piles de documents A5 ou 2 piles de documents A4
- Modèle A5 : présentoir 4 séparations permettant de disposer jusqu'à 3 piles de documents A5.

Caractéristiques : entièrement réalisé en PMMA. Livré à plat, assemblage par simple emboîtement. Dim. : H 24 x L 53 cm.



Réf.	Visuel	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
P3940015	A	Présentoir incliné	A4	42,-	50,40
P3940016	B	Présentoir incliné	A5	42,-	50,40

Support pour affiche


Bois massif

Système d'accrochage astucieux et facile : une seule **fixation murale invisible**. Ensemble composé de 2 barres (haute et basse) en hêtre blanc massif ciré naturel équipées de 2 pinces chromées coulissantes, d'un système de fixation composé d'une patte de fixation en thermolaquage noir et d'une **feutrine en laine 100% naturelle** pour un respect total du papier (sans marque ni adhérence).

Deux coloris au choix : bois massif naturel (disponible en 7 largeurs) ou massif brûlé noir verni (disponible en 3 largeurs : 40, 50 ou 70 cm). Fabriqué en France. Autres formats, [NOUS CONSULTER](#).



Système de fixation murale invisible



Réf.	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
E5530040	Support affiche L 40 cm	bois massif naturel	37,-	44,40
E5530050	Support affiche L 50 cm	bois massif naturel	37,-	44,40
E5530060	Support affiche L 60 cm	bois massif naturel	41,-	49,20
E5530070	Support affiche L 70 cm	bois massif naturel	43,-	51,60
E5530080	Support affiche L 80 cm	bois massif naturel	44,-	52,80
E5530100	Support affiche L 100 cm	bois massif naturel	52,-	62,40
E5530120	Support affiche L 120 cm	bois massif naturel	56,-	67,20
E5530041	Support affiche L 40 cm	bois massif noir	46,-	55,20
E5530051	Support affiche L 50 cm	bois massif noir	48,-	57,60
E5530071	Support affiche L 70 cm	bois massif noir	53,-	63,60

Vitrine d'affichage intérieur-extérieur Antarès NF

Design moderne et élégant

Façade verre, disponible en 2 formats : 6 et 9 A4

Disponible en 6 formats avec fond métal laqué gris pour affichage par plots magnétiques. Jusqu'au format 12 x A4, vitrine conforme à la norme NF (verre trempé type securit®).

Caractéristiques : vitrine pour intérieur-extérieur, avec joint d'étanchéité EPDM cellulaire. Serrure de sécurité pour extérieur intégrée dans le coin + tringle de verrouillage (2 points d'ancrage). Façade en verre trempé posé siliconé (excepté les modèles 18 et 24 A4 qui ont une façade en Plexiglas®). Profil laqué polyester en plusieurs coloris. Charnière profilée. Coins polycarbonate aspect acier. Épaisseur totale : 44 mm. Épaisseur utile : 24 mm. Fixation invisible.

En option : version lumineuse et position drapeau. Disponible également sur pieds à partir du format 12 x A4. Laquage coloris RAL sur mesure. **NOUS CONSULTER.**



Système
de verrouillage



Grand modèle,
ouverture sur vérins
format 18 et 24 x A4



Disponible en position
drapeau : n.c.



Possibilité de piètement : n.c.



Vitrine avec
option lumière : n.c.

Dim. hors tout H x L cm	Noir	Alu naturel	Rouge RAL 3011	Bleu RAL 5000	Sable RAL 1019	Gris RAL 7005	€ H.T.	€ T.T.C.
71 x 53 - 4 feuilles A4	P7210011N	P7210011AN	P7210011R	P7210011BL	P7210011SA	P7210011G	257,-	308,40
71 x 74 - 6 feuilles A4	P7210012N	P7210012AN	P7210012R	P7210012BL	P7210012SA	P7210012G	342,-	410,40
101 x 74 - 9 feuilles A4	P7210013N	P7210013AN	P7210013R	P7210013BL	P7210013SA	P7210013G	379,-	454,80
101 x 95 - 12 feuilles A4	P7210014N	P7210014AN	P7210014R	P7210014BL	P7210014SA	P7210014G	410,-	492,00
101 x 137 - 18 feuilles A4	P7210005N	P7210005AN	P7210005R	P7210005BL	P7210005SA	P7210005G	589,-	706,80
101 x 179 - 24 feuilles A4	P7210006N	P7210006AN	P7210006R	P7210006BL	P7210006SA	P7210006G	687,-	824,40

Chevalet porte-affiche galbé

Facile à déplacer avec ses roulettes
Grande robustesse

Chevalet double-face pour un affichage 80 x 60 cm.

Caractéristiques : ossature en acier laqué traité anti-corrosion. Fond blanc en matière synthétique. Affiche protégée par un PVC cristal et par un ruban magnétique aimanté. Mobile grâce à ses 2 roulettes et repliable. Poids : 15 kg.

En option : fronton blanc personnalisable.

Réf.	Désignation	Dim. hors tout en cm	€ H.T.	€ T.T.C.
P7310001	Chevalet porte-affiche galbé	H 133 x L 70 x P 78	408,-	489,60
P7319001	Option fronton blanc	H 23 x L 62	64,-	76,80



Vitrine Alcor

Façade plexi, disponible en format A4, 2 A4 et 50 x 65 cm.
Vitrine étanche disponible en 3 formats avec fond métal pour affichage par punaises magnétiques.

Caractéristiques : vitrine pour intérieur et extérieur avec joint d'étanchéité EPDM cellulaire, serrure de sécurité sur la face avant (2 clés fournies). Profil alu laqué peinture polyester en plusieurs coloris. Charnière profilée. Coins polycarbonate aspect acier. Façade en plexi siliconé. Epaisseur totale : 33 mm. Epaisseur utile : 16 mm. Disponible en 4 coloris : cadre bleu fond métal, cadre gris fond métal, cadre sable fond métal, cadre rouge fond métal.



Réf.	Désignation	Dim. hors tout en mm	€ H.T.	€ T.T.C.
P7220001	Vitrine extérieur 1 x A4	H 350 x L 260 x P 33	124,-	148,80
P7220002	Vitrine extérieur 2 x A4	H 350 x L 470 x P 33	173,-	207,60
P7220003	Vitrine extérieur 50x65	H 550 x L 700 x P 33	247,-	296,40

Coloris à préciser à la commande

Plaque signalétique

Plaque en aluminium anodisé naturel ép. 2 mm, angles arrondis Ø 8 mm. Marquage en sérigraphie gris anthracite. Fixation par adhésif double face. Vendue à l'unité mais avec un minimum de commande de 5 unités. Précisez le(s) numéro(s) choisi(s) à la commande. Dimensions : H 10 x L 10 cm.




Réf.	Désignation	€ H.T.	€ T.T.C.
P1290003	Plaque de signalétique, pictogramme au choix	28,40	34,08

A commander au minimum par 5 unités, pictogrammes au choix.

Lutrin en pied

Existe en 2 modèles : lutrin sur pied carré plein ou lutrin pupitre adapté à la consultation de document (il peut aussi servir d'écrivoire ou de pupitre de conférence). Livré en kit.

Caractéristiques : réalisé en cristal de synthèse (PMMA). Plateau format A3 (H 30 x L 42 cm). Épaisseur 10 x 12 mm.



Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en cm	Charge maxi	€ H.T.	€ T.T.C.
E7210019	A	Lutrin pupitre	H 110	40 kg	311,-	373,20
E7210018	B	Lutrin pied carré	H 110, pied 33 x 33 cm	10 kg	196,-	235,20



Micros en sus

Pupitre Design

Pupitre discret de faibles dimensions pour tout type d'évènement. Réglette de maintien des documents sur le plateau.

De nombreuses options sont disponibles : fronton pour glisser un bristol de 48 x 15 cm et qui contribue à masquer le départ des fils de micro, éclairage, usinage et implantation d'embase de col de cygne, impression UV couleur, malle capitonnée pour la sécurité de votre pupitre..., **NOUS CONSULTER**. Livré monté.

Caractéristiques : en Plexiglas® coulé ép. 10 mm. Dim. : H 127 x L 48 x P 43 cm. Poids : 13 kg. **Fronton :** Dim. H 15 x L 48 cm. Poids : 0,5 kg.

Réf.	Désignation	Dim. en cm	€ H.T.	€ T.T.C.
P5190000	Pupitre Design	H 127 x L 48 x P 43	499,-	598,80
P5199001	Fronton pour pupitre Design	H 15 x L 48	71,-	85,20

Rayonnage fixe

NOUVEAUTÉ

Rayonnage Tôlé

Rayonnage modulaire pour charges légères

Le rayonnage modulaire pour charges légères permet une utilisation optimisée de l'espace de stockage. Grâce à son système évolutif, il offre de multiples possibilités de dimensions et de configurations, et s'intègre facilement dans tous types d'environnements afin de répondre efficacement à vos besoins de stockage, au sol comme en hauteur.

Conçu pour le stockage de produits légers, il garantit un accès facile et sécurisé aux biens culturels. Il convient parfaitement à : l'archivage de boîtes et caisses, le stockage de petits objets, en vrac ou conditionnés.

Rayonnage tôlé avec fond et parois pleines disponibles en **deux largeurs** :

• **Rayonnage H 200 x 102 cm :**

Largeur **module départ** : 1 021 mm - (largeur utile 940 mm + 2 montants ép. 40,5 mm)

Largeur **module suivant** : 981 mm - (largeur utile 940 mm + 1 montant ép. 40,5 mm)

• **Rayonnage H 200 x 129 cm :**

Largeur **module départ** : 1 291 mm - (largeur utile 1 210 mm + 2 montants ép. 40,5 mm)

Largeur **module suivant** : 1 251 mm - (largeur utile 1 210 mm + 1 montant ép. 40,5 mm)

Les deux rayonnages sont disponibles en **3 profondeurs** :

• **400 mm** (378 mm utile). Capacité de charge : L 102 cm : 150 kg.

Capacité de charge : L 129 cm : 200 kg

• **500 mm** (478 mm utile). Capacité de charge : L 102 cm : 225 kg.

Capacité de charge : L 129 cm : 175 kg

• **600 mm** (578 mm utile). Capacité de charge : L 102 cm : 200 kg.

Capacité de charge : L 129 cm : 200 kg

Des **accessoires** vous permettent une grande modularité : tablettes complémentaires, portes battantes, séparateurs, porte affiche A4 pour la signalétique de vos rayonnages.

Caractéristiques : montants réversibles 10 plis, épaisseur 8/10°, sans perforation en façade.

Pas de réglage : 40 mm. Habillages tôlés épaisseur 6/10°, fixés sur les montants. Fournis avec semelles de répartition et plaques de calage. Tablettes métalliques épaisseur 8/10°. Fournies avec taquets anti-décrochement électrozingués. Finition peinture époxy traitée anticorrosion : poteaux gris RAL 7016, parois et tablettes gris RAL 7035.

Charge admissible totale : 2 500 kg.

Options disponibles sur demande :

- Autres dimensions standards existantes : Largeur : 1 240 mm. Profondeur : 300 mm, 350 mm, 500 mm, 700 mm, 800 mm. Hauteur : 1 000 mm, 1 800 mm, 2 200 mm, 2 400 mm, 2 600 mm, 3 000 mm.

- Rayonnage identique non tôlé côtés et/ou arrière

- Fermeture face avant par des cadres grillagés

Désignation	Mod. départ Réf.	Mod. suivant Réf.
Rayonnage semi-tôlé Promuseum H 2 000 x L 102 cm		
Prof. 400 mm	C1224010	C1224011
Prof. 500 mm	C1225010	C1225011
Prof. 600 mm	C1226010	C1226011
Rayonnage semi-tôlé Promuseum H 2 000 x L 129 cm		
Prof. 400 mm	C1224020	C1224021
Prof. 500 mm	C1225020	C1225021
Prof. 600 mm	C1226020	C1226021




FABRICATION
FRANÇAISE



Rayonnage fixe avec étagères complémentaires

module départ

module suivant



Profondeur Tablette (mm)	Largeur 102 mm	Largeur 129 mm
400	150 kg	200 kg
500	200 kg	175 kg
600	200 kg	200 kg



Désignation	L 102 cm - Réf.	L 129 cm - Réf.
Accessoires		
Tablette supplémentaire P 40 cm	C1229040	C1229041
Tablette supplémentaire P 50 cm	C1229050	C1229051
Tablette supplémentaire P 60 cm	C1229060	C1229061
Portes battantes avec serrure	C1229100	C1229101
Séparateur H 325 mm P 40 cm		C1229140
Séparateur H 325 mm P 50 cm		C1229150
Séparateur H 325 mm P 60 cm		C1229160
Porte-Affiche A4 RAL 9016		C1229001

Grille de stockage

Pour l'aménagement de vos réserves, nous vous proposons une gamme complète de grilles de stockage : murale, autoportante et coulissante



ÉTUDE PERSONNALISÉE
SUR DEMANDE.
NOUS CONSULTER.



A

Crochets

Pour suspendre vos collections sur les grilles, crochets en acier zingué.

Crochet simple en S pour des charges jusqu'à 20 kg.

Crochet double pour des charges jusqu'à 50 kg.



Résistance poids
porté : 20 kg


Résistance poids
porté : 50 kg

Grille murale

Résistance : 50 kg/m²

Pour l'aménagement de vos murs en surface de stockage. Chaque grille est livrée avec 5 pattes de fixation. Une fois fixée la grille est plaquée contre le mur. Modèle disponible en 3 hauteurs et en 3 largeurs : H 200, 220 et 240 cm ; L 80, 100 et 120 cm. Charge admissible : 50 kg/m².

Caractéristiques : cadre en tube 35 x 20 mm, ép. 1,5 mm. Grillage en fil acier Ø 4 mm. Maille : 50 x 50 mm. Finition : laquage époxy (haute résistance) gris clair RAL 7035.



Modèle mural



Modèle autoporteur



Maille 50 x 50 mm

Grille autoportante

Résistance : 50 kg/m² par face

Pour aménager les espaces centraux ou les sites classés ne pouvant avoir de percages muraux, les mêmes grilles deviennent autoportantes grâce à des piétements équipés de pieds rectangulaires. La grille autoportante est disponible en **module départ** (grille + 2 piétements) et en **module suivant** (grille + 1 piétement). La grille autoportante est disponible en hauteur 200 cm et en trois largeurs : 80, 100 et 120 cm. Chaque grille autoportante est composée de 2 grilles dos à dos assemblées par le piétement P 60 cm. Charge admissible : 50 kg/m² par grille et par face.

Caractéristiques : cadre en tube 35 x 20 mm, ép. 1,5 mm. Grillage en fil acier Ø 4 mm. Maille : 50 x 50 mm. Finition : laquage époxy (haute résistance) gris clair RAL 7035. Livrée en kit avec notice de montage.

Réf.	Visuel	Désignation	Modèle	€ H.T.	€ T.T.C.
Grilles murales					
C1132001	A	Grille à tableaux murale	H 200 x L 80 cm	348,-	417,60
C1132002		Grille à tableaux murale	H 200 x L 100 cm	368,-	441,60
C1132003		Grille à tableaux murale	H 200 x L 120 cm	394,-	472,80
C1132201		Grille à tableaux murale	H 220 x L 80 cm	362,-	434,40
C1132202		Grille à tableaux murale	H 220 x L 100 cm	382,-	458,40
C1132203		Grille à tableaux murale	H 220 x L 120 cm	438,-	525,60
C1132401		Grille à tableaux murale	H 240 x L 80 cm	367,-	440,40
C1132402		Grille à tableaux murale	H 240 x L 100 cm	384,-	460,80
C1132403		Grille à tableaux murale	H 240 x L 120 cm	444,-	532,80
Grilles autoportantes					
C1133001	B	Grille à tableaux sur pieds	module départ H 200 x L 80 cm	752,-	902,40
C1133002	C	Grille à tableaux sur pieds	module suivant H 200 x L 80 cm	717,-	860,40
C1133003		Grille à tableaux sur pieds	module départ H 200 x L 100 cm	780,-	936,00
C1133004		Grille à tableaux sur pieds	module suivant H 200 x L 100 cm	744,-	892,80
C1133005		Grille à tableaux sur pieds	module départ H 200 x L 120 cm	791,-	949,20
C1133006		Grille à tableaux sur pieds	module suivant H 200 x L 120 cm	756,-	907,20
Accessoires					
C1139001	D	Crochet simple	résistance 20 kg	7,-	8,40
C1139002	E	Crochet double	résistance 50 kg	14,-	16,80

Meuble à Plans



Meuble à plans de grande qualité par le choix de ses matériaux et son mode de fabrication. Existe en deux formats : A1 et A0 et en deux modèles, 5 ou 10 tiroirs (H 45 mm).

Blocs superposables (maximum 3 blocs 5 tiroirs ou 2 blocs 5 et 10 tiroirs).

Disponible en deux coloris : gris clair RAL 7035 et gris noir RAL 7021.


Piètements, socle et plateau en complément. Port en sus.

Caractéristiques : construction monobloc en tôle d'acier. Tiroirs équipés d'un presse plan (extraction des tiroirs à 80 % ou 100 % pour le format A1). Charge max. par tiroir uniformément répartie : 40 kg. Fermeture centralisée.



Bloc 10 tiroirs et bloc 5 tiroirs superposés avec socle et plateau métallique

Meuble à plans A1




5 tiroirs



10 tiroirs

Meuble à plans A0



5 tiroirs



10 tiroirs

Socle



C

Piètement



D

Piètement avec étagère



E

Réf.	Vis.	Désignation	Dim. en mm	Dim. utiles tiroir (mm)	Poids (kg)	€ H.T.	Éco. H.T.	€ T.T.C.
Meuble à plans A1								
C3211005	A	Meuble 5 tiroirs A1 (bloc seul)	H 420 x L 1 100 x P 765	H 45 x L 1 005 x P 710	96,4	1 734,-	12,61	2 095,93
C3211010	B	Meuble 10 tiroirs A1 (bloc seul)	H 760 x L 1 100 x P 765	H 45 x L 1 005 x P 710	172,7	2 873,-	22,40	3 474,48
C3219001	C	Socle A1	H 100 x L 1 100 x P 750		8,7	150,-	1,13	181,36
C3219002	D	Piètement A1	H 445 x L 1 100 x P 750		16,8	348,-	2,18	420,22
C3219005	E	Piètement avec étagères	H 445 x L 1 100 x P 750		16,5	377,-	2,15	454,97
C3219003	F	Plateau mélaminé gris clair A1	H 25 x L 1 100 x P 765		15,8	191,-	3,00	232,80
Meuble à plans A0								
C3212005		Meuble 5 tiroirs A0 (bloc seul)	H 420 x L 1 350 x P 960	H 45 x L 1 255 x P 905	126,4	1 881,-	16,32	2 276,78
C3212010		Meuble 10 tiroirs A0 (bloc seul)	H 760 x L 1 350 x P 960	H 45 x L 1 255 x P 905	224,2	3 352,-	28,82	4 056,99
C3219201	C	Socle A0	H 100 x L 1 350 x P 945		10,3	174,-	1,34	210,41
C3219202	D	Piètement A0	H 445 x L 1 350 x P 945		22,2	441,-	2,89	532,66
C3219207	E	Piètement avec étagères	H 445 x L 1 350 x P 945		22,5	477,-	1,13	573,75
C3219203		Plateau mélaminé gris clair A0	H 25 x L 1 350 x P 960		29,85	251,-	5,67	308,01
Accessoires								
C3219901		Lot de 5 séparateurs verticaux (dans la largeur)				13,-	0,20	15,84
C3219902		Lot de 5 séparateurs horizontaux (dans la profondeur)				13,-	0,20	15,84
C3219903		Porte-étiquette auto-adhésif	H 39 x L 114 x P 5			21,-	0,20	25,44
C3219904		Porte-étiquette aimanté	H 39 x L 114 x P 5			21,-	0,20	25,44
C3219906		Lot de séparateurs A0 en 2 x A1				21,-	0,02	25,23
C3219907		Lot de séparateurs A0 en 16 x A4				127,-	0,10	152,52

Préciser le coloris choisi du meuble à la commande.

Nuancier meuble



Gris noir
RAL 7021




Gris clair
RAL 7035



RACK À TABLEAUX VOIR EN LIGNE

Entièrement pensé à partir de vos besoins, chaque configuration peut être construite sur mesure : nombre de casiers, hauteur de chaque casiers, nombre de séparations, rangement des palettes au sol, ...



Exemple de configurations sur mesure.

toute hauteur
pour vos plus
grands formats



Boîte de conservation verticale en carton fibres

Ces boîtes de conservation sont livrées à plat pour un stockage aisé avant l'utilisation. **L'assemblage par clipsage est simple** et permet de mettre en volume rapidement.

Conçues pour un **stockage vertical** elles peuvent aussi être rangées à plat sur les étagères.

Existe en 3 épaisseurs de dos pour s'adapter à vos besoins.

Caractéristiques : carton fibre conforme à la norme ISO 16245 Type A, grammage 1300 g/m². Livrée à plat, livrée par lot de 25.




LES PLUS PRODUIT

- Carton fibres 100% fibres vierges
- ISO 9706 et ISO 16245 type A
- Certifié PAT
- Livrées à plat

Réf.	Désignation	Dim. int. en mm	Prix de la boîte € H.T.	Lot de	€ H.T.	€ T.T.C.
C4300001	Boîte archives	350 x 260 x 50	13,-	25	325,-	390,-
C4300002	Boîte archives	350 x 260 x 110	16,-	25	400,-	480,-
C4300003	Boîte archives	350 x 260 x 130	17,-	25	425,-	510,-

Papier permanent en rouleau




Papier permanent en rouleau pour l'emballage et la protection à long terme des objets. Conforme aux normes de conservation en vigueur.

Caractéristiques : rouleau brun de largeur 1 m 30 x 100 m.

Réf.	Vis.	Désignation	Dimensions	€ H.T.	€ T.T.C.
C5340030	A	Papier permanent brun 120 g/m ² pH 8,5	1 m 30 x 100 m	298,-	357,60



Papier de soie



Pour l'emballage et la protection temporaire de documents, objets précieux, ou comme intercalaire entre des dessins, manuscrits et photographies. Papier de bourrage et coussinage en textile.

Caractéristiques : sans acide, 100% pâtes chimiques blanchies, sans réserve alcaline pH 7, 18 g/m². Conforme P.A.T.

Réf.	Désignation	Dimensions	Cdt	€ H.T.	€ T.T.C.
C5504002	Papier de soie feuille	750 mm x 1 000 mm	500	124,-	148,80
C5504001	Papier de soie rouleau	1 300 mm x 500 m		494,-	592,80

Rouleau film bulles

Pour le transport des œuvres nécessitant une protection renforcée.

Caractéristiques : polyéthylène 80µ, sans acide, bulles ø 10 mm. Rouleau de 100 ml en largeur 1 m.

Réf.	Désignation	Dimensions	€ H.T.	€ T.T.C.
C5530100	Rouleau de film bulles	L 1 m x 100 m	125,-	150,-



Bon de Commande

À nous retourner

Par courriel

commercial@promuseum.fr

Par courrier

PROMUSEUM – Innovaparc – Parc Quatuor
1550, av. de la Grande halle - 78200 Buchelay

Vos coordonnées

CODE CLIENT _____

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : _____

ADRESSE : _____

NOM : _____

PRÉNOM : _____

SERVICE : _____

TÉLÉPHONE : _____ FAX : _____

E.MAIL : _____

☐ NON ASSUJETTI À LA TVA

☐ N° TVA INTRACOMM. : FR



PROMUSEUM
CATALOGUE COLLECTIVITÉS



Édition 2025

INFORMATIONS ET CONSEILS

du lundi au vendredi de 9H à 13H
et de 14H à 18H (17H le vendredi)

01 30 33 99 30

ou

commercial@promuseum.fr

VOTRE CODE CLIENT

Adresse de livraison (si différente)

ADRESSE : _____

NOM DU CONTACT SUR PLACE : _____

FERMETURE / HORAIRES DE RÉCEPTION : _____

Adresse de facturation (si différente)

ADRESSE : _____

TÉLÉPHONE : _____

☐ N° SIRET (OBLIGATOIRE) _____

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	QUANTITÉ P LOT	P.U. € H.T.	Éco-part. € H.T.	TOTAL € H.T.

Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 395,00 € H.T.
soit 474,- € T.T.C. Exceptés certains produits mentionnés port en sus,
indiqué par ce pictogramme.



Minimum de commande : 100,-€ H.T. (ou majoration supplémentaire de 30,-€ H.T.)

MODES DE PAIEMENT

Cochez la formule choisie :

☐ Par virement bancaire

☐ Par mandat administratif, uniquement pour les collectivités relevant
de la comptabilité publique, via la plateforme Chorus Pro.

Nos coordonnées bancaires :

Relevé d'identité bancaire Promuseum

Code banque	Code guichet	N° compte	Clé rib	Domiciliation
30066	10898	00020111201	49	CIC

IBAN FR76 3006 6108 9800 0201 1120 149 BIC CMCIFRPP

CIC CERGY - 3, Allée de l'Etoile - 95091 Cergy Pontoise Cedex

Nos prix sont garantis dans la mesure de l'évolution de nos références et sauf erreur de typographie ou d'impression dont nous
ne pouvons être tenus pour responsables. Photos non contractuelles.

RESERVE DE PROPRIÉTÉ : la loi 80335 du 12 Mai 1980 s'applique intégralement aux marchandises figurant sur ce document.
CONDITIONS DE VENTE : pour tout différend éventuel, le lieu de juridiction est Versailles.

• Nos marchandises sont prises dans nos magasins et voyagent aux risques et aux périls du destinataire, même en cas de FRANCO.
• En cas de non respect de la date de règlement, des pénalités de retard de 25% du montant TTC restant dû seront automatiquement
et de plein droit acquises à PROMUSEUM.

TOTAL H.T.

Paiement comptant joint à la commande : -2%
hors toute éco-contribution et éco-taxé (voir P. 186)

Commande inférieure à 395,00 € H.T.
Participation frais administratifs et de port HT + 39,-

TVA 20% (À calculer) + ,

TOTAL T.T.C. A PAYER

Merci d'apposer votre signature et le cachet de votre établissement

Date :

Nom du responsable :

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente page 182

Pour passer votre commande, vous pouvez photocopier ce bon de commande ou utiliser vos imprimés habituels.



PROMUSEUM

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. COMMANDE

Les marchandises vendues par PROMUSEUM ne s'adressent qu'à des **professionnels** pour les seuls besoins de leur activité, à l'exclusion des particuliers et pour des livraisons en **France métropolitaine** à l'exception des îles (ci-après désigné l'« **Acheteur** »). Les présentes conditions générales de vente régissent exclusivement les relations entre PROMUSEUM et des clients professionnels passant commande de marchandises par correspondance sur catalogue ou sur devis. Toute commande n'est définitive qu'après acceptation de PROMUSEUM. Toute commande implique l'adhésion à nos conditions générales de vente, auxquelles il ne saurait être dérogé que par un écrit dûment signé émanant de la direction de PROMUSEUM.

Ces conditions générales de vente ne sauraient être modifiées par des stipulations contraires pouvant figurer sur les bons de commande du client ou dans ces conditions générales d'achat. Vu les frais administratifs importants, PROMUSEUM se réserve le droit de refuser les commandes d'un montant inférieur à 100,- € hors taxes (H.T.). En cas d'acceptation exceptionnelle de notre part, elles seront livrées contre remboursement avec application d'une majoration supplémentaire de 30,- € H.T. pour frais administratifs.

2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les illustrations, photographies, caractéristiques, dimensions, poids, etc... mentionnés dans le présent catalogue n'ont qu'une valeur indicative et non contractuelle. Nous nous réservons la possibilité d'apporter toutes modifications que nous jugerions opportunes, même après acceptation de la commande, sans toutefois que les caractéristiques essentielles puissent s'en trouver affectées.

3. PRIX

Les prix de ce catalogue sont donnés à titre indicatif. Ils sont modifiables en fonction des variations économiques. Ils sont affichés H.T. et T.T.C., départ de nos magasins ou des usines de nos fournisseurs, mais seul le prix H.T. fait foi. Les factures sont établies H.T. au tarif en vigueur au jour de la commande. L'emballage est facturé en sus et non repris. Nos offres sont valables 1 mois à partir du jour de leur édition et ce dans la limite de l'année civile en cours.

4. CONDITIONS DE REGLEMENT

Les paiements des commandes pourront être réalisés par virement ou carte bancaire. Promuseum se réserve le droit d'accepter ou de refuser tout autre moyen de paiement.

Pour les commandes émanant d'un nouveau compte, tout ou partie de cette commande doit être réglé comptant. Pour les commandes émanant de clients en compte les conditions de paiement sont les suivantes :

- 2% d'escompte pour paiement comptant joint à la commande (le paiement par mandat administratif ne donne pas droit à cet escompte).
- 50% à la commande, le solde à réception de facture.
- par mandat administratif à 30 jours nets date de facture pour les établissements relevant de la comptabilité publique.

Le prix est payable comptant, en totalité au jour de la livraison des produits comme indiqué sur la facture remise à l'Acheteur et au plus tard dans les 30 jours de la date de facture.

Tout retard de paiement et de versement des sommes dues par l'Acheteur au-delà du délai indiqué sur la facture adressée à celui-ci, entraîne de plein droit, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable ne soit nécessaire et dès le jour suivant la date de règlement portée sur ladite facture, l'application de pénalités de retard calculées au taux de 25% sur le montant T.T.C. dû par l'Acheteur. Une indemnité forfaitaire de 40,- € H.T. est également due pour frais de recouvrement. Dans le cas où les frais de recouvrement exposés seraient supérieurs à ce forfait, PROMUSEUM se réserve de demander une indemnité complémentaire sur justification. Ces pénalités et frais seront automatiquement et de plein droit acquis par PROMUSEUM sur simple demande et entraînera l'exigibilité de la totalité des sommes dues, sans préjudice de toute autre action que PROMUSEUM serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre de l'Acheteur. En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, Promuseum se réserve le droit, sans préjudice de toute autre voie d'action :

- de suspendre ou d'annuler la livraison des commandes en cours de la part de l'acquéreur.
- de suspendre l'exécution de ses obligations.
- de diminuer ou d'annuler les éventuelles remises accordées à ce dernier.

PROMUSEUM pourra demander, en référé, la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. La résolution frappera non seulement la commande en cause mais, aussi, toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non. Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure. Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons, ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles. En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable de PROMUSEUM.

Toute détérioration du crédit de l'Acheteur pourra justifier l'exigence d'un règlement comptant avant l'exécution des commandes reçues. PROMUSEUM se réserve le droit, à tout moment, en fonction des risques encourus, de fixer un plafond au découvert de chaque Acheteur et d'exiger certains délais de paiement ou certaines garanties.

Ce sera notamment le cas si une modification, ou si une cession, location, mise en nantissement ou apport de son fonds de commerce a un effet défavorable sur le crédit de l'Acheteur.

Pour les commandes émanant de collectivités sous comptabilité publique le règlement doit intervenir par mandat administratif dans le délai que prévoit le code des marchés publics, sauf à faire courir de plein droit des intérêts moratoires conformément à la réglementation en vigueur.

5. RESERVE DE PROPRIETE

PROMUSEUM CONSERVE L'ENTIERE PROPRIÉTÉ DE LA MARCHANDISE LIVRÉE JUSQU'À COMPLET PAIEMENT DU PRIX FACTURÉ. JUSQU'À CETTE DATE, LA MARCHANDISE LIVRÉE SERA CONSIDÉRÉE COMME CONSIGNÉE ET L'ACHETEUR SUPPORTERA LE RISQUE DES DOMMAGES QUE CETTE MARCHANDISE POURRAIT SUBIR OU OCCASIONNER POUR QUELLE CAUSE QUE CE SOIT. JUSQU'À COMPLET PAIEMENT, LES BIENS NE POURRONT PAS ÊTRE REVENDUS SANS L'ACCORD PRÉALABLE DE PROMUSEUM. NONOBTANT TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE DU PRÉSENT CONTRAT, EN CAS DE NON RESPECT PAR L'ACHETEUR D'UNE DES ÉCHÉANCES DE PAIEMENT, PROMUSEUM, SANS PERDRE AUCUN DE SES DROITS, POURRA EXIGER PAR SIMPLE LETTRE RECOMMANDÉE, LA RESTITUTION DES BIENS AUX FRAIS DE L'ACHETEUR JUSQU'À EXÉCUTION PAR CE DERNIER DE LA TOTALITÉ DE SES ENGAGEMENTS.

6. LIVRAISON

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels, qu'elles qu'en soient les causes, l'importance et les conséquences, ne donnent pas droit à l'Acheteur d'annuler la vente, de refuser les marchandises ou de réclamer des dommages-intérêts.

Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Il appartient au client ou mandataire de vérifier à la livraison la conformité des quantités reçues et de consigner sur le bordereau du transporteur, après vérification de l'intégrité des articles livrés, toute détérioration constatée. Les observations doivent être précisées à l'exception de toutes réserves générales du type « sous réserve de déballage ». Elles doivent être confirmées au transporteur dans les 48 heures, par lettre recommandée avec avis de réception postal. Le non respect de ces formalités éteint tout recours ultérieur.

7. DELAI DE RECLAMATION

Pour être admises, toutes les réclamations à l'exception de celles relatives au transport prévues au n°6 ci-dessus doivent être formulées par lettre recommandée avec avis de réception postal, dans les huit jours de l'acceptation par le client de la marchandise livrée par le transporteur.

8. ANOMALIE ET VICE CACHE

Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, problème de transport, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'Acheteur. Il appartiendra à l'Acheteur de fournir toutes pièces justificatives quant à la réalité des vices ou anomalies constatées. Si ces pièces s'avèrent insuffisantes et nécessitent un contrôle visuel, PROMUSEUM se réserve la possibilité d'organiser le retour total ou partiel de la marchandise livrée.

S'il s'avérait qu'il ne s'agit pas d'un vice de fabrication, les frais d'emballage et de transport aller et retour de la marchandise seront à la charge de l'Acheteur. PROMUSEUM adressera également à l'Acheteur un devis pour une éventuelle remise en état de la marchandise à la charge de l'Acheteur. La totalité du montant de la commande reste due quelle que soit la suite à donner au devis de remise en état par l'Acheteur.

Au titre de la garantie légale des vices cachés, l'Acheteur a le choix, soit de rendre la marchandise et de se faire restituer le prix par PROMUSEUM, soit de garder la marchandise et de se faire rendre une partie du prix par PROMUSEUM, à l'exclusion de toute autre demande (indemnités, résolution, ...). L'Acheteur s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers pour remédier au problème constaté.

Afin de faire valoir ses droits, l'Acheteur doit transmettre à PROMUSEUM par écrit, un descriptif détaillé et toutes les pièces justificatives de l'existence d'anomalie ou vice caché.

9. RETOURS

En complément des garanties légales de conformité et de vices cachés, PROMUSEUM peut accepter le retour de la marchandise qui ne correspondrait pas exactement à ce que l'Acheteur en attendait. De tels retours sont soumis aux conditions expresses ci-après :

- La valeur de la marchandise ne peut excéder 1 525,- € H.T.
- La marchandise en question doit être rigoureusement standard, à l'exclusion de toute marchandise exécutée spécialement pour l'Acheteur ou de toute marchandise préparée à la demande (contremarque) et non tenue en stock.
- Les frais d'emballage et de transport, à l'aller comme au retour, sont à la charge de l'Acheteur.

- La demande de retour doit être formulée par l'Acheteur à PROMUSEUM avant la réexpédition qui devra avoir été expressément approuvée, par écrit, par PROMUSEUM qui donnera à l'Acheteur la référence du dossier de retour et les instructions de réexpédition, cette dernière devant obligatoirement être faite en port payé, marchandise assurée.

- La demande de retour doit être formulée au plus tard dans les huit jours ouvrables suivant la réception de la marchandise par l'Acheteur.

- La marchandise retournée doit être dans un état rigoureusement neuf et dans son emballage d'origine. La marchandise ne peut avoir été utilisée.

- Après réception et acceptation de la marchandise retournée par l'Acheteur, PROMUSEUM adresse à ce dernier un avoir calculé sur la base du prix facturé déduction faite des frais de transport et d'une décote de 20 %. Cet avoir est édité après règlement de la facture initiale et est porté au crédit du compte de l'Acheteur dans les livres de PROMUSEUM. Dans tous les cas le crédit sera réalisé en marchandise

10. LIMITATION DES RESPONSABILITES

Les matériels et logiciels vendus par PROMUSEUM sont destinés exclusivement à l'exposition, à la conservation et à la protection des œuvres. La responsabilité de PROMUSEUM ne pourra être engagée en cas de préjudice et de dommages quels qu'ils soient résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation pour laquelle les produits ne sont pas prévus, ou de l'incapacité de l'Acheteur à pouvoir utiliser les produits proposés par PROMUSEUM.

Les matériels et logiciels de sécurité destinés à la protection des œuvres ne sont que des aides complémentaires aux services de sécurité de l'Acheteur. L'Acheteur s'engage à mettre en place ses propres moyens humains de surveillance et à souscrire une assurance en ce sens. PROMUSEUM ne pourra être recherché en responsabilité en cas de dommage ou de vol des œuvres suite à un dysfonctionnement de ses matériels ou logiciels.

La maintenance et le monitoring des matériels et logiciels sont assurés par PROMUSEUM uniquement pendant les jours ouvrables et aux heures d'ouverture de PROMUSEUM. L'Acheteur ayant choisi d'effectuer lui-même l'installation ou le monitoring assumera l'entière responsabilité en cas de dysfonctionnement des appareils ou logiciels.

L'Acheteur s'engage, en passant commande des systèmes connectés en radio ainsi que par WIFI ou Ethernet de PROMUSEUM, à avoir pris connaissance de leurs conditions d'utilisation et accepte le fait que le fonctionnement de ces derniers puisse être perturbé suite à des brouillages ou interférences, sans que la responsabilité de PROMUSEUM ne puisse être engagée.

Tous les produits connectés en «radio» (sauf spécification contraire) de PROMUSEUM sont destinés à être utilisés sur le territoire Français. En cas de commande pour l'exportation, l'Acheteur s'engage à vérifier que les produits commandés soient conformes aux législations en vigueur dans son pays. PROMUSEUM décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette condition qui ne pourrait donner lieu à aucun droit de dommages et intérêts.

Concernant le dispositif cloud d'hébergement et de consultation de données proposé par PROMUSEUM, il est de l'entière responsabilité de l'Acheteur de s'assurer de la sécurité anti-intrusion de ces derniers lors de leur mise en œuvre vis à vis d'attaques frauduleuses externes (configuration adéquate, changement des mots de passe, utilisation d'un firewall et tout autre dispositif nécessaire).

PROMUSEUM ne pourra être en aucun cas être tenu responsable d'une intrusion externe de quelques nature et conséquences soient elles sur les systèmes connectés qu'il propose.

Dans tous les cas, la responsabilité globale de PROMUSEUM vis à vis de l'Acheteur ne peut excéder le montant du paiement reçu le cas échéant par PROMUSEUM, ni pour les dommages directs ou indirects pouvant résulter d'une perte ou d'une utilisation quelconque des produits vendus. PROMUSEUM ne peut être tenu pour responsable de retard ou défaut d'exécution de ses obligations en cas de force majeure en particulier en cas de catastrophe naturelle, intempérie, troubles de l'ordre civil, grèves, pénurie de produits ou de matière, retard anormal d'un fournisseur.

11. PROPRIETE INTELLECTUELLE

PROMUSEUM reste seul propriétaire, à titre exclusif, de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs à ses marchandises, y compris, sans limitation, les dénominations, les créations, inventions, modèles, dessins, prototypes, œuvres artistiques, graphiques, photographiques, textes, logiciels, savoir-faire, et tout autre élément relatif aux marchandises.

Les présentes Conditions Générales de Vente n'impliquent aucun transfert de droits de propriété intellectuelle à l'Acheteur, y compris sur les marques, dessins et modèles, brevets, droits d'auteur, ou tout autre droit de propriété, qu'ils soient déposés ou non. L'Acheteur reconnaît que ces droits demeurent la propriété exclusive de PROMUSEUM et que toute utilisation de ces droits de propriété intellectuelle, en dehors d'un accord contractuel établi, est strictement interdite.

L'Acheteur informera PROMUSEUM de toute atteinte à ses droits de propriété intellectuelle dont il aurait connaissance.

12. SECRET DES AFFAIRES

L'Acheteur est informé qu'il pourra se voir communiquer oralement ou sous forme écrite ainsi qu'avoir accès - sans que cette liste ne soit exhaustive - à des savoir-faire industriels, en particulier au stade de la conception des produits, méthodes, moyens, procédés, données, projets confidentiels qui sont en lien, ou non, avec les marchandises constituant des secrets de fabrication et/ou des secrets d'affaires au sens de la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires (ci-après les « **Secrets d'affaires** »).

L'Acheteur s'engage à respecter la discrétion la plus absolue concernant les Secrets d'affaires ainsi qu'à ne pas les divulguer à des personnes extérieures et à ses salariés qui n'ont pas besoin d'en avoir connaissance. L'Acheteur reconnaît que les Secrets d'affaires existant ainsi que ceux qui peuvent être développés lors de la commande restent la propriété de PROMUSEUM, et s'engage à ne pas y porter atteinte.

13. CONTESTATION

En cas de contestation de toute nature, les tribunaux compétents sont ceux du siège de PROMUSEUM, et la loi applicable sera la loi française.

14. REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)

Les données personnelles que vous communiquez à PROMUSEUM agissant en tant que responsable de traitement seront conservées et traitées par PROMUSEUM aux fins de gestion et d'exécution des commandes ainsi que sur la base de l'intérêt légitime de PROMUSEUM pour la gestion de la relation client. Les données personnelles communiquées seront aussi utilisées pour vous offrir des services personnalisés et gérer nos communications.

L'Acheteur est informé de l'existence du droit de demander à PROMUSEUM l'accès à ses données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement de ses données personnelles, ou du droit de s'opposer audit traitement, dans les conditions prévues au Règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel, ainsi qu'à toutes les règles applicables aux données personnelles.

L'Acheteur est également informé de son droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

L'Acheteur déclare avoir lu et accepté les présentes Conditions Générales de Vente.

Lieu : _____ Date : ____/____/____

Signature :

Index

Retrouvez le produit que vous cherchez !


A

Accrochage	54 à 65
Accrochage lumineux	58
Affichage de porte	75
Alarme	17 - 44 à 47
Anneau de fixation murale	70 à 71
Antivol (Accrochage)	54 - 64 à 65
Antivol (Crochet)	54 - 61
ArthélioS	44 à 45
Attache plate	64



B

Boîte de conservation	94
Boîtier mural pour sangle	72
Bon de commande	95
Boutique accessoires	86 à 88
Boutique (meubles)	81 à 85
Bulle	94



C

Câble acier	55 à 60
Cadre aluminium	66 à 67
Cadreur (Éclairage)	53
Capot plexi	18 à 19 - 23
Cartel	28 à 29
Cartes postales (Présentoir)	86
Cascade (Soclage)	25
Casier	74
Chariot pour groupe scolaire	74
Chevalet bois	31
Chevalet de table	26
Chevalet extérieur	89
Cimaise (panneau)	38 à 41
Cloche collée	16 à 19
Conditions générales de vente	96
Consigne à casiers	74
Corde, cordon	70 à 71
Crochet (tige et câble)	61
Crochet pour cimaise	63
Crochet S	55
Crochet sécurisé	61 - 64 à 65
Cylindre antivol	65

D

Demi-sphère plexi	23
-------------------	----



E

Éclairage (Projecteur)	48 à 53
Éclairage de tableau	58
Éclairage panneau	42
Editag Arts	46 à 47
Enrouleur de sangle mural	72
Entretien du Plexiglas®, Altuglas® et PMMA	23



G

Gradin plexi	25
Grille d'exposition	32 à 33
Grille de stockage	92
Grille murale	92
Guidage du public	68 - 70 à 71

H-I-J-K

Housse pour vitrine	7 à 9
Kubbo	55

L

Lampe LED	43
Ligne Arco	76 à 78
Ligne Caroline	82 à 83
Ligne Cesto	34
Ligne Clario	18 à 19
Ligne Clipso	56 à 57
Ligne Éléance	14 à 15
Ligne Harmonie	10 à 11
Ligne Jimmy	84 à 85
Ligne Luxo	42
Ligne Moderne	4 à 5
Ligne Novo	40 à 41
Ligne Prestige	6 à 9
Ligne Tempo	34 à 35
Ligne Vitto	38 à 39
Liquide antistatique	23
Lutrin plexi	26 à 27 - 90
Lutrin pour livre	4 - 27

M-N-O

Mannequin	30
Mannequin (Vitrine pour)	11
Massif	24
Mât (Porte-affiche)	76
Médaille (support)	27

Meubles à plan	93
Mobilier boutique	81 à 85
P-Q	
Panneau d'exposition	35 à 37
Panneau d'information	71
Papier conservation	94
Perlon (Fil)	55 à 61
Plaque signalétique	92
Plexiglas®	18 à 19 - 23 à 29 - 86 à 88 - 90



Pochette pour poster	87
Polish	23
Porte-affiche mural	62 - 75 à 78
Porte-affiche sur pied	76 à 78 - 80
Porte-affiche suspendu	63
Porte-assiette	64
Porte-brochures	77 à 79
Porte-cartel	28 à 29 - 92
Porte-carton	87
Porte-documentation	77 à 80
Porte-étiquette Plexiglas®	28
Porte-nom	28
Porte-poster	87
Portique LED	15



Poteau à bandeau dérouleur	72 à 73
Poteau à sangle	70 à 71
Poteau bas	68
Poteau de guidage	68 - 70 à 73
Potelet	68
Praticable (Plexiglas®)	25 à 26
Présentoir cartes-postales	87
Présentoir de documents	77 à 80
Projecteur (Éclairage)	42 - 48 à 53 - 58
Pupitre	90

R

Rack à tableaux	93
Rail alu Z bar	65
Rail d'accrochage	54 à 60
Rail mixte	57
Rayonnage fixe	91
Rondin Plexiglas®	24

S

Sangle (Poteau à)	72 à 73
Siège pliant	69
Signalétique	28 à 29 - 92
Soclage Plexiglas®	24 à 28
Socle	20 à 22
Solution faux-plafond	63
Soraa® (lampe)	43
Support de cartel	28 à 29
Support de livre	26 à 27
Support Plexiglas®	24 à 28
Support porte-affiche	88
Sur mesure (Capot plexi)	20
Système d'accrochage pour tableaux	54 à 61



T

Table vitrine	4 à 5 - 8 à 9 - 15 à 16 - 18
Tige d'accrochage	54 à 57

V-W

Vitrine affichage	89 à 90
Vitrine armoire	7 - 11 à 13
Vitrine cloche	16 à 20
Vitrine cloche démontable	18 à 19
Vitrine colonne	7 - 11 à 13
Vitrine comptoir	81



Vitrine d'exposition	4 à 19
Vitrine d'exposition temporaire	18 à 19
Vitrine démontable	18 à 19
Vitrine en Plexiglas®	18 à 19 - 21
Vitrine mannequin	11
Vitrine médium	16 à 17
Vitrine sur roulettes	12
Vitrine tiroir coulissant	9
Vitrine-table	4 à 5 - 8 à 9 - 15 à 16 - 18
Vitrine-table à ouverture verticale	9

TOUS LES PRODUITS EN LIGNE ...et plus encore !



Pour accéder aux catalogues en ligne
sur votre mobile / tablette :

Flashez ce QR code
Bonne visite !

- Plus de 11 800 articles en ligne avec une recherche *full text* pour faciliter vos sélections

- Pour plus de lisibilité les produits sont désormais classés en 6 grandes familles : Exposer, Accueillir, Conserver, Restaurer, Stocker, Encadrer

- Vous souhaitez en savoir davantage sur nos produits ? ... De nombreuses fiches techniques et notices de montage sont téléchargeables en ligne

PROMUSEUM À VOTRE ÉCOUTE

- Une question ? Besoin d'une précision ? ... Vous avez désormais la possibilité de demander à être appelé par nos équipes au créneau horaire de votre choix

- Dans votre Espace Membre retrouvez l'historique de vos demandes de devis et de vos commandes

UN OUTIL PRATIQUE ET COLLABORATIF

- Nos catalogues en ligne vous permettent de consulter à tout moment l'ensemble de nos produits

- Sélectionnez au fil de votre navigation les produits qui vous intéressent et retrouvez-les dans la rubrique Mes Favoris

- En un clic, faites en ligne votre demande de rendez-vous ou votre demande d'échantillon

Découvrez notre nouveau site !

www.promuseum-international.com



Promuseum conçoit et réalise vos **vitrines et agencements scénographiques sur mesure**.

Nos dernières réalisations sont à découvrir sur **promuseumcreation.com**.

Des solutions innovantes, personnalisées, avec ou sans interface agencement, avec ou sans contrôle hygrométrique.

Avec des photos in situ et un descriptif des moyens mis en œuvre projet par projet.

www.promuseumcreation.com



En haut à gauche
/ Vitrine sur mesure au musée Pasquale Paoli de Merusaglia
© Jean-Marie Colonna

En haut à droite
/ Vitrines sur-mesure Airborne Museum
© Maxime Decarsin

En bas à gauche
/ Vitrine au musée national de Port-Royal des Champs
© Luc Boegly



PROMUSEUM
Une équipe à vos côtés au service des collections

CONTACT COLLECTIVITÉS

commercial@promuseum.fr

01 30 33 99 30

Retrouvez l'ensemble de nos produits et de nos services
sur nos catalogues dédiés aux Musées et Sites Patrimoniaux,
ainsi que sur notre site internet

www.promuseum.eu

LES CATALOGUES

#26



EXPOSER
ACCUEILLIR



CONSERVER
RESTAURER



STOCKER
CONTRÔLER



ENCADRER
PRÉSERVER

PROMUSEUM / Innovaparc - Parc Quatuor - 1550, avenue de la Grande Halle / 78200 Buchelay / France